

Bedienungshinweise

Gesamtliste Pilzfunde

Bemerkenswerte Funde im Saarland und angrenzenden Gebieten

Exkursionsfunde und persönliche Fundmeldungen

von den Pilzfreunden Saar-Pfalz, Hochwälder Kahlköpfen etc.

aktualisiert: **06.11.2008**

Gesamtanzahl: **1855** Filter Anzahl 1855

Bemerkung

Die Liste wird als pdf- und Exceldatei aktualisiert:

www.kahlkoepfe.de oder www.pilzfreunde-saar-pfalz.de

Liste kann als Meldeformular für Fundmeldungen benutzt werden
Fundmeldungen oder Fragen an: gross.armin@web.de

Spalte Belege: (keine anderen Kürzel verwenden !)

D = Dia, Digi, Foto

E = Exsikkat

N = Notiz/ Kommentar vorhanden

M = mikroskopisch überprüft

MF=Mehrfachfunde in Folgejahren >siehe Kommentar

Namenkürzel in Spalte Name beziehen sich auf die Belege

Zur Kartierung weitergemeldet an:

o = Online Kartierung >Filter 0

s = Dr. J. Schmitt >Filter s

Beispiele für Spalte Ökoangaben

Eiche, Buche, Fichte, Birke, Hainb. etc.
s = sauer k = kalk oder basisch n=neutral
LW / NW / MW =Laub-Nadel- Mischwald
Wi =Wiese; aH =auf Holz
Höhenmeter (x) m

Optionaler Excel-Kommentar

=Notiz für diverse Anmerkungen.

Notizbeispiele:

Makro- u. mikroskopische Fundmerkmale.

Nähere Angaben zur Ökologie, Substrat,

Fundstelle etc.

Nähere Einzelheiten bei Mehrfachfunden,

z.B: Mehrfachfunde von 2002 bis 2007 .

Hinweise bei Bestimmungsproblemen

Vorkommen im Saarland:

RL = Rote Liste Einstufung

s= selten **ss**= sehr selten

APS = Atlas der Pilze des Saarl.

VAK = Verbreit. Atlas Kriegelst.

na = nicht aufgeführt

EFS = Erstfund Saarland

EFP = Erstfund Persönlich

z.B. auch: Bestimmung unsicher

Meldetyp:

1. Stelle:E= Exkursionsfund

P =Persönl. Fundmeld.

2+3 Stelle= Namenkürzel

PGA= Pers. Meldung **Groß A.**

Ausnahme:

JECx= europ.Cortinarietag.2006

x= Private Tagungsexkursion

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Abortiporus	biennis	Rötender Wirling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Ex.Teiln.	Hincha Th.	13.07.03				Fund: Rheinl. Pfalz	EGA
Agaricus	augustus	Braunschuppiger Riesenchampignon	Oberthal	Bahnhofstr.	6808.4	Nilles, Ilse	Nilles A.	19.07.07	D,N,s	NA	Fichtenrand	s,	PNA
Agaricus	augustus	Riesen-Champignon	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Collin P.	Collin P.	10.10.06					JEC
Agaricus	bitorquis	Stadtchampignon	Dorf	Am Bassing	6507.1	Graß H.W.	Graß H.W.	10.08.68	s		Asphalt aufbrechend		PGW
Agaricus	cupreobrunneus	Purpurbrauner Champignon	Thailen	Hof Geib	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	28.08.04	s,N,		Wi		PGW
Agaricus	cupreobrunneus	Kupferbr. Champignon	Dorf	Salbesch	6507.1	Graß H.W.	Graß H.W.	24.05.95	s,N,MF		Weide		PGW
Agaricus	essettei	Schiefnolliger Anischampignon	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Wöldecke K.	Wöldecke K.	12.10.06					JEC
Agaricus	essettei	Schiefnolliger Anischampignon	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Agaricus	macrosporus	Großsporiger Champignon	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Huijser	Huijser	11.10.06					JEC
Agaricus	maleolens	Übelriechender Champignon	Kaiserslautern	Stadtpark	6512.	Groß A.	Groß A.	24.09.98	E,D,N	GA	Park	Bestimmung unklar	PGA
Agaricus	porphyizon	Purpurfaseriger Champignon	Thailen	Hof Geib	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	24.08.04	s,D,N	GW	Wi	EFP	PGW
Agaricus	purpurellus	Purpurzwerghampignon	Weiskirchen	Weierweiler	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	11.09.90	s		bei Fichte		PGW
Agaricus	purpurellus	Purpurzwerghampignon	Riegelsberg	Saarkohlenwald	6607.4	Graß H.W.	Graß H.W.	10.09.95	s		bei Fichte		PGW
Agaricus	semotus	Weinrötlicher Zwergchampignon	Türkismühle	Abtei-Gegenüber	6408.2	Groß A.	Groß A.	20.09.03	s			verbreitet	EGA
Agaricus	silvaticus	Kleiner Waldchampignon	Mainz	Lennebergwald	5915.3	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	08.11.06			k, Sand		EGA
Agaricus	silvaticus	Wald-Champignon	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Wöldecke K.	Wöldecke K.	12.10.06			Picea Wald	5;	JEC
Agaricus	silvicola	Dünnfleischiger Anisegerling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Rovea J.	Rovea J.	09.10.06			Laubwald	4;3	JEC
Agaricus	spissicaulis (litoralis ?)	Gedrungener Champignon	Thailen	Hof Geib	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	16.07.04	s,D,E,N	GW	Wi	na APS	PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saar)	Typ
Agaricus	vaporarius	Kompost-, Garten-Champignon	Morscholz	Hausgarten	6407.1	Walgenbach	Graß H.W.	30.05.06	s,N		Komposterde		PGW
Agaricus	xanthoderma	Karbolegerling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand		EGA
Agaricus	xanthoderma	Karbol-Champignon	Marpingen	Hirtenhübel	6508.1	Kunz	Groß A.	15.09.03	D, N,s	GA	Vorgarten Wi-Gebüsc	APS: ss ??), Einzelfunde,	PGA
Agaricus	xanthoderma var lepiotoides	Schirmlingsartiger Karbolchamp.	Herne	Park	4409.	Groß A.	Groß A.	17.05.05	D,N	GA	Park, Mulch	EFP, APS na, PDS: s	PGA
Agaricus	macrocarpus	Großer Anisegerling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Agaricus	porphirizon	Purpurfasiger Egerling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Agaricus	semotus	Weinrölliger Zwergegerling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Agrocybe	arvalis	Geschwänzter Sklerotien-Ackerl.	Thailen	Hof Geib	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	24.08.04	s,D,E,N	GW	Wi		PGW
Agrocybe	cylindracea	Südlicher Ackerling	Mainz	Zitadelle Rundweg	6015.	Groß D.	Groß D.	30.09.03	E,N	GD	a.H. büschlig	s (Fund RH Pfalz)	PGD
Agrocybe	dura	Rissiger Ackerling	Limbach	Friedhof	6507.2	Graß H.W.	Graß H.W.	19.05.06	s,D,N	GW	gedüngte Erde		PGW
Agrocybe	erebia	Leberbrauner Ackerling	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	Martin R.	27.09.02	s		Buntsandstein	zerstreut, Einzelfunde	EGA
Agrocybe	putaminum	Falber Ackerling	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Regin H.	Regin H.	07.09.03				ss, RL1	EGA
Albatrellus	confluens	Semmelporling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	04.09.00	s,MF		bei Fichte	knollig verwachsen	PGW
Albatrellus	ovinus	Schafsporling	Steinberg	Wahnbachtal	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	01.09.01	s		Nadelstreu, Fichte		PGW
Albatrellus	ovinus	Schafsporling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	16.10.94	s,MF		unter Fichte		PGW
Aleurodiscus	amorphus	Orangefarbene Mehlscheibe	Homb. Sandorf	Homb. Sandorf	6610.	Marchina	Marchina	12.09.03	D,E,N	MW	NW,Fichte!!!	ss, RL1 APS, Standort!!	PMW
Amanita	beckeri	Helfflockiger Scheidenstreifling	Fechingen	Fechinger Wald	6708.3	Saar G.	Saar G.	13.10.06					JECx
Amanita	caesarea	Kaiserling	Niederkirchen Pfalz		6412.	Regin H.	Regin H.	08.08.02	D,	RH	n, MW,	ss (Rheinland- Pfalz)	PRH
Amanita	ceciliae	Riesen-Scheidenstreifling	Fechingen		6708.01	Marchina	Marchina	14.08.02	D,	MW	k, LW,Buche	RL3	PMW
Amanita	ceciliae	Riesen-Scheidenstreifling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	28.09.02	D	GA	k	spärlich,zerstreut	EGA
Amanita	ceciliae	Riesen-Scheidenstreifling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Fischer G.	Fischer G.	11.10.06			k, Fagus	MFHauke/Fischer/Albert/Saar	JEC
Amanita	ceciliae	Riesen-Scheidenstreifling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar G.	Saar G.	10.10.06			Buche		JEC
Amanita	citrina	Gelber Knollenblätterpilz	Weiskirchen	Holzbahtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Amanita	citrina	Gelber Knollenblätterpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wauch H.	Wauch H.	10.10.06				1;2;4;5	JEC
Amanita	eliae	Isabellfarbener Wulstling	Konfeld	Sportplatz	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	24.08.97	s,D	Graß	bei Eiche,Buche		PGW
Amanita	eliae	Kammrandiger Wulstling	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	13.07.04	D	HT	LW, s	s	PHT
Amanita	excelsa	Grauer Wulstling	Weiskirchen	Holzbahtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Amanita	excelsa	Grauer Wulstling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß A.	Groß A.	05.07.07	s		LW		ESW
Amanita	excelsa	Grauer Wulstling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Amanita	excelsa	Grauer Wulstling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	10.10.06				2;4	JEC
Amanita	excelsa f. spissa	Grauer Wulstling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				3;5	JEC
Amanita	franchetii	Rauer Wulstling	Weiskirchen	Weierweiler	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	17.08.88	s,MF, D	Graß	unter Jungeichen		PGW
Amanita	franchetii	Gelbflockiger Wulstling	Ensheim		6708.44	Hincha T.	Hincha T.	31.08.04	D	HT	LW, Buche, Eiche, k	s	PHT
Amanita	franchetii	Gelbflockiger Wulstling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	20.09.02	D,	RH	k, LW,	ss, EFP =rauerWulstling	PRH
Amanita	friabilis	Erlen- Wulstling (SchStreifling)	Obersötern	Obersötern	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.10.04	s,D,E,N	GW	Erlenbruch	ss, na im APS	PGW
Amanita	fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Amanita	fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06				FrankenholzBrandt	JEC
Amanita	gemmata	Narzissengelber Wulstling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				5;	JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Amanita	gemmata	Narzissengelber Wulstling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Barth P.	04.09.05	s		s,		EGA
Amanita	lividopallescens	Ockergrauer Riesenscheidenstreifling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Albert+ Dima	Albert+ Dima	11.10.06					JEC
Amanita	magnivolata	Großscheidiger Scheidenst.	Eisen	Golfplatz	6308.3	Nilles A.	Nilles A.	22.10.96	D, E, N, M,s	NA, MW	Feuchter Fichten u. E	EFS, VAK.ss , APS na	PNA
Amanita	muscaria	Fliegenpilz	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Amanita	palloides	Grüner Knollenblätterpilz	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	02.09.07	D,s	NA	LW		PNA
Amanita	pantherina	Pantherpilz	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß H.W.	05.07.07	s		LW		ESW
Amanita	pantherina	Pantherpilz	Alsweiler	Weiherswald	6508.1	Groß A.	Groß A.	17.09.98	s		MW	verbreitet, spärlich	PGA
Amanita	pantherina	Pantherpilz	St Wendel	Wurzelbachweg	6508.2	Groß A.	Groß A.	21.09.02	D,N,MFs	GA	Eiche Wegrand	verbreitet, spärlich	PGA
Amanita	pantherina	Pantherpilz	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob K.	Kob K.	09.10.06					JEC
Amanita	phalloides	Grüner Knollenblätterpilz	Steinbach	Steinb-Thahlew.	6507.2	Groß A.	Groß A.	28.09.02	D, N,MF,s	GA	LW	häufig, reichlich	PGA
Amanita	phalloides	Grüner Knollenblätterpilz	Marpingen	Härtelhohl	6508.1	Groß A.	Groß A.	28.09.00	N, MF,s		Hainbuche	häufig, reichlich	PGA
Amanita	phalloides	Grüner Knollenblätterpilz	Bliesen	Augenborn	6508.2	Groß A.	Groß A.	13.10.00	N,MF,s		Eiche	häufig, reichlich	PGA
Amanita	phalloides var alba	Grüner Knollenblätterp. weiße Var.	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	20.09.02	D, N, MF	RH	k, LW,	ss	PRH
Amanita	phalloides var. Alba	Gr. Knollenblätterpilz weiße Form	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	14.08.03	s,D	Graß	bei Eiche,Buche		PGW
Amanita	porphyria	Porphybrauner Wulstling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Lieblang	Groß A.	04.09.05	s		s,		EGA
Amanita	porphyria	Porphybrauner Wulstling	Theley	Richt. Selbach	6408.3	Groß A.	Groß A.	12.10.98	N,s		Fichte, s	verbreitet, spärlich, einzeln	PGA
Amanita	porphyria	Porphybrauner Wulstling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wauch H.	Wauch H.	10.10.06					JEC
Amanita	rubescens	Perlpilz	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Amanita	rubescens	Perlpilz	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW		ESW
Amanita	rubescens	Perlpilz	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß A.	Groß A.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Amanita	rubescens	Perlpilz	Homburg	Bruchhof	6610.1	Brandt Th.	Brandt Th.	08.10.06					JECx
Amanita	solitaria	Stachelschupp. Wulstling	Britten	Panzwald	6406.3	Graß H.W.	Graß H.W.	09.08.07	s,N		LW		PGW
Amanita	solitaria	Stachelschuppiger Wulstling	Thalen	Friedwald	6407.3	Engelbert	Graß	13.09.04	s,D, N	GW, Engelb.	LW	ss, Erstf. Hochwaldraum	PGW
Amanita	solitaria	Igel- Wulstling	Fechingen		6708.1	Marchina	Marchina	17.08.02	D, E,	MW	k, LW, Buche	RL2, echinocephala,	PMW
Amanita	solitaria	Stachelschuppiger Wulstling	Grosbliederstroff Fr	Grosbliederstroff	6808.1	Oertel+Schmidt-	Oertel+Schmidt-Stohn	10.10.06	D	GA,RH	K, Laubwald	!!	JECx
Amanita	strobiliformis	Fransenwulstling	bei Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	03.09.04	s,MF		bei Eiche,Buche		PGW
Amanita	strobiliformis	Fransenwulstling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	19.09.02	s,D	Graß	LMW		PGW
Amanita	strobiliformis	Franziger Wulstling	Bexbach	am Friedhof	6609.	Regin H.	Groß A	28.09.02	D, E, N	GA,RH		Erstfund PSP, RL2	PGA
Amanita	strobiliformis	Fransiger Wulstling	Neunkirchen	Kasbruchtal	6609.3	Lieblang H.	Regin	04.07.04	N,D,s	GA	Buchen-Eichen Hoch	RL2	PGA
Amanita	strobiliformis	Fransiger Wulstling	Brebach	Sportplatz	6708.3	Engelbert	Graß	18.06.04	D, E,N,s	GW, Engelb.	k, LW	RL2	PGW
Amanita	submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	Weiskirchen	Loipe	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.10.02	s,N,		Fichte, s. 690m	hier ortshäufig	PGW
Amanita	submembranacea	Verfärbender Streifling	Weiskirchen	Wildpark	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	28.10.90	s,M, D, E, MF	Graß	bei Fichte	sauer, 690 Höhenmeter	PGW
Amanita	vaginata	Grauer Scheidenstreifling	Püttlingen	Halde	6707.	Böhning+Gminder	Böhning + Gminder	11.10.06				1 Collin	JECx
Amanita	virosa	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	Kell	Nähe Moor	6306.	Groß A.	Groß A.	01.10.99	D,N,	GW	Fichte	RL1,ss, Einzelfund-EFP	PGA
Amanita	virosa	Kegelhütig. Knollenblätterp.	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	08.09.07	s,N		Fichte, s		PGW
Amanita	virosa	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	02.09.00	s,MF		LMW	mit Jungfichten	PGW
Amanita	virosa	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	bei Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	01.09.01	s,E, D	Graß	bei Jungfichten		PGW
Amanita	virosa	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	08.09.02	D,N, MF,s	GA	Fichte-Birke	RL1,ss, Einzelfund	PGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Amanita	virosa	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	05.08.00	E,D,N, MF,s	GA	Fichte-Birke	RL1,ss, Einzelfund	PGA
Amanita	muscaria	Fliegenpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;4;5	JEC
Amanita	porphyria	Porphybrauner Wulstling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Amanita	rubescens	Perlpilz	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06				1;2;3;5	JEC
Amanita	submembranacea	Grauhütiger Scheidenstreifling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Arachnopeziza	aurata	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Nilles A.	Gminder A.	25.04.07	E,M	NA	s, 550m		EGA
Arachnopeziza	aurelia	Goldgelbes Spinnwebenbecherchen	Weiskirchen	Weierweiler	6406.4	Nilles A.	Nilles A.	23.04.05	M,s	NA	Unterseite Eberesche	APS s	PNA
Arcyria	denudata	(Myxomycet)	Türkismühle	Abtei-Gegenüber	6808.2	Groß A.	Groß A.	20.09.03	N,			?	EGA
Armillaria	mellea	Hallimasch	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Armillaria	mellea	Hallimasch	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	ExT.	04.09.05			s, a.H.	frühes Massevorkommen	EGA
Armillaria	tabescens	Ringloser Hallimasch	Colmen (Frankr)	Colm. Wald	6605.3	Graß H.W.	Graß H.W.	02.08.04	s,D,E,N	GW	a.H. Eiche, k, büschlig		PGW
Armillaria	mellea	Honiggelber Hallimasch	Türkismühle	Abtei	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	06.10.07	D,s	NA	Buchenstumpf		PNA
Armillaria	ostoyae	Dunkler Hallimasch	Türkismühle	Abtei	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	06.10.07	D,s	NA	Fichtenstumpf		PNA
Arrenhia	lobata	Stielloser Adermoosling	Türkismühle	Türkismühle	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	05.09.02	s,D,	Graß	am Wegrand auf Mod	APS: RL2	PGW
Ascotremella	faginea	Buchen -Schlauchzitterpilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Astraeus	hygrometricus	Wettererdstern	Vöklingen	Halde	6707.1	Barth P.	Barth P.	12.08.05	D, E	BU, BP	Kohleabraumhalde	EFP, s,spärlich	PBP
Auricularia	mesenterica	Gezonter Ohrlappenzpilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Auriscalpium	vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, MW Kief-Zapfen		ESW
Auriscalpium	vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Hincha T.	Hincha T.	15.05.05			auf Kieferzapfen	Fund RH Pfalz	EGA
Auriscalpium	vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	Langmühle	Landheim	6911.2	Rink P.	Hoffmann E.	24.05.03	N,		s, sandig	zerstreut	EGA
Auriscalpium	vulgare	Ohrlöffelstacheling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Baeospora	myosura	Mäuseschwanz	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Pinus strobus, Sylves	4Holl	JECx
Bertia	moriformis	Maulbeer Kugelpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Biatorella	resinae	Harzbecherchen	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06	N,M		auf Harz- Fichte	ss?? laut APS	EGA
Biatorella	resinae	Harz- Becherchen	Thailen	Friedwald Bildchen	6407.3	Graß H.W.	Grass/Gminder	24.04.07	M		auf Fichten-Harz	APS: s, unzureichend bekannt	EGA
Bisporella	citrina	Zitonengelbes Reisigbecherchen	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06				1;2;3;5	JEC
Bjerkandera	adusta	Angebrannter Rauchporling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Nilles A.	Schmitt	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Bjerkandera	adusta	Angebrannter Rauchporling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Bjerkandera	adusta	Angebrannter Rauchporling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;3;5	JEC
Bjerkandera	fumosa	Graugelber Rauchporling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Bolbitius	reticulatus	Netzaderiger Mistpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Boletinus	cavipes	Hohlfussröhrling	Steinberg	Bremer kopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	10.09.02	s		Lärche, s		PGW
Boletinus	cavipes	Hohlfussröhrling	Türkismühle	Obersötern	6408.2	Groß A.	Groß A.	20.09.03	D,N,MF,s	GA	Lärche, s	RL1, ss, Einzelfunde	PGA
Boletinus	cavipes	Hohlfussröhrling	Türkismühle	Holzhaus.Weg	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	15.09.02	s		Lärche, b		PGW
Boletinus	cavipes	Hohlfussröhrling	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	21.09.01	D,N, E,MF,s	GA	Lärche, s	RL1, ss, Einzelfunde	PGA
Boletus	aereus	Schwarzer Steinpilz	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Boletus	aereus	Schwarzer Steinpilz	Oberthal	Oberthal	6408.4	N.N	Regin H.	14.10.00	N,		unbekannt	zerrstreut, rückläufig	PGA
Boletus	aereus	Schwarzer Steinpilz	Colmen (Frankr)	Colm. Wald	6605.3	Graß H.W.	Graß H.W.	02.08.04	s,MF, N		Eiche, Hainbuche, k		PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Boletus	aereus	Schwarzer Steinpilz	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob + Fresi	Kob + Fresi	09.10.06			Fagus,Quercus		JEC
Boletus	aereus	Schwarzer Steinpilz	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Böhning + Gminder	Böhning + Gminder	09.10.06			Fagus,Quercus,Carpinus		JEC
Boletus	aereus	Schwarzhäutiger Steinpilz	Brenschelbach	Nasser Wald	6808.2	Groß A.	Groß A.	04.09.06	D,N,s	GA/GD	k, LM	APS: zerstreut, stark rückg.	PGA
Boletus	aereus	Schwarzer Steinpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	10.10.06			Mischwald		JEC
Boletus	aereus	Schwarzhäutiger Steinpilz	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	01.08.02	D,	RH	k, LW,	s	PRH
Boletus	appendiculatus	Anhängselröhrling	Weiskirchen	Hübelberg	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	22.09.93	s,D	Graß	bei Eiche,Buche		PGW
Boletus	appendiculatus	Anhängselröhrling	Bergen	Rehbruch	6406.3	Schäfer	Graß H.W.	17.09.96	s		LW		PGW
Boletus	calopus	Schönfußröhrling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	23.07.07	s,N		Fichte, feucht		PGW
Boletus	calopus	Schönfußröhrling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	26.08.01	D,N,MF,s	GA	NW, Moos	verbreitet	PGA
Boletus	calopus	Schönfußröhrling	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	22.09.01	D,N, MF,s	GA	LW	verbreitet	PGA
Boletus	calopus	Schönfußröhrling	Homburg	Hasenhübel	6610.	Berni R.	Berni R.	16.09.08	D,	BR		EFF	PBR
Boletus	calopus	Schönfußröhrling	Lemberg(Pfalz)	Burg	6911.2	Groß A.	Groß A.	25.05.03	N,		MW,s	verbreitet (>Pfalz)	EGA
Boletus	edulis	Steinpilz	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		LW		ESW
Boletus	edulis	Steinpilz	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob/Fresi	Kob/Fresi	09.10.06				1;2;5	JEC
Boletus	edulis var albus	Steinpilz weiße Form	Thailen	Thailer Wald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	22.09.03	s,D, N	GW	Eiche,Buche,400m	s, ?	PGW
Boletus	erythropus	Glattstieliger Hexenröhrling	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Fagus		JECx
Boletus	erythropus var.junquilleus	Gelber Hexenröhrling	Zwalbach	Im Selzer	6406.2	Klein Elmar	Graß H.W.	12.09.02	s,E, N,	GW	Eichen Niederwald	s, 1Punkt APS	PGW
Boletus	erythropus var.junquilleus	Gelber Hexenröhrling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	26.08.01	D;N,MF,s	GA	Fi,Douglasien,s	RL0, Ausgest.-verschollen	PGA
Boletus	erythropus var.junquilleus	Gelber Hexenröhrling	Kirkel	Waldweg	6709.	Witkopp J	WJ/RH/GA	15.09.06	D	WJ	MW	EFF	PWJ
Boletus	fechtneri	Silber-Röhrling, Sommer-Röhrling	Weiskirchen	Herperloch	6406.2	P. Kerl	Graß	08.09.06	s,N		Rotbuche, Wegrund		PGW
Boletus	fechtneri	Sommerröhrling	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Hincha T.	Hincha T.	20.07.02	D	BT	LW, Buche, Eiche, k	s	PHT
Boletus	impolitus	Fahler Röhrling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Recktenwald Se	Groß A.	24.09.98	E,D,N,MF,s	GA	Eiche	RL0, ausgest.-verschollen	PGA
Boletus	impolitus	Fahler Röhrling	Katzenbach	Ortsausgang	6512.	Regin H.	Regin H.	24.07.02	D,	RH	s, Eiche	ss	PRH
Boletus	impolitus	Fahler Röhrling	Wellesweiler		6608.01	Marchina	Marchina	13.08.02	D, E,	MW	k, LW, Eiche, Hainb.	RL2	PMW
Boletus	junquilleus	Gelber Hexenröhrling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	09.10.06	s,MF		Eiche, Buche		PGW
Boletus	junquilleus	Gelber Hexenröhrling	Thailen	Schießwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	26.09.98	s,D		bei Rotbuche		PGW
Boletus	junquilleus	Gelber Hexenröhrling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	05.10.98	s		LW		PGW
Boletus	luridiformis	Flockenstieliger Hexenröhrling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Boletus	luridus	Netzstieliger Hexenröhrling	Homburg- Erbach	Kirchplatz	6610.3	Flantzer G.	Flantzer G.	08.10.06			Tilia		JECx
Boletus	pinophilus	Kiefern-Steinpilz	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	16.10.06	s,N		kl.Fichte! -Rotbuchen		PGW
Boletus	piperatus	Pfefferröhrling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW		ESW
Boletus	pseudoregius	Blauer Königsröhrling	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	28.09.03	D	RH	k,MW	ss,RL?	PRH
Boletus	pulverulentus	Schwarzblauer Röhrling	Konfeld	Herrenberg	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	26.09.06	s,N		Buche, Eiche		PGW
Boletus	pulverulentus	Schwarzblauer Röhrling	Marpingen	Klingerech	6508.1	König Gertrud	Groß A.	13.10.02	N,s		unbekannt	zerstreut, spärlich	PGA
Boletus	pulverulentus	Schwarzblauer Röhrling	Homburg- Erbach	Kirchplatz	6610.3	Wöldecke/Sp	Wöldecke/Sp	08.10.06			Quercus, Tilia		JECx
Boletus	pulverulentus	Schwarzblauer Röhrling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Nilles A.	Nilles A.	13.07.03				Fund: Rheinl. Pfalz	EGA
Boletus	queletii	Glattstieliger Hexenröhrling	Überroth	Kapelle	6407.4	Graß H.W.	Graß H.W.	13.09.03	s,D	Graß	bei Linde		PGW
Boletus	queletii	Glattstieliger Hexenröhrling	Rehlingen	Mariengrotte	6606.1	Schulte, Graß	Schulte, Graß	18.09.90	s,D	Graß	bei Linde	auf Kalk	PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Boletus	queletii	Glattstieliger Hexenröhrling	Göttelborn	Park- Grube	6608.3	Groß A.	Groß A.	05.09.98	E, N,MF,s	GA	Park,Linde-Kiefer	s, spärlich	PGA
Boletus	radicans	Wurzelnder Bitterröhrling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß A.	Groß A.	31.08.04	D,N,s	GA	Eiche, b	s	PGA
Boletus	radicans	Wurzelnder Bitterröhrling	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	01.08.02	D,	RH	k, LW,	s	PRH
Boletus	satanas	Satansröhrling	Fechingen		6708.02	Marchina	Marchina	10.08.02	D, E,	MW	k, LW, Buche	RL3	PMW
Boletus	satanas	Satansröhrling	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	28.09.03	D,N, MF	RH	k,MW	ss,RL2, spärlich	PRH
Boletus	subappendiculatus	Gelber Bronzeröhrling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	26.08.01	D,N,s	GA	!! NW Fichte,s	bisher B.appendiculatus	PGA
Boletus	aestivalis (reticulatus)	Sommersteinpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Boletus	pulverulentus	Schwarzblauerer Röhrling	St.Wendel	Tiefenbachtal	6509.1	Nilles A.	Nilles A.	20.09.04	E,s	NA	Laub-u.Nadelbäume		PNA
Bovista	dermoxantha	Zwergbovist	Landstuhl	Geißweiher	6511.	Ex. Teiln.	Groß D.	21.09.03	E,N,	GD		Fund RhPfalz	EGA
Bulgaria	inquinans	Schmutzbecherling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Bulgaria	inquinans	Gemeiner Schmutzbecherling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Callorina	neglecta	Orangefarbiges Brennesselbecherling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Calocera	cornea	Pfrieförmiger Hörnling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Calocera	viscosa	Klebriger Hörnling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		MW		ESW
Calocera	cornea	Pfrieförmiger Laubholz- Hörnling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Calocera	viscosa	Klebriger Hörnling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;5	JECx
Calocybe	carnea	Fleischroter Schönkopf	Mainz	Friedhof Lennebw.	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand		EGA
Calocybe	carnea	Rosenroter Schönkopf	Mainz	Bot. Garten	6015.	Groß D.	Groß D.	09.07.03	E,N	GD	frischer Boden, schat	ss,	PGD
Calocybe	carnea	Fleischrötlicher Schönkopf	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	20.08.98	E,s	GA	Wegrand Gras feucht	s, spärlich, Einzelfunde	PGA
Calocybe	carnea	Fleischrötlicher Schönkopf	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	15.07.04			LW, Wegrand, Gras	s,	PHT
Calocybe	carnea	Rosenroter Schönkopf	Frankenholz	Frankenholz	6609.	Brandt Th.	Brandt Th.	13.10.06			Fagus, Picea		JECx
Calocybe	carnea	Rosenroter Schönkopf	Frankenholz	am Sportplatz	6609.2	Ex.Teiln.	Hincha	25.08.02					EHE
Calocybe	cerina (chrysenteron)	Wachsgelber Schönkopf	Oberhambach (RhP)	Nähe B 269	6308.	Groß A.	Groß A.	06.10.05	D,E,N	GA	Fichte	RhPf (Saarland s.selten)	PGA
Calocybe	chrysenteron	Dottergelber Schönkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Groß A.	Groß A.	12.10.06			Picea- Wald	E30Leiden	JEC
Calocybe	chrysenteron	Dottergelber Schönkopf	Noswendel	Röderwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	28.09.04	s,D, E	Graß	unter Fichte	in der Streu	PGW
Calocybe	constricta	Gegürtelter Schönkopf	Gersweiler	Gersweiler	6707.4	Kallfelz R.	Groß A.	05.11.05	D,N	KR	Wi-Wegrand	ss, RL2, EFP	PKR
Calocybe	gambosa	Maipilz, Mairitterling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß A.	Groß A.	27.04.02	D,N,MF,s	GA	Gebüsch	verbreitet	PGA
Calocybe	ionides	Veilchenblauer Schönkopf	Güdingen		6607.02	Marchina	Marchina	10.06.02	D,	MW	k, LW, Buche	RL2	PMW
Calocybe	ionides var.obscurissima	Düsterer Schönkopf	Mainz	Friedhof Lennebw.	5915.3	Barth P.	Grass/Groß	08.11.06	D, N, E	GA	k, Sand, Wi-Gebüsch	Erstfund Rheinl.Pfalz?	EGA
Calocybe	cerina	Wachsgelber Schönkopf	unbekannt	unbekannt		*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.					!! Fundort? /E30Leiden	JEC
Calocybe	obscurissima	Düsterer Schönkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				!!	JEC
Calvatia	excipuliformis	Beutelstäubling, Sackbovist	Mainz-Gonsenheim	NSG Großer Sand	5915.	Groß D.	Groß D.	28.04.03	E,N	GD	Sand, sonnig Kiefern	häufig	PGD
Calvatia	utriformis	Hasen-Stäubling	Konfeld	Schule	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	08.08.02	s,N		Wi.		PGW
Calvatia	utriformis	Hasen-Stäubling	Thallichtenberg	Burg	6410.1	Hincha T.	Hincha T.	20.09.03			Magenwiese	Fund RhPfalz	EGA
Calycellina	phalaridis		Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	M		an Phalaris arundinad	APS: na	EGA
Camarophyllus	pratensis	Wiesen (Orange)-Ellerling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager		EGA
Camerophyllopsis	micacea	Goldbrauner Samschneckling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				!!	JEC
Cantharellus	tubaeformis	Trompeten- Pfefferling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saar)	Typ
Cantharellus	cibarius	Pfifferling, Eierschwamm	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Cantharellus	cibarius	Pfifferling, Eierschwamm	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		MW		ESW
Cantharellus	cibarius	Pfifferling, Eierschwamm	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Cantharellus	cibarius	Pfifferling, Eierschwamm	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob/Fresi	Kob/Fresi	09.10.06					JEC
Cantharellus	cibarius	Pfifferling, Eierschwamm	Langmühle	Landheim	6911.2	Regin H.	Regin H.	24.05.03	N		s, sandig	früher Fund !!	EGA
Cantharellus	cibarius var amethystina	Amethyst- Pfifferling	Frankenholz	Frankenholz	6609.	Brandt Th.	Brandt Th.	13.10.06					JECx
Cantharellus	cinereus	Grauer Leistling	Konfeld	Kich	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	18.09.88	s,D	Graß	Eichenlohwald		PGW
Cantharellus	cinereus	Grauer Leistling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Cantharellus	cinereus	Grauer Leistling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			Fag, Querc,Frax, Lar. Pic		JEC
Cantharellus	crispus	Vollstieliger Leistling	bei Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	17.08.04	s		bei Eiche,Buche		PGW
Cantharellus	crispus	Vollstieliger Leistling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	13.09.02	s,E	Graß	LMW,n	APN kein NachweisH	PGW
Cantharellus	crispus	Vollstieliger Leistling	Siersburg	Itzbach	6505.2	Graß H.W.	Graß H.W.	20.07.97	s,D	Graß	bei Eßkastanien	und Eichen auf Sandboden	PGW
Cantharellus	friesii	Samtpfifferling	Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	29.07.07	s,N		bei Rotbuche		PGW
Cantharellus	friesii	Samt-Pfifferling	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	Groß A.	27.09.02	s		Buntsandstein	Einzelfunde, zerstreut	EGA
Cantharellus	melanoxeros	Gelbvioletter Pfifferling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Rovea J.	Rovea J.	10.10.06			Laubwald	!!	JEC
Cantharellus	tubaeformis	Trompeten-Pfifferling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Cantharellus	tubaeformis	Trompeten-Pfifferling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Barth P.	04.09.05			s,	stark zurückg./ hier häufig	EGA
Cantharellus	tubaeformis	Trompeten-Pfifferling	Sprengen A8	Frauenwald	6607.31	Barth P.	Barth P.	12.10.05	D	BU	MW		PBP
Chalciporus	piperatus	Pfefferröhrling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;	JECx
Chamaemyces	fracidus	Fleckender Schmierschirmling	Mainz	Lennebergwald	5915.3	Groß A.	Groß A.	08.11.06	D, N, E	GA	k, Sand,MW,Wegrand		EGA
Chlorociboria	aeruginascens	Grünspanbecherling	Fischbachtal	Fischbachtal	6608.	Marchina	Marchina	22.10.03	D,E,N	MW	aH Erle modrig	RL1 APS, Einzelfund	PMW
Chlorophyllum	olivieri		Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				??!	JEC
Choiromyces (asc)	venosus	Stachelsporige Mäandertrüffel	Ottweiler- Steinb.		6506.1	Marchina	Marchina	17.06.02	D, E,	MW	NW, Fichte, Lehm	RL2, maeandriiformis	PMW
Chondrostereum	purpureum	Violetter Schichtpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				1;5	JECx
Chroogomphus	rutilus	Kuperroter Gelbfuß	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	19.09.04	s,MF		bei Waldkiefer		PGW
Chroogomphus	rutilus	Kupferroter Gelbfuß	Konfeld	Schinkenkaul	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	17.10.90	s,MF		bei Waldkiefer		PGW
Chroogomphus	rutilus	Kupferroter Gelbfuss	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Engelbert	Graß	19.09.04	s,N		Kiefer		PGW
Chroogomphus	rutilus	Kupferroter Gelbfuß	Wiebelskirchen	Halde	6609.1	Groß A.	Groß A.	13.10.02	D,s	GA	Kiefer	zerstreut, stark zurückgehend	PGA
Ciboria	amentacea	Erlenkäzchen-Becherling	Vöklingen	Halde	6707.1	Barth P.	Barth P.	11.03.06	D, E	BU, BP	Erle	EFP, ss wenig beachtet	PBP
Ciboria	caucus	Erlenkäzchen- Stromabecherling	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Nilles A.	Nilles A.	22.03.06	N,D,M	GA	männl. Erlenkäzcher	ss?? laut APS	EGA
Ciboria	causus	Kätzchenstromabecherling	Bosen	Peterberg	6408.1	Nilles A.	Nilles A.	23.03.06	D,s,M	NA	Erlenauewald	APS, ss	PNA
Ciboria	conformata		Morscholz	Wahnachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	M		an Blattadern	APS: na	EGA
Ciathrus	archeri	Tintenfischpilz	Berschweiler	Höhbüsch	6508.3	Groß A.	Groß A.	20.08.01	D,N,s	GA,	neben Gartenabfälle	Verbreit. stark zunehmend	PGA
Ciathrus	archeri	Tintenfischpilz	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Barth P.	Barth P.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Ciathrus	archeri	Tintenfischpilz	Köllerbach	Etzenhofen	6607.34	Barth P.	Barth P.	17.09.05	D	BU	Wi nahe Kirschb.		PBP
Ciathrus	archeri	Tintenfischpilz	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	Dost R.	Dost R.	09.10.06				5;	JEC
Claussenomyces (asc)	prasinulus	Lauchgrünes Gallertbecherchen	Neunkirchen		6708.2	Marchina	Marchina	15.10.02	D,	MW	aH, LW, verrottet	RL3,	PMW
Clavaria	falcata	Weißes Spitzkeulchen	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	RL2 (als C. acuta)	JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Clavaria	fragilis	Wurmförmige Keule	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	selten	JECx
Clavaria	fragilis (=vermicularis)	Wurmförmige Keule	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	GA/MW	23.08.07	D, E, M,s	GA	Wald, Wegrand		ESW
Clavaria	tenuipes	Frühjahrs- Keulchen	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	R	JECx
Clavaria	falcata	Weißes Keulchen	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Clavariadelphus	pistillaris	Herkules- Keule	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				1;3 /E30Leiden	JEC
Clavariadelphus	pistillaris	Herkuleskeule	Frankenholz	Wald	6609.	Witkopp J.	WJ/BT/FV	20.09.06	D	WJ	k,LW	s	PWJ
Clavariadelphus	pistillaris	Große Herkuleskeule	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Clavariadelphus	pistillaris	Große Herkuleskeule	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	28.09.02		GA	k	rückläufig	EGA
Clavulina	cinerea	Graue Koralle	Mainz	Friedhof Lennebw.	5915.3	Ex.Teiln.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand, Wi		EGA
Clavulina	cristata	Kammförmige Koralle	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Nilles/Marchina	Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Clavulina	cristata	Kammförmige Koralle	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß H.W.	Groß/Schmitt	05.07.07	s		LW		ESW
Clavulina	fumosa	Rauchgraue Wiesenkoralle	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	23.10.00	s,MF, D	Groß	in Magerwiese		PGW
Clavulina	rugosa	Runzelige Koralle	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D, N,M	GA	Wi, Waldrand		EGA
Clavulina	coralloides var. coralloides	Kammförmige Koralle	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3;4;5	JEC
Clavulina	coralloides var. rugosa	Runzelige Koralle	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Clavulinopsis	corniculata	Gelbe Wiesenkoralle	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	16.11.00	s,MF,D	Groß	in Magerwiese		PGW
Clavulinopsis	fusiformis	Spindelförmige Keule	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	27.10.00	s,MF, D	Groß	in Magerwiese		PGW
Clavulinopsis	helveola	Goldgelbe Wiesenkeule	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D, N,M	GA	Wi, mager	RL2 (APS -Schmitt/Derbsch)	EGA
Clavulinopsis	helveola	Goldgelbe Wiesenkeule	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	RL2 3Holl	JECx
Clavulinopsis	laeticolor	Schönleuchtendes Keulchen	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	APS: na	JECx
Clavulinopsis	luteoalba	Aprikosenfarbendes Keulchen	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	21.11.94	s,MF, D	Groß	in Magerwiese	deutlicher Modergeruch	PGW
Clavulinopsis	subtilis var. Dichotoma	Zartes Keulchen	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	16.11.00	s,MF, D	Groß	in Magerwiese		PGW
Clavulinopsis	corniculata	Geweihförmige Wiesenkeule	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Clavulinopsis	laeticolor	Schöne Wiesenkeule	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Clitocybe	amarescens	Ruderaltrichterling	Heiligenwald	Friedhof	6608.	Marchina	Marchina	16.11.03	D,E,N	MW	Parkanlage ruderal		PMW
Clitocybe	candicans	Wachsstieliger Trichterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06			Abies,Fag, Querc, Bet		JEC
Clitocybe	clavipes	Keulenfüßiger Trichterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06				1;3	JEC
Clitocybe	fragrans	Duft-Trichterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Ohenoja E.	Ohenoja E.	12.10.06			Picea- Wald		JEC
Clitocybe	geotropa	Mönchskopf	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Ex. Teiln.	ExT. Kollekt	06.11.05			LW		EHE
Clitocybe	geotropa	Mönchskopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Rovea J.	Rovea J.	09.10.06				3Witk	JEC
Clitocybe	geotropa	Mönchskopf	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Groß A.	Groß A.	20.10.05	D,s	GA	k, Fichte	verbreitet, zurückgehend	EGA
Clitocybe	gibba	Ockerbrauner Trichterling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß H.W.	Groß H.W.	05.07.07	s		LW		ESW
Clitocybe	gibba	Ockerbrauner Trichterling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß H.W.	Groß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Clitocybe	gibba	Ockerbrauner Trichterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß H.W.	Groß H.W.	23.08.07	s				ESW
Clitocybe	nebularis	Nebelgrauer Trichterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Clitocybe	nebularis	Graukappe, Nebeltrichterling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Clitocybe	odora	Grüner Anis-Trichterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Fag, Querc	5;	JEC
Clitocybe	phaeophthalma	Ranziger Trichterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Clitocybe	phyllophila	Bleiweißer Trichterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Wöldecke K.	Specht	12.10.06			Pic Nadelstr/Hexenr.		JEC
Clitocybe	sinopica	Kohlenrichterling	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Nilles A.	Nilles/Gminder	25.04.07	E,M	NA	s, 550m		EGA
Clitocybe	sinopica	Kohlenrichterling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Ex.Teiln.	Schött K.	15.05.04	D,E(GA)	GA,RH?		Saarl RL0 (Fund Pfalz)	EGA
Clitocybe	tornata	Gedrechselter Trichterling	Neunkirchen	Kohlenhalde (Fuß)	6608.4	Gminder A.	Gminder A.	13.10.06			Crataegus (Weißdorn)		JECx
Clitocybe	cf vibecina	Weicher Trichterling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				5E30Leiden	JEC
Clitocybe	costata	Kerbrandiger Trichterling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				1;	JEC
Clitopilus	prunulus	Mehlräsling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		MW		ESW
Clitopilus	prunulus	Mehlräsling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	s				ESW
Clitopilus	prunulus	Mehlräsling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Witkopp J.	Witkopp J.	11.10.06				1;2;4;5	JEC
Clitopilus	hobsonii	Blassblättriger Räsling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Clitopilus	scyphoides var. scyphoid	Trichterförmiger Räsling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Collybia	butyracea var. asema	Horngrauer Rübbling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Collybia	butyracea var. asema	Horngrauer Rübbling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Collybia	dryophila	Waldfreund-Rübbling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Collybia	dryophila	Waldfreund-Rübbling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Collybia	extuberans	Breitgebuckelter Rübbling	Konfeld	v. eign. Haus	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	08.05.04	s		auf vergrab. Holz		PGW
Collybia	fusipes	Spindeliger Rübbling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Collybia	impudica	Unverschämter Rübbling	Landsweiler- R.		6609.2	Marchina	Marchina		D, E	MW	Parkanlage, ruderal	RL2	PMW
Collybia	peronata	Brennender Rübbling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß A.	Groß A.	05.07.07	s		LW		ESW
Collybia	peronata	Brennender Rübbling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Colpoma	quercinum	Eingesenkter Eichenrindenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Colpoma	quercinum	Eingesenkter Eichen-Rindenschlauch	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	M		a.H. Eichen		EGA
Conocybe	aporos	Frühlingsglockenschüppling	Blieskastel	Wald	6709.1	Witkopp J.	Witkopp J	16.03.07	D	WJ	MW		PWJ
Conocybe	aporos	Frühlings-Glockenschüppling	Münchweiler	Schloß	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	27.04.04	s		auf Gartenerde		PGW
Conocybe	echinata	Fahles Samthäubchen	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	APS: na	JECx
Conocybe	lactea	Milchweißes Samthäubchen	Thailen	Hof Geib	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	24.08.04	s,D, N	GW	Wi	EFF	PGW
Conocybe	arhenii	Rotbräunlicher Glockenschüppling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Coprinus	acuminatus	Schmalsporiger Faltentintling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Hincha	20.09.03	N		Moor	Fund RhPfalz	EGA
Coprinus	atramentarius	Faltentintling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Schmitt/Graß	05.07.07	s		Gras		ESW
Coprinus	comatus	Schopftintling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Wauch H.	Wauch H.	11.10.06				5;	JEC
Coprinus	domesticus	Haus-Tintling	Morscholz	Wahnachtal	6407.1	Kallfelz R.	Kallfelz/Gminder	24.04.07	M		Stubben	APS: zerstreut, spärlich	EGA
Coprinus	domesticus	Haus-Tintling	Höchen	Höcherberg	6509.	Barth P.	Regin	01.12.02	N,		aH, abgestorb.Holz	zerstreut, spärlich	EGA
Coprinus	micaceus	Glimmertintling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Coprinus	micaceus	Glimmertintling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW, aH		ESW
Coprinus	picaceus	Specht-Tintling	Güdingen Unner	Güdingen Unner	6708.	Marchina	Marchina	22.10.03	D,E,N	MW	LW Buche Eiche	s, Einzelfunde	PMW
Coprinus	silvaticus	Rauhsporiger Tintling	Neunkirchen	Am Tor 10	6609.	Marchina	Marchina	25.10.03	E,N	MW	aH vergraben LW	zerstreut	PMW
Coprinus	disseminatus	Gesäter Tintling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Coprinus	micaceus	Glimmer Tintling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				5;	JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Coprinus	picaceus	Specht Tintling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Cordyceps	capitata	Kopfige Kernkeule	Weierweiler	Hirzenacker Wald	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	03.11.06	s,D,E,N	GW	Warz. Hirschstrüffel Fichte		PGW
Cordyceps	capitata	Kopfige Kernkeule	Steinberg	Bremer Kopf	6407.1	Engel	Graß	26.10.06	s,E	GW	Warz. Hirschstrüffel Fichte		PGW
Cordyceps	militaris	Orangegelbe Puppenkernkeule	Vöklingen	Halde	6707.1	Barth Jessica	Barth P.	23.09.05	D	BU	auf Puppe (~Birke, Erls, EFP)		PBP
Cortinarius	alboviolaceus	Weißvioletter Dickfuß	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ex.Teiln.	Graß-Schmitt	09.10.04			k, Buche	zerstreut, zurückgehend	EGA
Cortinarius	armillatus	Geschmückter Gürtelfuß	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	09.10.89	s,E, D	Graß	Birke, Fichte		PGW
Cortinarius	caninus	Rostbrauner Dickfuß	Nunkirchen	Nunkirchen	6506.2	Kuhn	Graß	16.10.05	s,D	Graß	unter Jungfichten		PGW
Cortinarius	delibutus	Blaublättriger Schleimfuss	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.06	D, s		s,Birke	APS: zerstreut, Einzelfunde	EGA
Cortinarius	flexipes	Duftender Gürtelfuß	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Schmitt W.	Schmitt W.	27.09.06	s		s		EGA
Cortinarius	hemitrichus	Weissflockiger Gürtelfuss	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.06	s		s		EGA
Cortinarius	livido-ochraceus	Langstiegliger Schleimfuß	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ex.Teiln.	Graß-Schmitt	09.10.04	N		k, Buche	verbreitet, zurückgehend	EGA
Cortinarius	orellanus	Orangefuchs. Rauhkopf	Konfeld	Kirchenwäldchen	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	29.07.07	s,N		LW		PGW
Cortinarius	pholideus	Braunschuppiger Dickfuß	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	13.09.96	s,MF, D	Graß	Birke, Fichte		PGW
Cortinarius	pseudosulfureus	Grünlings- Klumpfuß	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ex.Teiln.	Graß-Schmitt	09.10.04	N		k, Buche	s, zurückgehend	EGA
Cortinarius	purpurascens	Purpurfleckender Klumpfuss	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.06	s		s		EGA
Cortinarius	spilomeus	Kupferschuppiger Dickfuß	Weiskirchen	Steinbrüche	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	04.09.90	s		Birke, Fichte		PGW
Cortinarius	traganus	Lila Dickfuß	Nähe Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	02.09.87	s,MF		Fichte, sauer		PGW
Cortinarius	traganus	Lila Dickfuß	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.06	s		s		EGA
Cortinarius	violaceus	Dunkelvioletter Dickfuss	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Schmitt W.	Schmitt W.	27.09.06	s	GA	s		EGA
Cortinarius	violascens	Dunkelviolett. Dickfuß	Konfeld	Behlengraben	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	18.08.07	s,N		Eiche, Buche		PGW
Cortinarius	adustorimosus Hry. (imp)	Angebrannter Gürtelfuß	Schmelz	Hornich	6507.	Saar/Münzmay/N	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06	E, N, D		TM(E+N) TM/GS(D)		JECx
Cortinarius	alboviolaceus	Weißvioletter Dickfuss	Gersbach	Hochwald	6711.3	Werner R.	Werner R.	09.10.06					JEC
Cortinarius	alboviolaceus	Weißvioletter Dickfuss	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Bellu F.	Bellu F.	10.10.06			k, Fagus,		JEC
Cortinarius	amoenolens	Buchen-Klumpfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Müller A.	Müller A.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Cortinarius	amoenolens	Buchen-Klumpfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			k, Fagus, Quercus, Fraxinus		JEC
Cortinarius	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Rovea J.	Rovea J.	12.10.06			Picea		JEC
Cortinarius	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/N	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06					JECx
Cortinarius	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Cortinarius	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Hauke Ev.	Hauke Ev.	11.10.06			k, Fagus MW		JEC
Cortinarius	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Gersheim	Gersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Laber D.	Laber D.	10.10.06			k, Fagus, Quercus		JEC
Cortinarius	anserinus	Buchen-Klumpfuß	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Matli/Nyffenegger	Matli/Nyffenegger	11.10.06			k, Buchen MW		JEC
Cortinarius	anthracinus	Dunkelroter Wasserkopf	Schmelz	Großer Horst	6507.	Huth M.	Huth M.	08.10.06	E, D	Münzmay			JECx
Cortinarius	anthracinus	Dunkelroter Wasserkopf	Schmelz- Limbach	Heidenborn (nordös)	6507.1	Saar/Münzmay/N	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06	D	Saar			JECx
Cortinarius	anthracinus	Dunkelroter Wasserkopf	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Laber D.	Laber D.	09.10.06			k, Fagus, Quercus		JEC
Cortinarius	anthracinus	Dunkelroter Wasserkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Laber D.	Laber D.	10.10.06			k, Fag, Carp, Picea		JEC
Cortinarius	aprinus melot	Wildschwein Gürtelfuß	Wolfersheim	Wolfersheim	6809.	Oertel B.	Saar G.	13.10.06					JECx
Cortinarius	arcuatorum	Violettesäumer Klumpfuß	Gräfintal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cortinarius	argyrophilus	Freudiger Klumfuß	Gersbach	Hochwald	6711.3	Rovea J.	Bellu F.	09.10.06			k, Laubwald		JEC
Cortinarius	atrocaeruleus (Mos.) Mo	Blauschwarzer Wasserkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Münzmay	12.10.06	E,D	Saar			JEC
Cortinarius	azureovelatus	Blauberandeter Seidenkopf	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Nyffenegger A.	Nyffenegger A.	11.10.06			k,Fagus		JEC
Cortinarius	azureus	Violettblauer Seidenkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Kellerhals P.	Kellerhals P.	10.10.06			k, Fagus, Quercus		JEC
Cortinarius	badiolatus	Kastanienbrauner Schleimkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Nyffenegger A.	Nyffenegger A.	10.10.06			k, Mischwald bei Fichte		JEC
Cortinarius	balteatocumatilis	Braunvioletter Schleimkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Lockwald G.	Saar/Lockwald	11.10.06			Fag,Carp, Querc		JEC
Cortinarius	barbatus	Kristall- Schleimfuß	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Cortinarius	bivelus	Birken-Gürtelfuß	Gersbach	Hochwald	6711.3	Werner R.	Werner R.	11.10.06					JEC
Cortinarius	bivelus	Birken-Gürtelfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Flantzer G.(+Knd	Flantzer/Ohenoja E.(+S	10.10.06	E	Saar	k, LMW bei Larix-Picea, k		JEC
Cortinarius	bolaris	Rotschuppiger Rauhkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Koob/ Fresi	Koob/ Fresi	09.10.06			Fagus- Wald		JEC
Cortinarius	bolaris	Rotschuppiger Rauhkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Rovea J.	Rovea J.	10.10.06			k, Laubwald		JEC
Cortinarius	bulliardii	Feuerfüßiger Gürtelfuß	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Nyffenegger A.	Nyffenegger A.	09.10.06			k, Fagus, MW		JEC
Cortinarius	camphoratus	Bocksdickfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Münzmay Th.	Münzmay Th.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Cortinarius	caninus	Rostbrauner Dickfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Huth/Specht	Huth/Specht	12.10.06			Picea		JEC
Cortinarius	caninus	Rostbrauner Dickfuß	Fechingen	Fechingen	6708.3	Saar G.	Saar G.	09.10.06			k, Fagus		JECx
Cortinarius	caroviolaceus Orton		Wolfersheim	Wolfersheim	6809.	Oertel B.	Saar G.	13.10.06					JECx
Cortinarius	casimiri	Großsporiger Buckel- Gürtelfuß	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JEC
Cortinarius	casimiri	Großsporiger Buckel- Gürtelfuß	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Laber D.	Laber D.	09.10.06			k, Fagus, Quercus		JEC
Cortinarius	casimiri (Vel.) Huijism.	Großsporiger Buckel- Gürtelfuß	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/N	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06					JECx
Cortinarius	causticus	Bereifter Schleimfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06			Picea		JEC
Cortinarius	cinnamomeus	Zimt-Hautkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Ohenoja E./Laber	Ohenoja E./Laber	12.10.06			Picea Wald		JEC
Cortinarius	cliduchus	Gelbgegürtelter Schleimkopf	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Laber D.	Saar/Münzmay	09.10.06			k, Fagus Wald		JEC
Cortinarius	comptulus	Rundsporiger Wasserkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Huth/Specht	Huth/Specht	12.10.06			Picea Wald		JEC
Cortinarius	comptulus	Rundsporiger Wasserkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Münzmay	Münzmay	12.10.06	E,D,N	Münzmay			JEC
Cortinarius	comptulus	Rundsporiger Wasserkopf	Gräfintal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Cortinarius	conicus (Vel.) Hry.	Kegeliger Gürtelfuß	Fechingen	Fechingen	6708.3	Oertel,Schmidt-S	Oertel,Schmidt-St.,Saar	09.10.06					JECx
Cortinarius	cotoneus	Olivbrauner Rauhkopf	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Nyffenegger A.	Nyffenegger A.	11.10.06			k, Quercus		JEC
Cortinarius	croceoceruleus	Safranblauer Schleimkopf	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Schmidt,Münzm	Schmidt,Münzm,Saar,C	09.10.06			k, Fagus		JEC
Cortinarius	croceus (Schaeff.) Big. &	Safranblättriger Hautkopf	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/N	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	decepiens	Schwarzgebuckelter Wasserkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Huth/Specht	Huth/Specht	12.10.06			Salix		JEC
Cortinarius	delibutus	Blaublättriger Schleimfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Rohner O.	Rohner O.	10.10.06			k,		JEC
Cortinarius	diasemospermus	Kl. Pelargonien Gürtelfuß	Püttlingen	Bergehalde	6707.1	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06			Betula,Populus, Salix		JECx
Cortinarius	diasemospermus	Kl. Pelargonien Gürtelfuß	Gräfintal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Cortinarius	diasemospermus	Kl. Pelargonien Gürtelfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Soop K.	Soop K.	10.10.06			k,Fagus Wald		JEC
Cortinarius	diasemospermus Lamou	Kl. Pelargonien Gürtelfuß	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/N	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	disjungendus	Holzfarbener Wasserkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Cortinarius	epipoleus	Stahlgrauer Schleimfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Nyffenegger A.	Nyffenegger A.	10.10.06			k, Betula,Fagus		JEC
Cortinarius	erubescens Mos.	Rötender Wasserkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Bellu+Rossi	12.10.06	E,D,N	TM (E+N+D) GS(D)			JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cortinarius	efulmineus	Reinfuchsigter Klumpfuß	Fechingen	Fechingen	6708.3	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	09.10.06			k, Fagus		JECx
Cortinarius	flavovirens	Gelbgrüner Klumpfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	11.10.06			k, Laubwald		JEC
Cortinarius	flexipes	Duftender Gürtelfuß	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06			Fagus, Quercus, Betula		JEC
Cortinarius	flexipes (Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuß	Schmelz	Heide	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	flexipes (Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuß	Fechingen	Fechingen	6708.3	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	09.10.06					JECx
Cortinarius	flexipes var flexipes	Duftender Gürtelfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Cortinarius	furvolaeus Lindstr.	Schwarzgefleckter Gürtelfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06					JEC
Cortinarius	galeobdolon		Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Huth/Specht	Huth/Specht	09.10.06			k, Fagus		JEC
Cortinarius	gentilis (Fr.) Fr.	Goldgelber Raupkopf	Schmelz	Homrich	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06	D	Saar	Nadelwald, Picea		JECx
Cortinarius	gracilior J. Schäffer	Zierlicher Klumpfuß	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	gracilior J. Schäffer	Zierlicher Klumpfuß	Gersheim	Gersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	haematocheloides		Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Bellu F.	Bellu F.	12.10.06			Picea, Fagus		JEC
Cortinarius	hemitrichus (Pers.: Fr.) Fr.	Weißflockiger Gürtelfuß	Püttlingen	Püttlingen	6707.1	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06					JECx
Cortinarius	hinnuleoradicatus		Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Bellu/Rossi	Bellu/Rossi	09.10.06			k		JEC
Cortinarius	hinnuleus	Erdgriechender Gürtelfuss	Homburg-Erbach	Kirchplatz	6610.3	Bamberger T.	Bamberger T.	10.10.06			Tilia		JECx
Cortinarius	hinnuleus	Erdgriechender Gürtelfuss	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Wauch H.	Wauch H.	11.10.06			k		JEC
Cortinarius	hinnuleus Fr.	Erdgriechender Gürtelfuss	Quierschied	Quierschied	6608.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06					JECx
Cortinarius	hinnuleus Fr.	Erdgriechender Gürtelfuss	Saarbrücken	Hauptfriedhof	6707.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06			Fagus, Quercus		JECx
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Rehlingen-Eimersdorf	Eimersdorf	6605.2	Oertel B.	Oertel B.	10.10.06					JECx
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Fechingen	Fechingen	6708.3	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	09.10.06	D,E,N	Saar			JECx
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Werner R.	Werner R.	09.10.06			Fagus		JEC
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Saar/Münzmay/C	Saar/Münzmay/Oertel	09.10.06	D	Saar	k		JEC
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Kowalenko O.	Kowalenko O.	11.10.06			k,Laubwald		JEC
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Blieskastel- Wolfersheim	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			k, Fagus, Quercus, Larix, Picea		JEC
Cortinarius	infractus	Bitterer Schleimkopf	Gersheim	Gersheim	6809.3	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	laniger Fr.	Wolliger Gürtelfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Münzmay Th.	Münzmay Th.	12.10.06	E,N,D	TM (EN) GS(DE)			JEC
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06			Mischwald		JECx
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Rehlingen- Eimersdorf	Eimersdorf	6605.2	Oertel B.	Oertel B.	10.10.06					JECx
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Fechingen	Fechingen	6708.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	13.10.06					JECx
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kowalenko O.	Kowalenko O.	09.10.06			Fagus Wald		JEC
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Gräfintal	Buchholz-Stangenv	6808.2	Matli F.	Matli F.	11.10.06			k,		JEC
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Blieskastel- Wolfersheim	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	largus	Blasser Schleimkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Rovea J.	Rovea J.	10.10.06			k, Laubwald		JEC
Cortinarius	lividochraceus	Langstieliger Schleimfuss	Gersbach	Hochwald	6711.3	Brandt Th.	Brandt Th.	09.10.06					JEC
Cortinarius	lividochraceus	Langstieliger Schleimfuss	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Brandt Th.	Brandt Th.	10.10.06			k, Laubwald		JEC
Cortinarius	lividochraceus (elator)	Langstieliger Schleimfuss	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cortinarius	luhmannii Münzmay, Saar & Oertel		Grosbiederstroff	Grosbiederstroff	6808.1	Schmidt-Stohn, C	Oertel/Schmidt-Stohn	10.10.06			Fagus		JECx
Cortinarius	lutulentus J. Schaeff.	Schmutzgrauner Klumpfuß	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Münzmay/Saar/Oertel/S	12.10.06					JECx
Cortinarius	magicus Eichh.		Fechingen	Fechingen	6708.3	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	09.10.06			k, Fagus Wald		JECx
Cortinarius	malachus		Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Cortinarius	malicorius	Orangerandiger Hautkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Laber D.	Laber D.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Cortinarius	montanus var. fageticola	Dickstieler Olivblatt Klumpfuß	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Groß A.	Münzmay Th.	10.10.06	E, D, N	Münzmay	k,		JEC
Cortinarius	nanceiensis Mre.	Gelbflockiger Schleimkopf	Fechingen	Fechingen	6708.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	13.10.06					JECx
Cortinarius	nanceiensis Mre.	Gelbflockiger Schleimkopf	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	nemorensis	Verfärbender Schleimkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob/Fresi	Kob/Fresi	11.10.06			Fagus		JEC
Cortinarius	nemorensis	Verfärbender Schleimkopf	Nüschweiler	Plauelwald	6711.3	Huth/Specht	Laber D.	09.10.06			k, LW, Quercus, Carpinus, Fagus		JEC
Cortinarius	nemorensis	Verfärbender Schleimkopf	Gräfintal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Cortinarius	obsoletus Kühn.		Fechingen	Fechingen	6708.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	13.10.06					JECx
Cortinarius	obtusus (Fr.) Fr.	Jodoform Wasserkopf	Schmelz	Heide	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06	E, D, N	Münzmay			JECx
Cortinarius	obtusus (Fr.) Fr.	Jodoform Wasserkopf	Schmelz	Homrich	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	olidus	Gelbgeürtelder Schleimkopf	Fechingen	Fechingen	6708.3	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	13.10.06			k, Fagus		JECx
Cortinarius	olidus	Gelbgeürtelder Schleimkopf	Nüschweiler	Plauelwald	6711.3	Kämpfen U. (+M)	Kämpfen U. (+Münzmay)	09.10.06			k		JEC
Cortinarius	olidus	Gelbgeürtelder Schleimkopf	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	olidus	Gelbgeürtelder Schleimkopf	Blieskastel- Wolfers	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	olidus	Gelbgeürtelder Schleimkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Münzmay/Saar/C	Münzmay/Saar/Oertel/S	10.10.06			k		JEC
Cortinarius	olidus	Gelbgeürtelder Schleimkopf	Gersheim	Gersheim	6809.3	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	olivaceofuscus Kühn.	Grünblättriger Hainb. Hautkopf	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	ophiopus	Schlangenfüßiger Schleimkopf	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	orellanus (Fr.) Fr.	Orangefuchiger Raukopf	Schmelz	Heide	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06	D	Saar			JECx
Cortinarius	parvannulatus Kühn.	Kleinberinger Gürtelfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06	E, D	Saar			JEC
Cortinarius	pholideus	Schuppiger Dickfuß	Jägersburg	Jägersburg	6609.2	Schulz/Gminder	Schulz/Gminder	11.10.06					JECx
Cortinarius	polymorphus Hry.	Vielgestaltiger Schleimkopf	Fechingen	Fechingen	6708.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	13.10.06					JECx
Cortinarius	polymorphus Hry.	Vielgestaltiger Schleimkopf	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	polymorphus Hry.	Vielgestaltiger Schleimkopf	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Münzmay/Saar/C	Münzmay Th.	10.10.06	E, D, N	Münzmay	k		JEC
Cortinarius	poppyzon	Flaumstieler Wasserkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06	E	Turini(E)			JEC
Cortinarius	poppyzon Melot	Flaumstieler Wasserkopf	Schmelz	Homrich	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06	E, D, N	TM(E+N) GS(D)			JECx
Cortinarius	praestans	Schleiereule	Nüschweiler	Plauelwald	6711.3	Benjamin F.	Benjamin F.	09.10.06			k, Fagus		JEC
Cortinarius	praestans	Schleiereule	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Kowalenko O.	Kowalenko O.	10.10.06			k		JEC
Cortinarius	psammocephalus, Fr.	Kleigschuppiger Gürtelfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Münzmay Th	Münzmay Th	12.10.06					JEC
Cortinarius	psammocephalus, Fr.	Kleigschuppiger Gürtelfuß	Schmelz	Heide	6507.	Saar/Münzmay/I	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	psammocephalus, Fr.	Kleigschuppiger Gürtelfuß	Quierschied	Quierschied	6608.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06	E, D, N	Münzmay			JECx
Cortinarius	purpurascens	Purpurflecker Klumpfuß	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Nyffenegger A.	Nyffenegger A.	11.10.06			k, Fagus		JEC
Cortinarius	purpurascens	Purpurflecker Klumpfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Kowalenko O.	Kowalenko O.	10.10.06			k,		JEC
Cortinarius	purpurascens var largusoides		Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Kob/Fresi	Kob/Fresi	10.10.06			k, Laubwald		JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cortinarius	purpureobadius	Purpurbrauner Wasserkopf	Homburg-Erbach	Homburg-Erbach	6610.3	Zehfuß H.D.	Zehfuß H.D.	11.10.06			Tilia spec.		JECx
Cortinarius	purpureus (Bull.: Fr.) Fud	Purpurroter Hautkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Cortinarius	purpureus (Bull.: Fr.) Fud	Purpurroter Hautkopf	Saarbrücken	Hauptfriedhof	6707.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06	D	Saar			JECx
Cortinarius	rheubarbarinus	Rhabarber Wasserkopf	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	Böhning / Gmind	Böhning / Gminder	09.10.06			k,Quer,Fag,Carp		JEC
Cortinarius	rigens	Wurzelnder Jodoform-Wasserkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Huth/Specht	Huth/Specht	09.10.06			k,Quer,Fag,Carp		JEC
Cortinarius	rufoolivaceus	Violetter Klumpfuß	Gräfintal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Cortinarius	rufoolivaceus	Violetter Klumpfuß	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06			k, Fagus Wald		JECx
Cortinarius	rufoolivaceus (Pers.: Fr.)	Violetter Klumpfuß	Fechingen	Fechingen	6708.3	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	13.10.06					JECx
Cortinarius	rufoolivaceus (Pers.: Fr.)	Violetter Klumpfuß	Blieskastel- Wolfers	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	rufoolivaceus (Pers.: Fr.)	Violetter Klumpfuß	Gersheim	Gersheim	6809.3	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	sabuletorum Redeuih &	Sand Schleimkopf	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/M	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	sabuletorum Redeuih &	Sand Schleimkopf	Schmelz	Heide	6507.	Saar/Münzmay/M	Saar/Münzmay/Montag	07.10.06					JECx
Cortinarius	safranopes var bulbosus		Gersbach	Hochwald	6711.3	Huth/Specht	Huth/Specht	09.10.06			Carpinus		JEC
Cortinarius	saniosus	Gelbfaseriger Raukopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06			Salix caprea(Saalweide)		JEC
Cortinarius	saniosus (Fr.) Fr.	Gelbfaseriger Raukopf	Schmelz- Limbach	Heidenborn (nordös)	6507.1	Saar/Münzmay/M	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06					JECx
Cortinarius	saporatus	Breitknolliger Klumpfuß	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	saporatus	Breitknolliger Klumpfuß	Gersheim	Gersheim	6809.3	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	saturninus (Fr.) Fr.		Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06	E, D, N	Saar			JEC
Cortinarius	semisanguineus	Blutblättriger Hautkopf	Jägersburg	Jägersburg	6609.2	Nilles A.	Nilles A.	11.10.06			Pinus		JECx
Cortinarius	semisanguineus (Fr.) Gil	Blutblättriger Hautkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	12.10.06					JEC
Cortinarius	semisanguineus (Fr.) Gil	Blutblättriger Hautkopf	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JEC
Cortinarius	sertipes Kühn.	Pappel Gürtelfuß	Schmelz- Limbach	Heidenborn (nordös)	6507.1	Saar/Münzmay/M	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06					JECx
Cortinarius	sodagnitus Hry. ex Broud	Rosavoletter Klumpfuß	Gersheim	Gersheim	6809.3	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	solis-occasus	Abendrot- Gürtelfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Kob K.	Kob K.	12.10.06			Picea, 700m		JEC
Cortinarius	splendens Hry.	Leuchtendgelber Klumpfuß	Eschringen	Eschringen	6808.2	Oertel B.	Oertel B.	12.10.06					JECx
Cortinarius	splendens Hry.	Leuchtendgelber Klumpfuß	Blieskastel- Wolfers	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	splendens Hry.	Leuchtendgelber Klumpfuß	Gersheim	Gersheim	6809.3	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	stillatitus	Honig-Schleimfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Knoch D.	Knoch D.	10.10.06			k		JEC
Cortinarius	subbalaustinus	Zimtblättriger Birken-Wasserkopf	Gersbach	Hochwald	6711.3	Huth/Specht	Huth/Specht	09.10.06			Betula, Popus tremula (Zitterpappel)		JEC
Cortinarius	subbalaustinus (Hry.) Hry	Zimtblättriger Birken-Wasserkopf	Schmelz	Großer Horst	6507.	Saar/Münzmay/M	Saar/Münzmay/Montag	08.10.06					JECx
Cortinarius	subbalaustinus (Hry.) Hry	Zimtblättriger Birken-Wasserkopf	Püttlingen	Püttlingen	6707.1	Münzmay / Saar	Münzmay / Saar	10.10.06	E	Saar(E)	Betula		JECx
Cortinarius	subpurpurascens	Falscher Purpur Klumpfuß	Brenschelbach	Großer W./Nasser	6809.2	Kowalenko/Hauke	Kowalenko/Hauke	10.10.06			k, Fagus Wald, Betula		JEC
Cortinarius	talus	Falbbältriger Klumpfuß	Gersbach	Hochwald	6711.3	Hauke Ev.	Hauke Ev.	11.10.06			k, Laubstreu		JEC
Cortinarius	talus	Falbbältriger Klumpfuß	Gräfintal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Cortinarius	talus	Falbbältriger Klumpfuß	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Dost R.	Pätzold W.	10.10.06			k, Fagus		JEC
Cortinarius	talus	Falbbältriger Klumpfuß	Brenschelbach	Nasser W.	6809.2	Hincha/Laber	Hincha/Laber	10.10.06			k, Fagus		JEC
Cortinarius	tigrinipes		Gräfintal	Stangenwald	6808.2	Rolf M.	Saar G.	11.10.06			k		JEC
Cortinarius	tigrinipes Bergeron		Fechingen	Fechingen	6708.3	Münzmay/Saar/G	Münzmay/Saar/Oertel/S	09.10.06	E, N,	Saar			JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cortinarius	torvus	Wohriechender Gürtelfuss	Gersbach	Hochwald	6711.3	Brandt Th.	Brandt Th.	09.10.06					JEC
Cortinarius	torvus	Wohriechender Gürtelfuss	Nünsweiler	Plaelwald	6711.3	Gminder/Laber	Gminder/Laber	09.10.06			k, Fag,Querc,Carp		JEC
Cortinarius	traganus	Lila Dickfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Münzmay Th.	Münzmay Th.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Cortinarius	tricornandus Rob.Henry		Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Bellu-Rossi-Tur.	Bellu-Rossi-Tur.	12.10.06			Fagus, Picea,700m		JEC
Cortinarius	trivialis	Natternstieliger Schleimfuss	Gräfintal	Buchholz	6808.2	Hauke Ev.	Saar G.	11.10.06			k, Fagus, Quercus		JEC
Cortinarius	turgidus Fr	Tonweißer Dickfuß	Blieskastel- Wolfers	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	valgus Fr.	Kahler Raukopf	Homburg	Homburg	6610.	Saar/Münzmay	Münzmay +Laber	10.10.06					JECx
Cortinarius	varicolor	Erdigriechender Schleimkopf	Nünsweiler	Plaelwald	6711.3	Kämpfen U.	Kämpfen U.	09.10.06			k		JEC
Cortinarius	varicolor	Erdigriechender Schleimkopf	Blieskastel- Wolfers	Wolfersheim	6809.1	Oertel B.	Oertel B.	13.10.06					JECx
Cortinarius	variiformis	Verschiedengestaltiger Schleimkopf	Grosbliederstroff	Grosbliederstroff	6808.1	Oertel/Schmidt-S	Oertel/Schmidt-Stohn	10.10.06			k, Fagus/Carpinus/Quercus		JECx
Cortinarius	vernus Lindstr & Melot	Rosastieliger Wasserkopf	Saarbrücken	Hauptfriedhof	6707.4	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06					JECx
Cortinarius	vibratilis	Bitterster Schleimfuß	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Kowalenko O.	Kowalenko O.	12.10.06			Mischwald		JEC
Cortinarius	violaceus	Dunkelvioletter Dickfuss	Homburg	Bruchhof	6610.1	Brandt Th.	Brandt Th.	10.10.06			Mischwald		JECx
Cortinarius	violaceus	Dunkelvioletter Dickfuss	Homburg-Erbach	Homburg-Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	12.10.06			Betula		JECx
Cortinarius	violaceus	Dunkelvioletter Dickfuss	Lautzkirchen	Lautzkirchen	6709.1	Hoffmann E.	Hoffmann E.	10.10.06			Fagus		JECx
Cortinarius	violamellatus	Nordischer Pelargonien Gürtelfuß	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JEC
Cortinarius (Cort.)	violaceus	Dunkelvioletter Dickfuss	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	23.09.01	D,s	GA	MW	RL3, ss, spärlich	PGA
Cortinarius (Cort.)	violaceus	Dunkelvioletter Dickfuss	Berschweiler	Herzwald	6508.3	Groß A.	Groß A.	06.10.97	s		LW	RL3, ss, spärlich	PGA
Cortinarius (Derm.)	cinnamomeus	Zimt-Hautkopf	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt/Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Cortinarius (Derm.)	semisanguineus	Blutblättriger Hautkopf	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	25.10.02	D, N,s	GA	NW, s	s, stellenweise zurückgehend	PGA
Cortinarius (Lepr.)	callisteus	Rhabarberfüßiger Raukopf	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Graß H.W.	Graß-Schmitt	30.09.04	s,D,E,N	GW	Fichte	RL = R (JAS Nachtrag)	PGW
Cortinarius (Lepr.)	limonius	Löwengelber Raukopf	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Graß	04.09.05			s,	RL=R	EGA
Cortinarius (Lepr.)	orellanus	Orangefuchsigiger Raukopf	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß/Schmitt	Groß/Schmitt	05.07.07	E, D, MF,s	W.Schmitt	LW	s	ESW
Cortinarius (Myx.)	lividochraceus	Langstieliger Schleimfuss	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Ex. Teiln.	ExT. Kollekt	06.11.05					EHE
Cortinarius (Myx.)	stillatitius	Honig-Schleimfuß	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß/Schmitt	05.07.07	N,s		MW		ESW
Cortinarius (Phl.)	praestans	Schleiereule	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	28.09.02	N,		k	Fund Rh-Pfalz; Saarl.:RL3	EGA
Cortinarius (Phl.)	praestans	Schleiereule	Wolfersheim	Wolfersheim	6809.1	Schmitt M.	Groß A.	12.10.98	E, D,s	GA	Buche MW	s,spärlich, RL3	PGA
Cortinarius (Phl.)	triumphans	Gelbgestiefelter Schleimkopf	Weiskirchen	Ehrenfriedhof	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	31.10.02	D, E,s	GW	s, Birke	hier ortshäufig	PGW
Cortinarius (Ser.)	alboviolaceus	Weißvioletter Dickfuss	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Schmitt Winf.	04.09.05	s		s,	zerstreut	EGA
Cortinarius (Ser.)	anomalus	Graubräunlicher Dickfuss	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Ex. Teiln.	ExT. Kollekt	06.11.05					EHE
Cortinarius (Ser.)	anomalus	Graubräunlicher Dickfuß	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	16.10.04					EGA
Cortinarius (Ser.)	camphoratus	Bocksdickfuß	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	04.09.05	s		s, Fichte	ss, RL3	EGA
Cortinarius (Ser.)	camphoratus	Bocksdickfuß	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	02.10.01	N,s		Fichte,s,	RL3,s, Einzelfunde	PGA
Cortinarius (Ser.)	diabolicus	Ledergelber Dickfuß	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	16.10.04					EGA
Cortinarius (Ser.)	pholideus	Braunschuppiger Gürtelfuß	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.	Brandt	16.10.05				s, spärlich	EHE
Cortinarius (Ser.)	traganus	Lila Dickfuß	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.10.02	N,		s, Fichte,440m	s, hier ortshäufig	EGW
Cortinarius (Ser.)	traganus	Lila Dickfuß	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	09.08.02	D, N,MF,s	GA	Fichte,s,	s, Einzelfunde	PGA
Cortinarius (Tel.)	armillatus	Geschmückter Gürtelfuss	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	22.09.00	D,s		Birke, in MW	zerstreut, spärlich	PGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cortinarius (Tel.)	cinnabarinus	Zinnoberroter Wasserkopf	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Regin H.	Regin H.	03.10.02	D,	RH	s, LW	zerstreut,	PRH
Cortinarius (Tel.)	flexipes	Duftender Gürtelfuß	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Hoffmann E.	04.09.05			s,	s, RL2	EGA
Cortinarius (Tel.)	hemitrichus	Weissflockiger Gürtelfuss	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Groß A.	PSP Kollekt.	16.10.04	N		Birke	zerstreut, regelmäßig	EGA
Cortinarius (Tel.)	hinnuleus	Erdgriechender Gürtelfuss	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Corynespora	olivacea	(Fadenpilz)	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Fäßler V.	Siepe Klaus	07.09.03	N,s		Fäßler V.	Eschenästchen	EGA
Craterellus	cinereus	Grauer Leistling (Kraterelle)	Bliesen	Bauernstall	6508.2	Groß A.	Groß A.	19.10.01	N,s, MF		Buche	verbreitet, mehrfach	PGA
Craterellus	cornucopioides	Totentrompete	Bliesen	Bauernstall	6508.2	Groß A.	Groß A.	19.10.01	N,MF,s		Buche, MW	verbreitet,rückläufig spärli.	PGA
Craterellus	cornucopioides	Totentrompete	Frankenholz	Wald	6609.	Witkopp J.	WJ/BT/FV	20.09.06	D	WJ	k,LW	EFP	PWJ
Craterellus	cornucopioides	Totentrompete	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3;5	JECx
Craterocolla	cerasi	Kirschbaum- Gallertpilz	Marpingen	Hausgarten	6508.1	Groß A.	Groß A.	17.04.06	D,N,M,s	GA	a.H. Süßkirsche	EFS	PGA
Creolophus	cirratus	Dorniger Stachelbart	Sprengen A8	Frauenwald	6607.31	Barth P.	Barth P.	17.07.05	D	BU	aH Buche	EFP, zerstreut, spärlich	PBP
Creolophus	cirrhatus	dorniger Stachelbart	Otweiler	nähe Schäferhaus	6608.	Witkopp J.	Witkopp J	25.08.06	D	WJ	s, LW	EFP	PWJ
Creopus (asc)	gelatinosus	Gelatinöser Kugelpustelpilz	Neunkirchen		6609.	Marchina	Marchina	08.07.02	D,	MW	aH, morsches Holz	RL3	PMW
Crepidotus	variabilis	Gemeines Stummelfußchen	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Crucibulum	laeve	Tiegelteuerling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß H.W.	05.07.07	s		Wegr, aH		ESW
Crucibulum	laeve	Tiegelteuerling	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Regin H.	Regin H.	07.09.03					EGA
Crucibulum	laeve	Tiegelteuerling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Cucurbitaria	berberidis	Berberitzen-Kugelpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Cudoniella	clavus	Wasserkreisling	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Schmitt W.	Schmitt/Gminder	25.04.07	MF,M		a. H. nass,550m		EGA
Cudoniella	clavus	Wasserkreisling	Kell (RH-Pf)	Moor	6306.	Graß H.W.	Graß H.W.	07.05.06	D, N, MF	FV,GA	a.H. im Wasser		EGA
Cudoniella	clavus	Wasserkreisling	Kell (RPF)	Moor	6306.	Groß A.	Groß A.	20.05.98	N,		Wasser abgest.Holz	ss im Saarland (>RPF)	PGA
Cudoniella	tenuispora		Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Nilles A.	Gminder A.	25.04.07	E,M	NA	s, a.H. Erle, 550m		EGA
Cudoniella	tenuispora		Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	M		a.H. Erle	APS: na	EGA
Cyathus	olla	Topfteuerling	Konfeld	Feld	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	29.10.00	s		im Maisfeld		PGW
Cyathus	olla	Bleigrauer Topf-Teuerling	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Regin H.	Regin H.	07.09.03	D	RH	aH	EFP	PRH
Cyathus	stercoreus	Dung-Teuerling	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Regin H.	Regin H.	07.09.03	D	RH	aH	ss,RL2, zerstreut	PRH
Cyathus	stercoreus	Dung-Teuerling	Bexbach	Stockwäldchen	6609.	Regin H.	Regin H.	05.08.02	D, N	RH	aH	(EFS) >siehe Kommentar	PRH
Cyathus	striatus	Gestreifter Teuerling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Marchina	Marchina/Schmitt	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Cyathus	striatus	Gestreifter Teuerling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Cyathus	striatus	Striegeliger Teuerling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				1;2;3;5	JECx
Cylindrocolla	urticae	Nebenfruchtform orangf.Brennessel	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Groß A.	Groß A.	22.03.06	s,M		Brennessel		EGA
Cystoderma	carcharias	Starkkriechender Körnenschirmli.	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Dost R.	Dost R.	12.10.06			Picea- Wald	1Holl	JEC
Cystoderma	terrei	Zinnoberbrauner Körnenschirmli.	Neunkirchen	Halde	6608.42	Hincha T.	Hincha T.	01.10.04	D	HT	MW	s	PHT
Cystoderma	amianthinum	Amiant Körnenschirmling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Cystolepiota	hetieri	Rotfleckender Mehlschirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	R:als Lepoita langei locquin?	JECx
Cystolepiota	moelleri	Rötlicher Mehlschirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	APS: na ?	JECx
Cystolepiota	seminuda	Behangener Mehlschirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	4Wöll S: zerstreut (als C. sistrata)	JECx
Cystolepiota	bucknallii	Lila Mehlschirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	RL3	JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Cystolepiota	bucknallii	Lila Mehlschirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Dacrymyces	capitata	Gestielte Gallerträne	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06	M		a.H. LW		EGA
Dacrymyces	stillatus	Zerfließende Gallerträne	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;5	JECx
Dacryomyces	stillatus	Zerfließende Gallerträne	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Dacryomyces	variisporus	Verschiedensporige Gallerträne	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Ex.Teiln.	Marchina	07.09.03					EGA
Daedalea	quercina	Eichenwirrling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Daedalea	quercina	Eichenwirrling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Daedalea	quercina	Eichen- Wirrling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;3;4	JEC
Daedaleopsis	confragosa	Rötende Tramete	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Daedaleopsis	confragosa	Rötende Tramet	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;3;5	JEC
Daedaleopsis	tricolor	Braunrote Tramete	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Delicatula	integrella	Weisser Adernnabeling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Barth P.	Barth P.	25.06.07	s,D	GA	k, MW		ESW
Delicatula	integrella		Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Dermea	cerasi	Kirchenholz- Polsterbecherchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Dermea (asc)	cerasi	Kirchenholz Polsterbecherchen	Webenheim		6808.1	Marchina	Marchina	09.05.02	D, E,	MW	aH, Süßkirche	RL4	PMW
Dermoloma	cuneifolium	Runzeliger Samtritterling	Bexbach		6609.	Regin H.	Regin H.	08.11.02	D,	RH	Wi	s, Einzelfund,	PRH
Diatrype	bullata	Blasiges Eckenscheibchen	Morscholz	Wahnachtal	6407.1	Barth P.	Barth/Gminder	24.04.07	M		a.H Weide	zerstreut, wenig beachtet	EGA
Diatrype	bullata	Blasiges Eckenscheibchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Diatrype	disciformis	Buchen-Eckenscheibchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Diatrype	stigma	Flächiges Eckenscheibchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Diatrypella	quercina	Eichen-Eckenscheibchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Diatrypella	quercina	Eichen-Eckenscheibchen	Neunkirchen	Am Tor 10	6609.	Marchina	Marchina	26.12.03	N	MW	aH Eiche abgest. Äste		PMW
Diatrypella	verrucaeformis	Warziges Eckenscheibchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Disciotis	venosa	Aderiger Morchelbecherling	Marpingen	Härtelhohl	6508.1	Groß A.	Groß A.	12.04.98	E, N,s	GA,GD	Straße Mauer-Wiese	zerstreut	PGA
Dumontinia	tuberosa	Anemonenbecherling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Echinoderma	asperum	Spitzschuppiger Schirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Echinoderma (Lepiota)	eriophorum (jacobii)	Langes Stachelschirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Elaphomyces	granulatus	Kleinwarzige Hirschröhrling	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06	M		Fichte		EGA
Elaphomyces	granulatus	Kleinwarziger Hirschröhrling	Namborn	Pinsweiler	6408.4	Fromberg Dr.	Nilles Armin	06.08.07	D, E,N,s	NA	Buche,Eiche		PNA
Elaphomyces	granulatus	Kleinwarzige Hirschröhrling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	22.07.97	s,MF,D,E	Graß	Fichtennadelstreu		PGW
Encoelia (asc)	fascicularis	Schwarzbrauner Büschelbecherling	Kleinblittersdorf		6807.2	Marchina	Marchina		D, E,	MW	aH, LW, Esche, Papp	RL3, Pappelbecherling	PMW
Entoloma	allochrom	Violettstieliger Rötling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	EFS ?	JECx
Entoloma	araneosum	Spinnweb- Rötling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	!! RL1 als araneosus	JECx
Entoloma	araneosum	Spinnweb- Rötling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				!! RL1 als araneosus	JEC
Entoloma	conferendum	Kreuzsporiger Rötling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06		GA	Wi, mager		EGA
Entoloma	euchrom	Violetter Zärtling (Holzrötling)	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.06	N,s		s, a.H.(LW)	APS: RL4, s, zerstreut,	EGA
Entoloma	eulividum	Riesen-Rötling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	28.09.02	D	GA,RH	k	s, Einzelfunde	EGA
Entoloma	incanum	Braungrüner Rötling	Konfeld	Drei Köpfe	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	06.11.02	s,E	GW	Wi	Magerwiese	PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Entoloma	leptonipes	Lilagrauer Rötling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Entoloma	lividoalbum	Weißstiel. Rötling	Weiskirchen	Ehrenfriedhof	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	28.09.07	s		Birke, Park		PGW
Entoloma	nitidum	Stahlblauer Rötling	Weierweiler	Hirzenackerwald	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	27.07.85	s,E,D	Graß	im Moos unter	jungen Fichten	PGW
Entoloma	nitidum	Stahlblauer Rötling	Türkismühle	Türkismühle	6408.2	Werner R.	Werner R.	13.10.06			Picea		JECx
Entoloma	nitidum	Stahlblauer Rötling	Türkismühle	Abtei(Dreieck)	6408.2	Groß A.	Groß A.	08.09.02	D,s	GA	s, Fichte	s, RL3	PGA
Entoloma	nitidum	Stahlblauer Rötling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	18.09.06	s,E, D	Graß	bei Fichte		PGW
Entoloma	pleopodium	Zitronengelber Glöckling	Homburg	Karlsberg	6610.3	Rink P.	Groß A.	07.12.97	E,N,s	GA	am Waldweg	RL2, ss, Einzelfunde	EGA
Entoloma	rhodopolium	Niedergedrückter Rötling	Gräfinthal	Stangenwald	6808.2	Keck K.	Keck K.	11.10.06					JEC
Entoloma	rhodopolium f. nidorosum	Nitröser Rötling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Entoloma	saepium	Schlehenrötling	Langmühle	Landheim	6911.2	Groß A.	Regin H.	24.05.03	D,N	GA,	Schlehen, Gebüsch	zerstreut, Einzelfunde	EGA
Entoloma	sepium	Schlehenrötling	Konfeld	Kindergarten	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	11.05.99	s,MF, D, E	Graß	in Obstwiese	unter Zwetschgen	PGW
Entoloma	sericatum	Weiden- Rötling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Entoloma	sericellum	Weißer Glöckling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	! selten (APS:sericellus)	JECx
Entoloma	sericellum	Weißer Glöckling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06			Abies,Fag, Quer,	! selten (APS:sericellus)	JEC
Entoloma	sinuatum	Riesen-Rötling	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	01.08.02	D, N	RH	k, LW,	s	PRH
Entoloma	undatum	Dunkelblättriger Rötling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s, D, M	GA(D) MW(M)			ESW
Entoloma	undatum	Gezonter Rötling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Entoloma	vernum	Frühlings-Rötling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Hincha T.	Hincha T.	15.05.04	D,	HT,		Fund RH Pfalz	EGA
Entoloma	cetratum	Ockerblättriger Glöckling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Entoloma	hebes	Schlankstieliger Zitenglöckling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Eutypa	sparsa	Espen- Krustenkugelpilz	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Exidia	cartilaginea	Knorpeliger Drüsling	Bexbach- Höchen		6609.	Regin H.	Regin H.	28.12.02	D, E,	RH	aH, Kirsche	EFS	PRH
Exidia	recisa	Kreisel-Drüsling	Konfeld	Altberg	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	25.11.06	s,N		a.H. Salixzweig		PGW
Exidia	thuretiana	Weisslicher Drüsling	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Schmitt W.	Schmitt W.	23.03.06	M,N,D,s	SW	a.H. LW	ss, in JS2002/2003	EGA
Exidiopsis	effusa	Rosagetönte Wachskruste	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	M		a.H.		EGA
Femsjonia	pezizaeformis	gebweißer Gallertbecher	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.5	Graß H.W.	Graß H.W.	06.07.07	s		LW		ESW
Femsjonia	peziziformis	Gelbweißer Gallertkreisel	Orscholz	Cloef	6405.	Graß H.W.	Graß H.W.	07.08.05	s,E,N	GW	a.H. Eiche	APS :ss als F. luteoalba	PGW
Femsjonia	peziziformis	Gelbweisser Gallertkreisel	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	28.07.03	D	RH	n,aH,MW	APS - RL2	PRH
Femsjonia	peziziformis	Gelbweißer Gallertbecher	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	17.07.04	D	HT	LW, s, aH	s	PHT
Fistulina	hepatica	Leberreischling	Thailen	Schießwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	28.08.07	s		Eichenstumpf		PGW
Flammulaster	carpophilus	Buchenwaldflockenschüppling	Jägersburg	Königsbruch	6609.2	Witkopp S.	Witkopp J.	20.05.07	D	WJ	LW	s, sporadisch nach APS	PWJ
Flammulina	velutipes	Gemeiner Samtfußrübling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				5Holl	JEC
Fomes	fomentarius	Zunderschwamm	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Fomes	fomentarius	Echter Zunderschwamm	Lemberg	Burg	6911.2	Barth P.	Hincha	25.05.03	D,N	GA,RH,HT	s, aH, Buche	siehe Notiz	EGA
Fomes	fomentarius	Echter Zunderschwamm	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;5	JECx
Fomitopsis	pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Fomitopsis	pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Fomitopsis	pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;5	JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Galerina	marginata	Gifhäubling	Mainz	Lennebergwald	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand, a.H.		EGA
Galerina	marginata	Gift-Häubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Galerina	marginata	Gift-Häubling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	03.10.03	D,N,s	GA	a.h. Buche !!,450m	verbreitet	PGA
Galerina	marginata	Gift-Häubling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	28.09.02	D, N, MF	GA,RH	k, LW !	immer häufiger	EGA
Galerina	marginata autumnalis	Überhäuteter (Gift-)Häubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	10.10.06			Laubholz- Stubben	1;2;3;4	JEC
Galerina	paludosa	Geschmückter Sumpfhäubling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Galerina	vittiformis	Variabler Mooshäubling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Graß H.W.	Marchina W.	27.10.02	s,N	üpr. MW	s, Fichte,440m	spärlich, zurückgehend	EGW
Galerina	marginata	Gift-Häubling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				1;3;4	JEC
Ganoderma	australe	Wulstiger Lackporling	Landsweiler- R.		6609.	Marchina	Marchina	12.10.02	D,E,	MW	aH, Linde	adpersum	PMW
Ganoderma	lipsiense	Flacher Lackporling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Ganoderma	lipsiense	Flacher Lackporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				1;4;5	JECx
Geastrum	fimbriatum	Gewimperter, Fransen-Erdstern	Schöndorf	Hardt	6306.2	Graß H.W.	Graß H.W.	21.09.06	s		Fichten Nadelstreu	> Rheinl. Pfalz	PGW
Geastrum	quadrididum	Kleiner Nesterdster	Weiskirchen	Schimmelkopf	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	20.09.07	s		in Fichtenstreu	EFP in Weiskirchen	PGW
Geastrum	schmidelii	Kleiner Erdstern	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Marchina	Marchina	08.11.06	N		k, Sand	sehr selten, potentiell gefährdet	EGA
Geastrum	sessile	Gewimperter Erdstern	Konfeld	Sportplatz	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	01.09.07	s		Ruderalfläche		PGW
Geastrum	smardae	Schalen- Erdstern	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Marchina	Marchina	08.11.06	N		k, Sand	ÜberprüfenWilli/Daniel	EGA
Geastrum	triplex	Halskrausen-Erdstern	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Barth P.	Groß D.	08.11.06	D, N, MF	GD,BP,	k, Sand		EGA
Geastrum	vulgatum	Rotbrauner Erdstern	Grimburg	Wadriltal	6307.3	Graß H.W.	Graß H.W.	14.10.97	s,D,E	Graß	bei Fichte		PGW
Geastrum	fimbriatum	Gewimperter Erdstern	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Geastrum	quadrididum	Kleiner Nest- Erdstern	Birkenfeld-Schwoll	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Geoglossum	fallax	Täuschende Erdzunge	Homburg	Unigelände	6610.	Regin H.	Prüfert	30.11.02	D,N	RH	s, Wi	EFS,	PRH
Geopora	summeriana	Zedern-Sandborstling	Weiskirchen	Thailen	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	06.04.89	s,D,MF	Graß	bei Zeder		PGW
Geopora	summeriana	Zedern-Sandborstling	Morscholz	Morscholz	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	21.04.06	s,D,E,MF	Graß	bei Zeder		PGW
Geopora	summeriana	Zedern-Sandborstling	Steinb.Deckenhard	Sportplatz 5	6408.2	Keil (Frau)	Nilles Armin	09.05.07	D,N,s	NA	Zeder	APS Sepultaria	PNA
Geopora	Summeriana	Zedern Sandborstling	Bexbach	Bexbach	6609.	Regin H.	Regin H.	15.04.98	E,N	GA	unter Zeder	ss, Einzelfunde	PGA
Gloeophyllum	odoratum	Fenchelporling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Gloeophyllum	odoratum	Fenchelporling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Gloeophyllum	sepiarium	Zaun-Blättling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Gloeophyllum	odoratum	Fenchelporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;5	JECx
Gomphidius	glutinosus	Kuhmaul, Großer Gelbfuß	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Hoffmann E.	04.09.05			s,	verbreitet, seltener geworden	EGA
Gomphidius	maculatus	Fleckender Schmierling	Konfeld	Kindergarten	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	19.09.88	s		bei einzeln. Lärche		PGW
Gomphidius	maculatus	Fleckender Schmierling	Mandern	Siebenborn	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	08.09.02	s,N,		Lärche, s		PGW
Gomphidius	maculatus	Fleckender Schmierling	Steinberg	Bremer kopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	10.09.02	s,N,		Lärche, s		PGW
Gomphidius	maculatus	Fleckender Schmierling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.09.07	s,N		bei Lärche		PGW
Gomphidius	roseus	Rosa Schmierling	Weiskirchen	Hübelberg	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	05.10.02	s,E, N,	GW	s, Kiefer, sandig		PGW
Gomphidius	roseus	Rosenroter Schmierling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.09.04	s,MF		bei Waldkiefer		PGW
Gomphidius	roseus	Rosa Schmierling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Schmitt W.	Schmitt W.	27.09.06	D,s	GA	Kiefer mit S. bovinus	APS: RL4, s	EGA
Gomphidius	roseus	Rosa Schmierling	Bexbach	Bergehalde	6609.	Regin H.	Regin H.	03.10.02	D,	RH	n, NW	s, RL4	PRH

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Gomphidius	roseus	Rosenroter Gelbfuß	Bexbach	Bergehalde	6609.2	Groß A.	Groß A.	30.09.01	D,s	GA	Kiefer mit S. bovinus	RL4 selten, spärlich	EGA
Grifola	frondosa	Klapperschwamm	Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	12.10.97	s,E, D		an Eiche	große Büschel	PGW
Gymnopilus	sapineus	Samtschuppiger Tannenflämmling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				4;5	JEC
Gymnopilus	spectabilis	Beringter Flämmling	Thailen	Hausgarten	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	09.10.86	s		auf Süßkirsche		PGW
Gymnopilus	spectabilis	Beringter Flämmling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Hoffmann E.	Hoffmann E.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Gymnopilus	spectabilis	Beringter Flämmling	Gisingen	Wegrand	6605.4	Graß H.W.	Graß H.W.	14.10.98	s		auf altem Apfelbaum		PGW
Gymnopilus	spectabilis	Beringter Flämmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Gymnoporus	cyanescens	Kornblumenröhrling	Konfeld	Altberg	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	06.07.07	s		bei Jungeichen		PGW
Gymnoporus	cyanescens	Kornblumenröhrling	Weiskirchen	Loipe	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	09.07.07	s,N		Buche		PGW
Gymnoporus	cyanescens	Kornblumenröhrling	Noswendel	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	06.07.07	s		Eiche, Buche		PGW
Gymnoporus (Collybia)	confluens	Knopfstieliger Rübbling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Collin P.	Collin P.	09.10.06				1;5Holl	JEC
Gymnoporus (Collybia)	erythropus	Rotbraunstieler Blaßsporrübbling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Kellerhals P.	Kellerhals P.	11.10.06				1;3Holl	JEC
Gymnoporus (Collybia)	fuscopurpureus	Purpurbrauner Blasssporrübbling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Marchina W.	27.10.02	N,	MW	a.H. Laubholz	EFP Collybia alkalivirens	EGW
Gymnoporus (Collybia)	peronata	Brennender Rübbling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Collin P.	Collin P.	09.10.06				1;3;Witkop	JEC
Gymnoporus (Collybia)	dryophila	Waldfreund Rübbling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;5	JECx
Gyrodon	lividus	Erlengrübbling	Thranenweiher		6307.01	Marchina	Marchina	08.08.02	D, E	MW	Erle, Sandboden	RL3	PMW
Gyrodon	lividus	Erlengrübbling	Brefeld ?		6707.2	Marchina	Marchina	08.08.02	D, E	MW	Halde	RL3	PMW
Gyromitra	esculenta	Frühjahrslorchel	Weiskirchen	Vorgarten	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.04.07				zerstreut, spärlich	EGA
Gyroporus	castaneus	Hasenröhrling	Thailen	Schießwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	09.08.05	s,E,N	GW	Eiche, Buche	RL3, zerstreut, spärlich	PGW
Gyroporus	castaneus	Hasenröhrling	Bliesen	Bauernstall	6508.2	Groß A.	Groß A.	04.09.04	D,N,s	GA	Buche, Eiche	RL3, zerstreut	PGA
Gyroporus	castaneus	Hasenröhrling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß A.	Groß A.	31.08.04	D,N,s	GA	Eiche	RL3, EFP, zerstreut	PGA
Gyroporus	castaneus	Hasenröhrling	Lautzkirchen	Lautzkirchen	6709.1	Hoffmann E.	Hoffmann E.	13.10.06					JECx
Gyroporus	cyanescens	Kornblumenröhrling	Noswendel	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	20.07.00	s,MF, D	Graß	Eiche, Buche		PGW
Gyroporus	cyanescens	Kornblumenröhrling	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	11.09.00	s		Buche, Esche		PGW
Gyroporus	cyanescens	Kornblumenröhrling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Lieblang	Hincha	13.07.03	D, N	GA,RH	LW neutral bis sauer	Fund: Rh.Pfl (Saarl =s)	EGA
Handkea (=Calvatia)	utriformis	Hasenstäubling	Thalichtenberg	Burg	6410.1	Groß D.	Groß D.	18.09.03	E, N	GD	trockene Magerwiese		PGD
Hapalopilus	rutilans	Zimtfarbener Weichporling	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06			a.H. LW		EGA
Hapalopilus	rutilans	Zimtfarbener Weichporling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Hebeloma	leucosarx	Großer Weidenfälbling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Hebeloma	mesophaerum	Dunkelscheibiger Fälbling	Mainz	Lennebergwald	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand		EGA
Hebeloma	radicosum	Wurzelnder Marzipan-Fälbling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Dima B.	Dima B.	11.10.06			Laubwald	1Holl; 2Dost;	JEC
Hebeloma	sacchariolens	Süßriechender Fälbling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Hebeloma	senescens (edurum)	Bräunender Fälbling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar G.	Saar G.	10.10.06			Laubwald		JEC
Helvella	acetabulum	Hochgerippte Becherlorchel	Gonig	Orletal	6408.3	Schmidt, Dr. He	Nilles Armin	26.05.06	D,s	NA	Fichte/Buche Waldweg	APS na, s,	PNA
Helvella	acetabulum	Hochgerippter Becherling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Barth P.	Regin	15.05.04	D,E(GA)	GA,RH,HT	Wegrand	im Saarl zerstr.(FundPfalz)	EGA
Helvella	albella	Weißliche Lorchel	Mainz	Friedhof Lennebw.	5915.3	Marchina	Marchina	08.11.06	D, N	MW	k, Sand, Gebüsch	sehr selten,	EGA
Helvella	costifera	Grauweiße (Rippen-) Becherlorchel	Blieskastel	Hausgarten Katja	6709.	Katja	Groß/Regin	28.05.06	D,M,N,MF,s	RH,FV,Katja	Hausgarten	EFs? (APS+VAK na)	PGA
Helvella	crispa	Herbstlorchel	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Helvella	crispa	Herbstlorchel	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		LW		ESW
Helvella	leucomelaena	Schwarzweisser Rippenbecherling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Groß A.	Groß A.	15.05.04	D,E(GA)	GA,RH,HT	geschotteter Weg	im saarl ss(Fund Pfalz)	EGA
Helvella	macropus	Grauer Langfüßler	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	M, D,s	W. Schmitt	LW		ESW
Helvella	macropus	Grauer Langfüßler	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Barth P.	Barth P.	25.06.07	s,D	GA	k, MW		ESW
Helvella	macropus	Grauer Langfüßler	Neunkirchen	Grubeng. König	6609.1	Marchina/Groß	Marchina	24.08.07	D,E,N,s	MW,GA	Haldenfuß, Bi,Weiße,?		PGA
Helvella	macropus	Grauer Langfüßler	Kirkel	Kirkler Wald	6610.	Regin H.	Regin H.	13.09.03	D,M	RH	s,NW	EFP	PRH
Helvella	queletii	Rippenstielige Lorchel	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Groß A.	Groß A.	15.05.04	D,E(GA)	GA,RH,HT	Wegrand MW	im Saarl ss (Fund Pfalz)	EGA
Helvella	atra	Schwarze Lorchel	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Helvella	crispa	Herbst Lorchel	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3;5	JEC
Helvella	elastica	Elastische Lorchel	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3	JEC
Helvella	ephippium	Sattel- Lorchel	Neunkirchen	Grubeng. König	6609.1	Marchina/Groß	Marchina	24.08.07	D,E,N,s	MW,GA	Haldenfuß, Bi,Weiße,?		PGA
Helvella	ephippium	Sattel- Lorchel	Neunkirchen	Grubengelände	6609.1	Marchina	Marchina	12.07.02	D, E,	MW	Fuß Bergehalde LW,	(?) APS+ VAK na	PMW
Helvella	ephippium	Sattel- Lorchel	Blieskastel	Hausgarten Katja	6709.	Katja	Fälser/Regin	28.05.06	D,M,N,s	RH,FV,Katja	Hausgarten	APS+ VAK na (siehe Notiz)	PGA
Helvella	lacunosa	Gruben Lorchel	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;5	JEC
Hemimycena	delicatella	Milchweißer Scheinhelmling	bei Noswendel	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	10.11.98	s		in der Nadelstreu	von Douglasien	PGW
Hemimycena	ignobilis		Mainz	Stadtpark	6015.	Groß D.	Groß D.	05.10.03	E,N	GD	Wi, frischer Boden	Bestimmung unsicher	PGD
Hemimycena	cucullata	Gipsweißer Scheinhelmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Heterobasidion	annosum	Gemeiner Wurzelschwamm	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Hohenbuehelia	geogonia	Erdmuscheling	Thailen	Heckenwald	6407.3	Kässer	Graß	28.08.07	s, F, M, E,N	Graß	im Hausgarten		PGW
Hohenbuehelia	petaloides	Spatelförmiger Muscheling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Schmitt/Graß	05.07.07	M,s	Grass, Schmitt			ESW
Hohenbuehelia	petaloides	Spatelförmiger Muscheling	Hüttersdorf	bei Sodixhütte	6506.4	Schmitt, Graß	Schmitt, Graß	05.07.07	s,E, M	Graß, Schmitt	auf Buchenstumpf		PGW
Holwaya	mucida	Konidien- Schwarzbecher	Limbach		6610.	Marchina	Marchina	13.10.02	D, E	MW	LW,ah, Linde	RL2	PMW
Humaria	hemisphaerica	Halbkugeliger Borstling	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	25.07.04	E, D	HT	LW, s, am Boden		PHT
Humaria	hemisphaerica	Halbkugeliger Borstenbecherling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Hydnum	repandum	Semmel-Stoppelpilz	Frankenholz	Frankenholz	6609.	Brandt Th.	Brandt Th.	13.10.06			Mischwald	2;Hom Wölld	JECx
Hydnum	repandum var.rufescens	Rotgelber Stoppelpilz	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s	Ex. Teiln.	LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hydnum	repandum var.rufescens	Rotgelber Stoppelpilz	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		MW		ESW
Hydnum	repandum var.rufescens	Rotgelber Stoppelpilz	Lautkirchen	Lautkirchen	6709.1	Hoffmann E.	Hoffmann E.	13.10.06				1 Wölld	JECx
Hydropus	subalpinus	Buchenwald Wasserkopf	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Hydropus	subalpinus	Buchenwald Wasserkopf	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Kämpfen U.	Kämpfen U.	11.10.06					JEC
Hygrocybe	conica	Kegeliger Saftling	Schüren	Waldweg	6608.	Witkopp J.	Witkopp J.	23.08.06	D	WJ	s, MW: Lichtung	EFP	PWJ
Hygrocybe	cantharellus	Pfifferlings- Saftling	Bexbach	Streuobstwiese	6609.	Regin H.	Regin H.	31.10.02	D, N	RH	n, Wi, feucht	RL0	PRH
Hygrocybe	chlorophana	Stumpfer Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager	Bestimmung unicher	EGA
Hygrocybe	coccinea	Kirschroter Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager	Bestimmung unicher	EGA
Hygrocybe	coccinea	Kirschroter Saftling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05				s, RL4	EHE
Hygrocybe	conica	Kegeliger Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager	Bestimmung unicher	EGA
Hygrocybe	conica	Kegeliger Saftling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Hygrocybe	conicoides	Rotblättriger Dünensaftling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Barth P.	Marchina	08.11.06	N		k, Sand		EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Hygrocybe	fornicata	Blaßrandiger Saftling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05				s, RL4	EHE
Hygrocybe	obrussea (quieta)	Schnürsporiger Saftling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Huysen	Huysen	11.10.06			Gebüsch	s; RL4	JEC
Hygrocybe	obrussea (quieta)	Schnürsporiger Saftling	Gersheim	Gersheim	6809.1	Schilling	Wöldecke K.	09.10.06			Quercus	s; RL4	JECx
Hygrocybe	obrussea (quieta)	Schnürsporiger Saftling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Flantzer G.	Huijser	10.10.06				s; RL4	JEC
Hygrocybe	pratensis	Wiesenellerling	Weiskirchen	bei Camping	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	11.11.94	s		in Magenwiese		PGW
Hygrocybe	pratensis	Orange-Ellerling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05					EHE
Hygrocybe	pratensis	Orange-Ellerling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Brandt Th.	Brandt Th.	11.10.06			Im Wald !Querc,Picea		JEC
Hygrocybe	psittacina	Papageien-Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager		EGA
Hygrocybe	psittacina	Papageiensaftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	20.10.96	s,D	Graß	Magerwiese		PGW
Hygrocybe	psittacina	Papageiensaftling	Thailen	Nähe Friedhof	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	02.10.98	s		Magerwiese		PGW
Hygrocybe	psittacina	Papageien-Saftling	Bexbach	Streuobstwiese	6609.	Regin H.	Regin H.	31.10.02	D,	RH	n. Wi	s	PRH
Hygrocybe	psittacina	Papageien-Saftling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05					EHE
Hygrocybe	psittacina	Papageien-Saftling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Dost R.	Dost R.	11.10.06					JEC
Hygrocybe	punica	Größter Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Graß, Marchina	Graß, Marchina	16.11.00	s,D	Graß, Marchina,	Magerwiese		PGW
Hygrocybe	punicea	(Größter) Granatroter Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager	RL1 (APS -Schmitt/Derbsch)	EGA
Hygrocybe	unguinosa	Grauer Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D, N	GA	Wi, mager	RL0 (APS -Schmitt/Derbsch)	EGA
Hygrocybe	unguinosa	Grauer Saftling	Stenweiler		6508.01	Marchina	Marchina		D, E	MW	Wi, mager, moosig	RL2	PMW
Hygrocybe	virginea	Junfern Ellerling/Weiser Saftl.	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager	Bestimmung unicher	EGA
Hygrocybe	unginosa	Grauer Saftling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	02.11.95	s,D	Graß	in Magerwiese		PGW
Hygrophoropsis	aurantiacus	Falscher Pfifferling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Hygrophorus	agathosmus	Wohriechender Schneckling	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Ex. Teiln.	ExT. Kollekt	06.11.05					EHE
Hygrophorus	chrysodon	Goldzahnschneckling	Theley	Hofgut lmsbach	6408.3	Graß H.W.	Graß H.W.	08.09.02	s		LMW, basisch		PGW
Hygrophorus	chrysodon	Goldzahnschneckling	Tünsdorf	Tünsdorf	6505.1	Graß H.W.	Graß H.W.	10.09.01	s		LMW, auf Kalk		PGW
Hygrophorus	chrysodon	Goldzahnschneckling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Münzmay+Knoch	Münzmay+Knoch	11.10.06					JEC
Hygrophorus	eburneus	Elfenbeinschneckling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05				s, Einzelfunde	EHE
Hygrophorus	lindneri (=leucophaeus)	hellrandiger Schneckling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt/Marchina	17.10.07	E,N,s	SWExsikkat	LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hygrophorus	lucorum	Lärchenschneckling	Kell	Moor Nähe	6306.	Graß H.W.	Graß H.W.	05.11.97	s,E,	GW	Wegrand,Lärche, s	zerstreut, mehrfach	PGW
Hygrophorus	lucorum	Lärchenschneckling	Morscholz	an Feldweg	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	18.11.90	s,MF, D	Graß	bei Lärche		PGW
Hygrophorus	lucorum	Lärchenschneckling	Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	18.11.04	s		bei alter Lärche		PGW
Hygrophorus	lucorum	Lärchenschneckling	Noswendel	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	17.11.06	s		bei alter Lärche		PGW
Hygrophorus	lucorum	Lärchenschneckling	Türkismühle	Pflanzgarten	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	08.11.93	s,MF		bei Lärche		PGW
Hygrophorus	mesotephrus	Graubrauner Schleimstielschneckl	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Bellu F.	Bellu F.	10.10.06			Fagus	1Nünschw-Holl	JEC
Hygrophorus	nemoreus	Waldschneckling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Böhning + Gminder	Böhning + Gminder	12.10.06			Quercus-Carpinus- Wald		JEC
Hygrophorus	penarius	Trockener Schneckling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	11.10.06			Quercus, Fagus		JEC
Hygrophorus	piceae	Fichten-Schneckling	Weiskirchen	Schimmelle	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	31.10.02	s,E, N	GW	s, Fichte, 550m	RL = R (JAS 2220/2003)	PGW
Hygrophorus	piceae	Fichten-Schneckling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Barth P.	Graß	27.10.02	s,N,		s, Fichte,440m	RL = R (JASNachtrag0203)	EGW
Hygrophorus	pustulatus	Schwarzpunktierter Schneckling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Dost/ Ohenoja	Dost/ Ohenoja	12.10.06			Picea Wald		JEC
Hygrophorus	discoxanthus	Verfärbender Schneckling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Hygrophorus	olivaceoalbus	Natternstiegliger Schneckling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Hymenochaete	cruenta	Blutroter Borstenscheibling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hymenochaete	rubiginosa	Rotbrauner Borstenscheibling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Marchina	Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hymenochaete	rubiginosa	Rotbrauner Borstenscheibling	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	M		a.H.		EGA
Hymenochaete	rubiginosa	Rotbrauner Borstenscheibling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hymenochaete	tabacina	Tabakbrauner Borstenscheibling	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06	M		a.H. Weide		EGA
Hymenochaete	tabacina	Tabakbrauner Borstenscheibling	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Ex.Teiln.	Marchina	07.09.03					EGA
Hymenochaete	rubiginosa	Umberbrauner Borstenscheibling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Hymenoscyphus	vernus		Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Groß D.	GroßD/Gminder	25.04.07	M, N	GD	Innenseite Birkenrinde 550m		EGA
Hyphoderma	radula	Reibeisen-Rindenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hyphoderma	setigerum	Feinborstiger Rindenpilz	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Groß A.	Groß A.	23.03.06	N,s,M		a.H. Laubholz	s ?? In APS	EGA
Hypholoma	capnoides	Rauchblättriger Schwefelkopf	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hypholoma	capnoides	Rauchblättriger Schwefelkopf	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	ExT.	04.09.05			s,	frühes Vorkommen	EGA
Hypholoma	elongatum	Torfmoos-Schwefelkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Rohner O.	Rohner O.	12.10.06					JEC
Hypholoma	fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hypholoma	fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		aH		ESW
Hypholoma	fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3;5	JEC
Hypholoma	fasciculare var.subviride	Grünblättriger Schwefelkopf (engblä)	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Nadelw. Stumpf		JECx
Hypholoma	lateritium	Ziegelroter Schwefelkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Witkopp J.	Witkopp J.	12.10.06				1;3;4	JEC
Hypholoma	marginatum	Geselliger Schwefelkopf	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar G.	Saar G.	12.10.06					JEC
Hypholoma	subericaceum	Teichrand Schwefelkopf	Fischbachtal	Fischbachtal	6607.	Marchina	Marchina	22.10.03	E,N	MW	Erlenbruch Schlamm	RL3 APS	PMW
Hypholoma	sublateritium	Ziegelroter Schwefelkopf	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hypocrea	pulvinata	Birkenporling-Kissenpustelpilz	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Hypocrea	rufa	Scheiben- Krustenkugelpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Hypoderma	radula	Reibeisenpilz	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Nilles A.	Nilles A.	23.03.06			a.H. Buchenast		EGA
Hypholoma	radicosum	Wurzelhinder Schwefelkopf	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	21.09.01	D,s	GA	a.H. Baumstumpf	verbreitet	PGA
Hypomyces	rosellus	..	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Hypoxylon	fragiforme	Rötliche Kohlenbeere	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hypoxylon	fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Marchina	Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Hypoxylon	fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hypoxylon	howeanum	Kleinsporige Kohlenbeere	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hypoxylon	multiforme	Vielgestaltige Kohlbeere	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06			a.H. Erle		EGA
Hypoxylon	multiforme	Vielgestaltige Kohlenbeere	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Hypoxylon	fragiforme	Rötliche Kohlbeere	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Hypsizygus	ulmarius	Ulmen-Rasling	Mettlach	Burg Montcl.	6505.1	Möller G.	Graß	03.10.03	s,E, N	GW	aH Rotbuche	ss, na APS, EFS ?	PGW
Hysteroglyphium	fraxini	Eschen Spaltkohlenpilz	Saarbrücken	Halberg	6608.	Marchina	Marchina	21.09.03	D,E,N	MW	aH Esche Ästen	s nach Pilze d. Schweiz	PMW
Inocybe	asterospora	Sternsporiger Risspilz	Neunkirchen (N)	Nohmühle	6408.3	Groß A.	Groß A.	10.08.99	M,s		Wegrand, LW	zerstreut, Einzelf, spärlich	PGA
Inocybe	asterospora	Sternsporiger Risspilz	Brenschelbach	Nasser Wald	6809.2	Keck K.	Keck K.	10.10.06			Fagus	1;2;3	JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saar)	Typ
Inocybe	bongardii	Duftender Rißpilz	Frankenholz	Frankenholz	6609.	Brandt Th.	Brandt Th.	13.10.06			Fagus, Quercus		JECx
Inocybe	bongardii	Duftender Rißpilz	Frankenholz	am Sportplatz	6609.2	Ex.Teiln.		25.08.02					EHE
Inocybe	bongardii	Duftender Rißpilz	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	Hincha	27.09.02			Buntsandstein	spärlich, zurückgehend	EGA
Inocybe	calospora	Schönsporiger Rißpilz	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Inocybe	corydalina	Grünbuckeliger Rißpilz	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Inocybe	corydalina	Grünbuckeliger Rißpilz	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	Hincha	27.09.02			Buntsandstein	zerstreut, spärlich	EGA
Inocybe	corydalina	Grünbuckeliger Rißpilz	Gräfinthal	Stangenwald	6808.2	Fischer G.	Fischer G.	11.10.06			Corylus (Hasel)	2KobFresi;1Wöld	JEC
Inocybe	corydalina	Grünbuckeliger Rißpilz	Gersheim	Gersheim	6809.1	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			k, Fagus Wald		JECx
Inocybe	curvipes	Dickfüßiger Risspilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Böhhning Tanja	20.09.03			Moor	verbreitet (APS=laluginella)	EGA
Inocybe	erubescens	Ziegelroter Rißpilz	Bärenthal (Fra)			Marchina	Marchina	13.05.02	D, E,	MW	Wegrand, Linde	RL3 (Frankreich!)	PMW
Inocybe	fraudans	Birnen-Rißpilz	Frankenholz	am Sportplatz	6609.2	Ex.Teiln.		25.08.02					EHE
Inocybe	fraudans	Birnen-Rißpilz	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	Hincha	27.09.02			Buntsandstein	spärlich, zurückgehend	EGA
Inocybe	fraudans	Birnen-Rißpilz	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	Rolf M.	Rolf M.	09.10.06			Laubwald	2Wöll; 3Holl	JEC
Inocybe	fuscidula	Braunstreifiger Risspilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Böhhning Tanja	20.09.03			Moor	s, RL4 (APS=l.virgatula)	EGA
Inocybe	geophylla	Erdblättriger Risspilz	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Inocybe	geophylla	Erdblättriger Risspilz	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.07	s				ESW
Inocybe	geophylla	Erdblättriger Risspilz	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Witkopp J.	Witkopp J.	11.10.06				1;3;4;5	JEC
Inocybe	geophylla var. lilacina	Erdblättriger Risspilz	Gräfinthal	Stangenwald	6808.2	Keck K.	Keck K.	11.10.06			Tilia, Corylus,Prunus	1;2;3	JEC
Inocybe	godeyi	Rötender Rißpilz	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	21.09.96	s,M	Graß	bei Fichte	am Wegrand	PGW
Inocybe	hirtella	Bittermandel-Risspilz	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Fagus, Quercus		JEC
Inocybe	hirtella	Bittermandel-Risspilz	Gräfinthal	Stangenwald	6808.2	Keck K.	Keck K.	11.10.06			Laubbäume		JEC
Inocybe	hystrix	Sparriger Rißpilz	Türkismühle	Holzhaus.Weg	6408.2	Potempa	Graß	25.09.02	s,N,		Birke, s	RL2, 1Punkt in APS	PGW
Inocybe	lacera	Spindelsporiger (Wirrkopf) Rissp.	Türkismühle	Abtei-Gegenüber	6808.2	Groß D.	Groß D. (HDZ)	20.09.03	E, N,s	GD		verbreitet	EGA
Inocybe	margaritispota	Graubeigeblättriger R.	Mimbach		6709.41	Hincha T.	Hincha T.	02.09.04	E, D	HT	LW, Buche, Eiche, k	s	PHT
Inocybe	petiginosa	Graugezoner Zwergripplpilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Inocybe	petiginosa	Graugezoner Zwergripplpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Inocybe	pusio	Radialrissiger- Risspilz	Gräfinthal	Stangenwald	6808.2	Rolf M.	Rolf M.	11.10.06			Laubwald		JEC
Inocybe	striata Bres. 1930	Zitzen-Risspilz	Berschweiler	Friedhofsparkplatz	6508.3	Groß D.	Groß D.	21.08.04	E, N, M, s	GD	Wi zw. Sträuchern		PGD
Inocybe	whitei	Weißrosa Rißpilz	Gersweiler	Gersweiler Wald	6707.4	Kallfelz R.	Kallfelz R.	06.11.08	D,N,M	KR	Wegrand,Fi,Buche	APS: l.pudica: zerstreut	PKR
Inocybe	cinninata (phaeocomis)	Braunvioletter Risspilz	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Inocybe	fuscidula var. fuscidula	Braunstreifiger Risspilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Inocybe	hirtella v. bispora	Bittermandel-Risspilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Inocybe	phaeocomis	Braunvioletter Risspilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Inocybe	phaeocomis	Braunvioletter Risspilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Inocybe	sindonia	Wolffädiger Risspilz	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Inonotus	dryadeus	Tropfender Schillerporling	Katzenbach	Ortsausgang	6512.	Regin H.	Regin H.	24.07.02	D,	RH	s, aH, Eiche	s	PRH
Inonotus	dryadeus	Tropfender Schillerporling	Kleinblittersdorf		6802.2	Marchina	Marchina	12.08.02	D,	MW	k, LW, Eiche	RL2,	PMW
Inonotus	radiatus	Erlen-Schillerporling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Inonotus	radiatus	Erlen-Schillerporling	Landstuhl	Geißweiher	6511.	Regin H.	Regin H.	06.09.03	D	RH	aH	zerstreut	PRH
Ischnoderma	benzoinum	Schwarzgebänderter Harzporling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.	Hincha	16.10.05				s, Einzelfunde, spärlich	EHE
Kuehneromyces	mutabilis	Stockschwämmchen	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Kuehneromyces	mutabilis	Stockschwämmchen	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Kueneromyces	mutabilis	Stockschwämmchen	Oberthal	Lautenflossquelle	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	15.07.07	D,s	NA	LW		PNA
Laccaria	amethystea	Violetter Lacktrichterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Fresi M.	Fresi M.	09.10.06			Fagus, Quercus	1;2;4;5; Homb	JEC
Laccaria	bicolor	Zweifarbiger Lacktrichterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Witkopp J.	Witkopp J.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Laccaria	bicolor	Zweifarbiger Lacktrichterling	Bexbach	Sandgrube	6609.	Regin H.	Regin H.	05.10.03	D,N	RH	s,LW	zerstreut	PRH
Laccaria	laccata	Roter Lacktrichterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Laccaria	laccata	Roter Lacktrichterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Collin P.	Collin P.	09.10.06					JEC
Laccaria	laccata var. pallidifolia	Blassblättriger Lacktrichterling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06				1;2;3;5	JEC
Laccaria	proxima	Braunsteiliger Lacktrichterling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Lachnella	alboviolascens	Weißviolettes Haarbecherchen	Morscholz	Wahnachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	N,M		a.H. Erlenbruch	APSneu: wenig beachtet	EGA
Lachnellula	willkommii	Lärchenkrebs Haarbecherling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex. Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Lachnellula	willkommii	Lärchen- Krebsbecherchen	Neunkirchen	Am Tor 10	6609.	Marchina	Marchina	26.12.03	D,E,N	MW	aH Lärche	s APS= wenig beachtet	PMW
Lacrymaria	lacrymabunda	Tränender Saumpilz	Lautzkirchen	Lautzkirchen	6709.1	Hoffmann E.	Hoffmann E.	13.10.06			krautig- grasig		JECx
Lactarius	accerrimus	Queraderiger Milchling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß A.	Groß A.	31.08.04	D, MF,s	GA	Eiche, n	RL4, zerstreut, unregelmäßig	PGA
Lactarius	aurantiacus	Orange Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D, E, N, s	GA	LW, Buche	APS: ss	EGA
Lactarius	azonites	Rauchfarbener Milchling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Ex. Teiln.	Groß A.	13.07.03			LW, b,	Fund: Rh. Pfl (Saarl =s)	EGA
Lactarius	blennius	Graugrüner Milchling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	blennius	Graugrüner Milchling	Brenschelbach	GoßerW. NasserW.	6809.2	Flantzer G.	Flantzer G.	10.10.06			Fagus	1;5 Holl	JEC
Lactarius	camphoratus	Kampfer-Milchling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	camphoratus	Kampfer-Milchling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß A.	Groß A.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Lactarius	camphoratus	Kampfer-Milchling	Frankenholz	Frankenholz	6609.	Brandt Th.	Brandt Th.	13.10.06			Laub Mischwald	1;2;5	JECx
Lactarius	chrysorrheus	Goldflüssiger Milchling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	26.08.01	MF, N,s		Eiche, s	verbreitet, spärlich	PGA
Lactarius	chrysorrheus	Goldflüssiger Milchling	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Groß A.	Groß A.	06.11.05			LW	Frankr (Saarl: spärlich)	EHE
Lactarius	chrysorrheus	Goldflüssiger Milchling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß H.W.	Groß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Lactarius	citriolens	Fransen-Milchling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Groß A.	20.09.02	D,	RH	k, LW,	s, RL3	PRH
Lactarius	controversus	Rosascheckiger Milchling	Weiskirchen	Sportplatz	6406.	Lesch Ralf	Groß A.	28.09.03	N,s		Pappel	RL3, zerstreut	PGA
Lactarius	controversus	Rosascheckiger Milchling	Konfeld	Eierfarm	6407.3	Groß H.W.	Groß H.W.	28.08.07	s,N		bei Salweide		PGW
Lactarius	controversus	Rosascheckiger Milchling	Oberthal	Nelkenstraße 9	6408.4	Recktenwald, He	Nilles Armin	25.09.05	D,s	NA	35 FK unter Salweide		PNA
Lactarius	controversus	Rosascheckiger Milchling	Bexbach	Bauernwald	6609.	Regin H.	Regin H.	24.09.03	D,N	RH	s,LW	RL3, zerstreut	PRH
Lactarius	controversus	Rosascheckiger Milchling	Bexbach	Halde	6609.	Regin H.	Regin H.	05.09.02	D,	RH	n, LW	RL3, zerstreut	PRH
Lactarius	cremor (neu rostratus)	Orangefuchsiges Zwerg-Milchling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	s, D,E, M	GA	Buche		ESW
Lactarius	cremor (rostratus)	Orangefuchsiges Zwerg-Milchling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Groß A.	05.07.07	E, M, N,s	GA	MW	APS (cremor) RL3, ss	ESW
Lactarius	cremor Fr.(rostratus) Heil	Runzeliger Zwerg- Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Groß A.	Groß A.	09.10.06	D,E,M	GA	k, Fagus		JEC
Lactarius	deliciosus	Echter Reizker	Konfeld	Kich	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	12.09.95	s		bei Kiefer, Wegrand		PGW
Lactarius	deterimus	Fichtenreizker	Lautzkirchen	Lautzkirchen	6709.1	Hoffmann E.	Hoffmann E.	13.10.06			Picea		JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lactarius	flexuosus	Verbogener Milchling	Oberthal	Bruch	6408.4	Groß A.	Groß A.	02.09.01	D, N,M,s,o		Fichte, Birke, moosig	ss, RL4, EFP, Einzelfunde	PGA
Lactarius	fluens	Braunfleckender Milchling	Marpingen	Härtelwald	6508.1	Groß A.	Groß A.	16.09.01	s		Buche, Bundsandst.	s,	PGA
Lactarius	fluens	Braunfleckender Milchling	Ensheim	Woogbachtal	6708.4	Groß A.	Groß A.	12.10.03	D, N,s,o	GA	Buche, LW	s,	PGA
Lactarius	fluens	Braunfleckender Milchling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Matli F.	Matli F.	11.10.06					JEC
Lactarius	fluens	Braunfleckender Milchling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Beran M.+Collin	Beran M.+Collin	10.10.06					JEC
Lactarius	fulvissimus	Orangefuchsiger Milchling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05				zerstreut	EHE
Lactarius	fulvissimus	Orangefuchsiger Milchling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	s				ESW
Lactarius	fulvissimus	Orangefuchsiger Milchling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Groß A.	Groß A.	28.09.02	D	GA	k	zerstreut	EGA
Lactarius	fulvissimus	Orangefuchsiger Milchling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Lactarius	fulvissimus	Orangefuchsiger Milchling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			Fag, Quer, Frax, Larix		JEC
Lactarius	fulvissimus (subcricatus)	Orangefuchsiger Milchling	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Groß A.	Groß A.	06.11.05	N		NW + LW	Frankr (Saarl: zerstreut)	EHE
Lactarius	fuscus	Dunkler Duftmilchling	Bergen	Bergen	6406.3	Graß H.W.	Graß H.W.	21.09.94	s,MF		Fichte, Kiefer	nasser Standort, häufig	PGW
Lactarius	glaucescens	Grünender Pfeffer-Milchling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Ex.Teiln.	Groß A.	13.07.03			LW,b	Fund: Rheint. Pfalz	EGA
Lactarius	glyciosmus	Kleiner Duftmilchling	Birkenfeld-Schwol	Ringelkopf	6208.4	Ohenoja E.	Ohenoja E.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Lactarius	glyciosmus	Kleiner Duftmilchling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Lactarius	helvus	Bruch-Milchling, Maggipilz	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Graß/Schmitt	Graß/Schmitt	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	hepaticus	Später Milchling	Altstadt	Altstadt	6609.	Regin H.	Regin H.	23.11.03	D,M	RH	s,NW	EFP	PRH
Lactarius	hepaticus	Später Milchling	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06					JECx
Lactarius	hysginus	Kuhroter Milchling	Thranenweier Pfalz	Thranenweier	6208.	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.03	N			RL2 im Saarland	PGA
Lactarius	hysginus	Kuhroter Milchling	Birkenfeld-Schwol	Ringelkopf	6208.4	Schilling	Schilling	12.10.06			Picea		JEC
Lactarius	hysginus	Kuhroter Milchling	Weiskirchen	Herber Loch	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.89	s,MF		Fichte, feucht		PGW
Lactarius	hysginus	Kuhroter Milchling	Bergen	Bergen	6406.3	Graß H.W.	Graß H.W.	29.09.90	s,MF		Fichte, Birke	nasser Standort, häufig	PGW
Lactarius	hysginus	Kuhroter Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D	GA	s		EGA
Lactarius	hysginus	Kuhroter Milchling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	14.09.01	D,N, MF, s,o	GA	Fichte, s, 440m	RL2, s. (hier konst Vork.)	PGA
Lactarius	lacunarum	Pfützen-Milchling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	04.09.05	N		s, feucht, Erle, Pappel	Bestimmung unsicher RL3	EGA
Lactarius	lignyotus	Mohrenkopfmilchling	Nohfelden	Eisen	6308.3	Nilles A.	Nilles A.	21.09.07	D,E,s	NA,GA	Fichte	EFS ss	PNA
Lactarius	lilacinus	Lila-Milchling	Obersötern	Obersötern	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.10.04	s,D,E	GW		ss	PGW
Lactarius	mairei	Buchen-Speitäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Lactarius	pallidus	Fleischblasser Milchling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Nilles A.	Schmitt	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	pallidus	Fleischblasser Milchling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.09.07	s		bei Rotbuche		PGW
Lactarius	pallidus	Fleischblasser Milchling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Groß A.	Groß A.	28.09.02	D, N,	GA	k	zerstreut	EGA
Lactarius	picinus	Pechschwarzer Milchling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	04.09.05	E,D,N, MF,s	GA	s, Fichte, 350m!	ss, RL1, > hier konst. Vork.	EGA
Lactarius	picinus	Pechschwarzer Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D	GA	s		EGA
Lactarius	picinus	Pechschwarzer Milchling	Türkismühle	Türkismühle	6408.2	Werner R.	Werner R.	13.10.06			Picea		JECx
Lactarius	picinus	Pechschwarzer Milchling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt/Marchina/Graß	17.10.07	E,N,s	SW, Exsikkat	LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)	Exsikkat >> JS (?)	ESW
Lactarius	piperatus	Pfeffer-Milchling	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	02.09.07	D,s	NA	LW		PNA
Lactarius	piperatus	Pfeffer-Milchling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW		ESW
Lactarius	piperatus	Pfeffer-Milchling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Barth P.	Barth P.	25.06.07	s		k, LW		ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lactarius	pterosporus	Flügelsporiger Milchling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	04.09.00	N,		s!,MW, Buche, Fichte	Bestimmung unsicher,	PGA
Lactarius	pterosporus	Flügelsporiger Milchling	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	15.07.07	D ,M,s	NA	Buche, Eiche		PNA
Lactarius	pterosporus	Flügelsporiger Milchling	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Groß A.	Groß A.	06.11.05			LW	Frankr (Saarl: zerstreut)	EHE
Lactarius	pyrogalus	Hasel-Milchling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	04.09.05	s		s, Hasel	zersteut	EGA
Lactarius	quietus	Eichen-Milchling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	quietus	Eichen-Milchling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß A.	Groß A.	05.07.07	s		LW		ESW
Lactarius	quietus	Eichen-Milchling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß H.W.	Groß H.W.	23.08.07	s				ESW
Lactarius	quietus	Eichen-Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Kellerhals P.	Kellerhals P.	09.10.06			Quercus	1;2;3;5	JEC
Lactarius	repraesentaneus	Zottiger Violett-Milchling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	04.09.05			s,	RL0 (APS) hier konst Vork.	EGA
Lactarius	repraesentaneus	Zottiger Violett- Milchling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	14.09.01	D, E, MF,N,s,o	GA	s,Sumpf,Birke,Erl,F	RL0, ss,	PGA
Lactarius	repraesentaneus	Zottiger Violett- Milchling	Türkismühle	Abtei- Unterhalb	6408.2	Groß A.	Groß A.	02.09.00	D, E, MF,N,s,o	GA	s,Sumpf,Birke,Erl,F	RL0, ss, EFP	PGA
Lactarius	representaneus	Zottiger Violettmilchling	Eisen	Golfplatz	6308.3	Nilles A.	Nilles A.	04.10.03	D,s	NA	Feucht. saurer Nadel	APS, ss	PNA
Lactarius	romagnesii	Dunkler (Schwarzbrauner)Korallenm	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Hauke Ev.	Hauke Ev.	11.10.06			Fagus Wald		JEC
Lactarius	romagnesii	Dunkler (Schwarzbrauner)Korallenm	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar+Münzmay	Saar+Münzmay+Knoch	10.10.06			Fagus		JEC
Lactarius	romagnesii Bon	Schwarzbrauner Milchling	Bergweiler	Blasiusberg	6507.2	Eckert Annetrud	Groß A.	12.09.04	D,E,N,s	GA,	unbekannt	APS na > Kommentar	PGA
Lactarius	romagnesii Bon	Schwarzbrauner Milchling	Urexweiler	Kaselwald	6508.3	Recktw. Seppi	Groß A.	09.09.00	E,D,N,s	GA	LW	APS na > Kommentar	PGA
Lactarius	rubrocinctus Fr.1863	Rotgegrütelter Runzelmilchling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Groß A.	Groß A.	26.09.04	D,E,N,s,o	GA	LW, Buche,k,	ss,RL3,EFP, (Tithymalinus)	EGA
Lactarius	rufus	Rotbrauner Milchling	Birkenfeld-Schwolde	Ringelkopf	6208.4	Ohenoja E.	Ohenoja E.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Lactarius	rufus	Rotbrauner Milchling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Barth P.	Groß A.	04.09.05	s		s, NW	stark zurückgehend	EGA
Lactarius	rufus	Rotbrauner Milchling	StWendel	Schlupfwinkel	6508.2	Groß A.	Groß A.	12.10.00	s		Kiefer	verbreitet, stark zurückgehend	PGA
Lactarius	ruginosus	Kerbrandiger Korallenmilchling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.2	Groß A.	Groß A.	28.09.02	D, N,o	GA	k, Hainbuche, Buche	EFP	EGA
Lactarius	ruginosus	Weitblättriger Korallen-Milchl.	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Groß A.	Groß A.	09.10.06	M,N		Fagus, Carpinus		JEC
Lactarius	ruginosus	Weitblättriger Korallen-Milchl.	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Groß A.	Groß A.	10.10.06			Fagus		JEC
Lactarius	ruginosus Romagn.1957	Kerbrandiger Korallenmilchling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Barth P.	Groß A.	26.09.04	D, N, E,s,o	GA	k, LW	EFS !!	PGA
Lactarius	salmonicolor	Lachs-Reizker, Weißtannen-Reizker	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Barth P.	Regin/Groß	16.10.05	N, D?,s		Weißtanne, n-k	ss, RL0, 1974 erloschen	EGA
Lactarius	salmonicolor	Lachs-Reizker, Weißtannen-Reizker	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Barth P.	Regin/Groß	16.10.05	N, D?		Weißtanne, n-k	ss, RL0, 1974 erloschen	EGA
Lactarius	serifluss	Wässriger Milchling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	D, E, N,s	GA	Eiche		ESW
Lactarius	serifluss	Wässriger Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Lactarius	serifluss	Wässriger Milchling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	11.10.06			Quercus, Fagus		JEC
Lactarius	spec	Sektion Uvidi-Aspideini	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D, E,M,N	GA	s, feuchtGras, Weide	Bestimmung unsicher	EGA
Lactarius	spec	Sektion Plintogali	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D	GA	s	Bestimmung unsicher	EGA
Lactarius	spinolus	Schüppchen-Milchling	Weiskirchen	Ehrenfriedhof	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	31.10.02	s,D, E,MF,N	GW	s, Birke	s, spärlich, hier ortshäufig	PGW
Lactarius	spinolus	Schüppchen-Milchling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Barth P.	Barth P.	11.10.06			Betula		JEC
Lactarius	spinolus	Schüppchen Milchling	Neunkirchen	Grubeng. König	6609.1	Marchina/Groß	Marchina	24.08.07	D,E,N,s	MW,GA	Haldenfuß, Bi,Weißd,s		PGA
Lactarius	subdulcis	Süsslicher Milchling, Buchen-M.	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	subdulcis	Süsslicher Milchling, Buchen-M.	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	s				ESW
Lactarius	subdulcis	Süsslicher Milchling, Buchen-M.	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Collin P.	Beran M.	10.10.06				1;2;3;5	JEC
Lactarius	subumbonatus	Wässriger Milchling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Groß A.	05.07.07	N,s		Eiche, MW	APS: zerstreut (>serifluss)	ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lactarius	subumbonatus	Olivbrauner Wanzen Milchling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Gminder A.	09.10.06			Fag, Quercus		JEC
Lactarius	subumbonatus	Olivbrauner Wanzen Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Keck K.	Gminder A.	09.10.06			Quercus		JEC
Lactarius	subumbonatus	Wässriger Milchling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Lactarius	subumbonatus Lindgr.	Olivbrauner Wanzenmilchling	Gronig	Sportplatz	6408.3	Groß A.	Groß A.	23.09.01	D,N, M, E,s,o	GA	Eiche, Wi	APS na >Syn. seriffuus ?	PGA
Lactarius	tabidus	Flatter-Milchling	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Betula	2;3;5	JECx
Lactarius	theiogalus	Flatter-Milchling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	N,s		LW		ESW
Lactarius	trivialis	Nordischer-Milchling	Thranenweier Pfalz	Moor	6208.	Groß H.W.	Groß H.W.	27.09.03	N,MF,D,E	GA	Moor	RL1 im Saarland	PGA
Lactarius	trivialis	Nordischer-Milchling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	04.09.05	s		s, Fichte,350m	RL1 (APS) hier konst Vork.	EGA
Lactarius	trivialis	Nordischer-Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D	GA	s		EGA
Lactarius	trivialis	Nordischer-Milchling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.10.02	N,		s, Fichte,440m	RL1, hier ortshäufig	EGW
Lactarius	trivialis	Nordischer-Milchling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Groß A.	Groß A.	20.09.03			Moor	RhPfalz (Saarl:ss RL1)	EGA
Lactarius	turpis	Olivbrauner Milchling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	turpis	Olivbrauner Milchling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Flantzer G.	Flantzer G.	10.10.06			Fagus	2;4;5;Homb Wölld	JEC
Lactarius	uvidus Fr.	Klebriger Violett-Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D,E,M,N,s	GA	s, Nadelwald, Fi, feud	APS: s (EFP)	EGA
Lactarius	uvidus Fr.	Klebriger Violett-Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	27.09.06	D,E,M,N,s	GA	s, Nadelwald, Fi, feud	APS: s (EFP)	EGA
Lactarius	uvidus Fr.	Klebriger Violett-Milchling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Ex.Teiln.	Groß A.	04.09.05	D, N,s	GA	s, 350m	s,spärlich	EGA
Lactarius	vellereus	Wolliger Milchling, Erdschieber	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lactarius	vellereus	Wolliger Milchling, Erdschieber	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Fagus, Querc	1;2;3	JEC
Lactarius	vellereus var hometii	Wolliger Milchling, Erdschieber	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Rossi Cl.	Rossi Cl.	09.10.06	N,D	GA	Fagus		JEC
Lactarius	vellereus var. hometii	Wolliger Milchling, Erdschieber	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	s, D, E,s	GA	k, LW	na APS / Bestimmung unsicher	ESW
Lactarius	vietus	Graufleckender Milchling	Oberthal	Bruch	6408.32	Groß A.	Groß A.	26.09.03	E,N,s	GA	Moor,LW	zerstreut, ortshäufig	PGA
Lactarius	vietus	Graufleckender Milchling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	s	EGA
Lactarius	vietus	Graufleckender Milchling	Neunkirchen	Grubeng. König	6609.1	Groß/Marchina	Groß A.	24.08.07	D,E,N,s	MW,GA	Haldenfuß, Bi,Weiße	s	PGA
Lactarius	vietus	Graufleckender Milchling	Püttlingen	Halde	6707.	Böhning+ Gmind	Böhning + Gminder	11.10.06					JECx
Lactarius	violascens	Gezoner Violettmilchling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Groß H.W.	Groß/Groß	24.09.07	s, F, M, E, N	Groß/Groß	LW	EFP	PGW
Lactarius	volemus	Brätling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	12.08.95	s,MF, E	Groß	im LMW		PGW
Lactarius	volemus	Brätling	Weiskirchen	Steinbrüche	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	23.07.07	s,N		LW		PGW
Lactarius	volemus	Brätling	Thailen	Schießwald	6407.3	Groß H.W.	Groß H.W.	02.08.05	s,MF		im LMW		PGW
Lactarius	volemus	Milchbrätling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	14.09.01	D,s	GA	Fichte, s	verbreitet, spärlich zurückgehend	PGA
Lactarius	volemus	Milchbrätling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß A.	25.10.02	D,s		MW	verbreitet, spärlich zurückgehend	PGA
Lactarius	volemus	Milchbrätling	Theley	Imsbach	6408.3	Groß A.	Groß A.	04.10.98	s		MW	verbreitet, spärlich zurückgehend	PGA
Lactarius	volemus	Milchbrätling	Bliesen	Bauernstall	6508.2	Groß A.	Groß A.	08.09.02	s		LW	verbreitet, spärlich zurückgehend	PGA
Lactarius	zonarius	Blasser Zonen-Milchling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Groß A.	Groß A.	28.09.02	D	GA	k	s, RL3 gefährdet,	EGA
Lactarius	zonarius	Blasser Zonen-Milchling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Lactarius	zonarius	Blasser Zonen-Milchling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Flantzer G.	Huijser	10.10.06			Fag, Quer, Frax		JEC
Lactarius	acris	Rosaanlaufender Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06				!	JEC
Lactarius	circellatus	Gebänderter Hainbuchen Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Lactarius	deterimus	Fichtenreizker	Birkenfeld-Schwölde	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lactarius	pterosporus	Flügelsporiger Milchling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Lactarius	picinus	Pechschwarzer Milchling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	21.09.07	D,s	NA	Fichte	APS s	PNA
Laetiporus	sulphureus	Schwefelporling	Elm	Garten	6707.11	Barth P.	Barth P.	19.04.05	D	BU	aH Pflaumenb.	EFP	PBP
Laetiporus	sulphureus	Schwefelporling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Langermannia	gigantea	Riesenbovist	Noswendel	nebenFeldweg	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	17.08.03	s		Kompost, Brennesseln		PGW
Lanzia (Poculum)	firma	Zäher Stromabecherling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Lasiobolus	ciliatus	Borstiger Kotling	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Nilles A.	Nilles/Gminder	25.04.07	E,M	NA	s, 550m		EGA
Lasiochaeria	ovina	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Lasiochaeria (asc)	ovina	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Saarbrücken		6708.1	Marchina	Marchina	20.05.02	D,	MW	aH, LW, Auwald	RL3,	PMW
Laxitextum	bicolor	Zweifarbiger Krustenschichtpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Leccinum	armeniacus	Aprikosenfarbener Röhrling	Konfeld	Ahlenberg	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	17.07.97	s,E, D	Graß	bei Stieleiche		PGW
Leccinum	aurantiacum	Espen- Rotkappe	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Werner R.	Werner R.	10.10.06			Populus	Homb Wöld	JEC
Leccinum	brunneogriseolum	Wollstieler Raustielröhrling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Leccinum	brunneogriseolum	Wollstieler Raufuß	Jägersburg	Mühlwoog	6609.	Regin H.	Regin H.	02.11.03	D	RH	s,LW	im Saarland selten	PRH
Leccinum	brunneogriseolum	Wollstieler Raustielröhrling	Püttlingen	Püttlingen	6707.	Böhning+ Gminder	Böhning + Gminder	11.10.06				5Holl; HomWöld	JECx
Leccinum	carpini	Hainbuchen- Röhrling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Werner R.	Werner R.	10.10.06			Carpinus		JEC
Leccinum	crocipodium	Gelber Rauhuß	Colmen (Frankr)	Colm. Wald	6605.3	Graß H.W.	Graß H.W.	02.08.04	s,D, MF,N	GW	Eiche, Hainbuche, k		PGW
Leccinum	crocipodium	Gelbporiger Raustielröhrling	Gersheim		6809.02	Marchina	Marchina		D, E,	MW	k, LW, MW,	RL3,	PMW
Leccinum	duriusculum	Pappelraufuß	Honzrath	Sportplatz	6506.3	Schulte, Graß	Schulte, Graß	12.09.88	s		bei Schwarzpappel		PGW
Leccinum	duriusculum	Brauner Pappel-Rauhstielröhrling	Lautenbach	am Weiher	6509.	Regin H.	Regin H.	11.09.02	D,	RH	n, Pappel	ss, RL1	PRH
Leccinum	duriusculum	Brauner Pappel-Rauhstielröhrling	Rehlingen		6605.03	Marchina	Marchina		D, E,	MW	LW, Pappel	RL4	PMW
Leccinum	duriusculum	Pappelraufuß	Rehlingen	Weiheranlage	6606.1	Marchina, Graß,	Marchina, Graß, Groß	07.10.98	s,D	Marchina	bei Schwarzpappel		PGW
Leccinum	duriusculum	Harter Pappel-Rauhfußröhrling	Frankenholz	Frankenholz	6609.	Brandt Th.	Brandt Th.	13.10.06			Populus, Betula		JECx
Leccinum	griseum	Hainbuchen-Raufussröhrling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Lieblang	Groß A.	04.09.05	s		s,	stark rückläufig	EGA
Leccinum	griseum	Hainbuchen-Raufussröhrling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Leccinum	quercinum	Eichen-Rotkappe	Hüttersdorf	Bupriher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW		ESW
Leccinum	quercinum	Eichen-Rotkappe	Bliesen	Silz	6508.2	Groß A.	Groß A.	03.10.00	s		Eiche, am Weiher	zerstreut, spärlich	PGA
Leccinum	quercinum	Eichen-Rotkappe	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Leccinum	quercinum	Eichen-Rotkappe	Bexbach	Bauernwald	6609.	Regin H.	Regin H.	06.09.02	D,	RH	s, Eiche	sehr selten,	PRH
Leccinum	quercinum	Eichen-Rotkappe	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	10.10.06			Quercus		JEC
Leccinum	scabrum	Gemeiner Birkenpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Collin P.	Collin P.	10.10.06					JEC
Leccinum	varicolor	Vielverfärbender Birkenpilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Leccinum	versipelle	Heide-Rotkappe	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Hoffmann E.	04.09.05	s		s,	RL4	EGA
Leccinum	versipelle	Heide-Rotkappe	Homburg	Homburg	6610.	Albert+ Dima	Albert+ Dima	08.10.06			Betula Betula		JECx
Leccinum	versipelle	Heide-Rotkappe	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Collin P.	Collin P.	10.10.06					JEC
Leccinum	crocipodium	Gelbporiger Raustielröhrling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Leccinum	crocipodium	Gelbporiger Raustielröhrling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Leccinum	nucatum	Grobschuppiger Raufuß	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lentinus	adhaerens	Harziger Sägeblättling	Friedwald	Nähe Brücke	6407.3	Weidemann	Graß H.W.	28.11.03	s,E	GW	Douglasie	s, RL4	PGW
Lentinus	adhaerens	Harziger Sägeblättling	Theley	Joh. Adams Mühle	6408.3	Nilles A.	Marchina	07.10.07	s,D,E	NA	Fichtenstamm liegend		PNA
Lentinus	adhaerens	Harziger Sägeblättling	Höchen	Höcherberg	6509.	Schmidt A.	Groß A.	01.12.02	D, N,s	GA, RH	aH, Stubben	s, EinzelfundeRL4	EGA
Lentinus	adhaerens	Harziger Sägeblättling	Bexbach- Höchen		6609.	Regin H.	Regin H.	28.12.02	D, E,	RH	aH, Weißtanne	EFF,	PRH
Lentinus	lepideus	Schuppiger Sägeblättling	Oberthal	Leißberg	6408.3	Nilles A.	Nilles A.	27.09.06	D,s	NA	auf Fichtenstumpf	APS, s.	PNA
Lentinus	lepideus	Schuppiger Sägeblättling	Jägersburg	Weiher	6609.2	Groß A.	Groß A.	23.06.02	E,D,s	GA	a.H.	zerstreut, spärlich	EGA
Lentinus	strigosus	Borstiger Knäueling	Lemberg(Pfalz)	Burg	6911.2	Barth P.	Hincha	25.05.03	D, E,	RH,GA,	Buche, aH	ss, (>Pfalz)	EGA
Lentinus	suavissimus	Anis-Sägeblättling	Landstuhl	Geißweiher	6511.	Regin H.	Regin H.	06.09.03	D	RH	s,aH,LW	EFF	PRH
Lentinus	suavissimus	Anis-Sägeblättling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Hincha T.	Hincha T.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Lentinus	tigrinus	Getigter Sägeblättling	Marpingen	Hausgarten	6508.1	Groß A.	Groß A.	12.05.98	E,D,s	GA	a.H. Obstb. Stumpf	zerstreut, spärlich	PGA
Lentinus (Panus)	strigosus (lecomtei-rudis)	Borstiger Knäueling	Lemberg	Burg	6911.2	Barth P.	Hincha	25.05.03	D, E, N	GA,HT,RH	s, aH, abgest. Buche	ss, Einzelfunde, spärlich	EGA
Lenzites	betulinus	Birkenporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Leotia	lubrica	Gemeines Gallertköpchen	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Leotia	lubrica	Grünelbes Gallertköpchen	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2	JEC
Lepiota	aspera	Spitzschuppiger Schirmling	Theley	Richt. Selbach	6408.3	Groß A.	Groß A.	04.10.98	s		LW, Wegrant	zerstreut, spärlich	PGA
Lepiota	asperum	Spitzschuppiger Schirmling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05					EHE
Lepiota	brunneoincarnata	Fleischbräunlicher Schirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Huysen	Huysen	11.10.06					JEC
Lepiota	castanea	Kastanienbrauner Schirmling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Huysen	Huysen	12.10.06					JEC
Lepiota	castanea	Kastanienbrauner Schirmling	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	16.10.04					EGA
Lepiota	clypeolaria	Wolliggestiefelter Schirmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Lepiota	cristata	Stink-Schirmling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Masera G.	Masera G.	12.10.06				2;3;4;5	JEC
Lepiota	cristata	Stink-Schirmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Lepiota	felina	Schwarzschuppiger Schirmling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Huijser	Huijser	12.10.06			Picea		JEC
Lepiota	felina cf.	Schwarzschuppiger Schirmling	Mainz-Campus Uni	Bot. Garten	6015.	Groß D.	Groß D.	29.07.03	E,N	GD	bot. Garten Freiland		PGD
Lepiota	fuscovinacea	Weinbrauner Schirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Lepiota	fuscovinacea	Weinbrauner Schirmling	Heinitz		6608.42	Hincha T.	Hincha T.	12.09.04	D, E	HT	LW	s	PHT
Lepiota	grangei	Grünschuppiger Schirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde	!!	JECx
Lepiota	grangei	Grünspan Schirmling	Neunkirchen	Grubeng. König	6609.1	Groß/Marchina	Marchina	24.08.07	D,E,N,s	MW,GA	Haldenfuß, Bi, Weißd	ss,RL2	PGA
Lepiota	hymenoderma	Unberingter Schirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Lepiota	ignivolvata	Braunberingter Schirmling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Brandt Th.	Hincha	20.09.03	N,			RhPfalz (Saarl:ss,RL2)	EGA
Lepiota	illicea	Lila Schirmling	Konfeld	eigener Garten	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	03.10.04	s,D,E	GW	Gartenerde, naturgedüngt		PGW
Lepiota	oreadiformis	Glatter Schirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Lepiota	oreadiformis cf	Glatter Schirmling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.	Hincha	16.10.05	N, ?			RL = R (Rarität)	EHE
Lepiota	subgracilis	Körnigschuppiger Schirmling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Lepiota	subgracilis	Körnigschuppiger Schirmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Huijser	10.10.06			Fag, Querc, Frax		JEC
Lepiota	subincarnata	Rosaroter Schirmling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Groß D.	Gminder A.	20.09.03	N,		Wegrant	RhPfalz (na APS)	EGA
Lepiota	bruneoincarnata	Fleischbräunlicher Schirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Lepiota	clypeolaria	Wollstiel Schirmling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lepiota	psallion	Dunkelblättriger Schirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				!!	JEC
Lepiota	subincarnata	Rosaroter Stinkschirmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Lepista	flaccida	Fuchsiges Röteltrichterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.07	s				ESW
Lepista	flaccida	Fuchsiges Röteltrichterling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Matti F.	Matti F.	11.10.06				1;2;3;4	JEC
Lepista	irina	Veilchenrötelritterling	Konfeld	Kirchenwäldchen	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	12.10.02	s		am Wegrand	im Mischwald	PGW
Lepista	irina	Veilchen-Rötelritterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Collin P.	Collin P.	09.10.06					JEC
Lepista	luscina	Graubraunlicher Rötelritterling	bei Scheiden	neben Straße	6406.3	Graß H.W.	Graß H.W.	20.09.06	s		Viehweide		PGW
Lepista	luscina	Graubraunlicher Rötelritterling	Konfeld	Schule	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	14.10.93	s,MF, D	Graß	Wiese	ungedüngt	PGW
Lepista	luscina	Graubraunlicher Rötelritterling	Limbach	Kirschholz	6507.1	Graß H.W.	Graß H.W.	28.10.89	s		Wiese	neben Wald	PGW
Lepista	nebularis	Nebelgrauer Trichterling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Lepista	nuda	Violetter Rötelritterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Werner R.	Werner R.	12.10.06			Picea Wald	3;4	JEC
Lepista	sordida	Schmutziger Röteltrichterling	Thailen	Hof Geib	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	31.08.04	s,D,E,N	GW	Wi		PGW
Lepista	sordida	Schmutziger Röteltrichterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Fag, Querc		JEC
Leptosphaeria	acuta	Zugespitzter Kugelpilz	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Groß A.	Groß A.	22.03.06	N,s,M		Brennessel	verbreitet	EGA
Leptosphaeria	acuta	Zugespitzter Kugelpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Leucoagaricus	badhamii	Anlaufender Egerlingsschirmpilz	Mainz	Friedhof Lenneb.	5915.3	Ex.Teiln.	Grass H.W.	08.11.06	D, N, E	GA	k,Sand,Gebüsch,Frie	selten	EGA
Leucoagaricus	bresadolae	Büscheliger Champign.-Schirmling	Weiskirchen	Alte Mülldeponie	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	09.09.06	s,E,N	GW	Holzschredder	in APS nicht aufgeführt	PGW
Leucoagaricus	bresadolae	Büscheliger Egerlingsschirmling	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	19.08.04	E, D	HT	Komposthaufen		PHT
Leucoagaricus	bresadolae	Büscheliger Egerlings- Schirmling	Landsweiler- R.		6609.	Marchina	Marchina	13.08.02	E	MW	auf Rindenabfällen	RL2, Gelbfüßiger Egerl.Schp.	PMW
Leucoagaricus	bresadolae	Büscheliger Egerlings-Schirmling	Bexbach	Kompostieranlage	6609.	Regin H.	Regin H.	25.08.02	D, N	RH	Kompostieranlage	na im Saarland	PRH
Leucoagaricus	leucothites	Rosablättriger Champign.-Schirml	Homburg- Erbach	Kirchplatz	6610.3	Huijser	Huijser	08.10.06					JECx
Leucocoprinus	cepestipes	Zwiebelfüßiger Faltenschirmling	Bexbach	Kompostieranlage	6609.	Regin H.	Regin H.	25.08.02	D, N	RH	Kompostieranlage	EFP,	PRH
Leucocoprinus	cretatus	Kreideweißes Faltenschirmling	Weiskirchen	Alte Mülldeponie	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	09.09.06	s,E,N	GW	Holzschredder	RL1 (APS)	PGW
Leucocoprinus	cretatus	Kreideweißes Faltenschirmling	Krettnich	Krettnich	6407.3	Weidemann	Graß H.W.	31.05.03	s		Wi vergrabenes Holz	ss, RL1	PGW
Leucocoprinus	cretatus	Kreideweißes Faltenschirml..	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	19.08.04	E, D	HT	Komposthaufen	ss	PHT
Leucocortinarius	bulbiger	Schleieritterling	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	23.07.07	s, F, E	Graß	bei Fichte		PGW
Leucocortinarius	bulbiger	Knolliger Schleieritterling	Niederlosheim	Hirzenacker	6406.3	Ries	Graß H.W.	17.10.06	s,D,E,N	GW	Fichte	RL2 (APS)	PGW
Leucocortinarius	bulbiger	Schleieritterling	Morscholz	Morscholz	6407.1	Klein	Graß H.W.	17.10.96	s,MF,D	Graß	Fichte, Eiche, Birke		PGW
Leucocortinarius	bulbiger	Knolliger Schleieritterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.07	s				ESW
Leucopaxillus	cerealis	Cremew. Krepfenritterling	Dirmingen	Dirmingen	6508.3	Neufang	Graß/Schmitt	01.10.07	s,M, E, N, >	Graß/Schm.	auf Pferdekoppel	Bestimmung unsicher	PGW
Leucoscypha	leucotricha	Weisshaariger Borstenbecherling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Limacella	guttata	Getropfter Schleimschirmling	Konfeld	Kirchenwäldchen	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	10.10.02	s,MF, D	Graß	LMW, Wegrand		PGW
Limacella	guttata	Getropfter Schleimschirmling	Gersweiler	Gersweiler	6707.4	Kallfelz R.	Regin	23.09.07	D	KR, RH	k,MW	s	PKR
Lophiostoma	demazieri	Grünverfärbender Kohlenpilz	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	N,M		a.H.	na in APS (PDS=verbreitet)	EGA
Lophiostoma	desmazieri	Grünverfärbender Kohlenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Lophodermium (asc)	arundinaceum	Schilf- Spaltlippe	Heiligenwald		6609.3	Marchina	Marchina	08.08.02	D, E,	MW	aH, abgest.Schilfsten	RL4,	PMW
Lycogala	epidendrum	Blutmilchpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Lycoperdon	echinatum	Igelstäubling	Marpingen	Härtelwald	6508.1	Groß A.	Groß A.	17.09.98	N,s		MW	RL3, s, Einzelfunde	PGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Lycoperdon	echinatum	Igel-Stäubling	Bliesen	Bliesener Wald, Fri	6508.2	Groß D.	Groß D.	24.08.04	E, N, s	GD	siehe Kommentar		PGD
Lycoperdon	echinatum	Igelstäubling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Lycoperdon	mammiforme	Flockenstäubling	Heinitz		6608.42	Hincha T.	Hincha T.	12.09.04	D	HT		s	PHT
Lycoperdon	mammiforme	Flocken-Stäubling	Gersheim	Gersheim	6809.1	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Carp-Querc- Wald	3Holl	JECx
Lycoperdon	nigrescens (=foetidum)	Stink- Stäubling	Bliesen	Bliesener Wald, Fri	6508.2	Groß D.	Groß D.	24.08.04	E, N, M, s	GD	frischer Boden, unter Buche		PGD
Lycoperdon	perlatum	Flaschenstäubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Lycoperdon	perlatum	Flaschenstäubling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Lycoperdon	perlatum	Flaschenstäubling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Fag- Querc Wald	1;2;4;5	JEC
Lycoperdon	pyriforme	Birnenstäubling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Lycoperdon	echinatum	Igel Stäubling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Lycoperdon	pyriforme	Birnenstäubling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Lyomyces	sambuci	Holunder Rindenpilz	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Lyomyces	sambuci	Holunder Rindenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Lyophyllum	ambustum	Kohlen-Graublatt	Marpingen	Reinertshack	6508.3	Groß D.	Groß D.	27.04.98	E,N,M,	GA	Brandstelle, Moos	Bestimmung unsicher, s, Einzelfu	PGA
Lyophyllum	connatum	Weisser Rasling	Oberthal	Bruch	6408.32	Groß A.	Groß A.	26.09.03	s		MW, Wegrand, Gras	verbreitet, spärlich-mehrfach	PGA
Lyophyllum	palustre	Sumpf-Graublatt	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	s,(APS =Tephr. palustris)	EGA
Lyophyllum	rancidum	Wurzel-Graublatt	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Ex. Teiln.	ExT. Kollekt	06.11.05					EHE
Lyophyllum	ulmarium	Ulmenrasling	Burg Montclair	Saarschleife	6505.1	Moeller	Graß	03.10.04	s,E	Moeller	an Rotbuche	in APS nicht aufgeführt	PGW
Lyophyllum (Tephrocyt)	rancidum	Wurzel-Graublatt	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Hauke Ev.	Hauke Ev.	11.10.06			Quercus, Fagus	1;2;3;4	JEC
Macrocystidia	cucumis var.latifolia	Gurkenschnitzling var.	Heiligenwald	Friedhof	6608.	Marchina	Marchina	25.11.03	D,E,N	MW	Parkanlage ruderal	Varität Verbreitung ?	PMW
Macrolepiota	excoriata	Ackerschirmling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Barth P.	Barth P.	08.11.06			k, Sand		EGA
Macrolepiota	konradii	Sternschuppiger Riesenschirmling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Hoffmann E.	04.09.05	s		s,		EGA
Macrolepiota	konradii	Sternschuppiger Riesenschirmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar+Münzmay	Saar+Münzmay+Knoch	10.10.06				1;3	JEC
Macrolepiota	mastoidea	Zitzen-, Warzen-Schirmpilz	Weiskirchen	Campingplatz	6406.2	Ex. Teiln.	Ex. Teiln.	17.11.06	D	GA	Wi, mager		EGA
Macrolepiota	olivascens spec.	Grünfleckender Riesenschirmpilz	Berschweiler	Frankenbach	6508.3	Groß A.	Groß A.	16.09.04	N,F,s	GA	MW(Buchen, Fichten)	Bestimmung unsicher	PGA
Macrolepiota	procera	Parasol	Mainz	Lennebergwald	5915.3	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	08.11.06			k, Sand		EGA
Macrolepiota	procera	Riesenschirmling	Bliesen	Silz	6508.2	Groß A.	Groß A.	03.10.98	N,s		MW, Hexenring70m	!! Hexenring ca 70m Durchm	PGA
Macrolepiota	procera	Parasol	Gersbach	Hochwald	6711.3	Fresi M.	Fresi M.	09.10.06			fagus, Quercus	1;2;4;5	JEC
Macrolepiota	rachodes var hortensis	Safran-Riesenschirmling	Tholey	Kunostraße 7	6508.1	Lambert G.	Nilles	08.10.07	D,s	NA	Komposthaufen		PNA
Macrolepiota	rachodes var. hortensis	Garten-Riesenschirmling	Marpingen	Talstr Garten	6508.3	Groß A.	Groß A.	10.10.98	D,E,N,MF,s	GA	Gewächshaus	RL0,s?	PGA
Macrolepiota	venenata	Gift- Riesenschirmling	Oberbexbach	Martin-Lutherstr.	6609.2	Nieder Erhart	Groß/Martin	23.10.97	E,D,N,	GA,MR	Kompost, Garten	APS n.a. EFS ?	PGA
Macrotyphula	contortus	Röhrige Keule Var.	Fischbachtal	Fischbachtal	6607.	Marchina	Marchina	26.10.03	D,E,N	MW	an Grünerle		PMW
Macrotyphula	juncea	Binsen-Röhrenkeule	Konfeld	Ahlenberg	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	15.09.98	s,MF	Graß	auf Blattstreu		PGW
Macrotyphula	juncea	Binsen-Röhrenkeule	Thailen	Schießwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	02.10.06	s,MF		Buchenblätter		PGW
Macrotyphula	juncea (filiformis)	Binsen- Röhrenkeule	Nünswweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Marasmiellus	ramealis	Ast-Schwindling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Marasmiellus	ramealis	Ast-Schwindling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, MW		ESW
Marasmiellus	ramealis	Ast-Schwindling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Marasmiellus	ramealis	Ast-Schwindling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Laubh. Ast		JEC
Marasmiellus	vallantii	Matter Zwergschwindling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Marasmiellus (Microm)	perforans	Nadel Zwergschwindling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				3Holl	JEC
Marasmius	alliaceus	Langstieliger Knoblauchschwindl.	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Marasmius	alliaceus	Langstieliger Knoblauchschwindling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Groß A.	Groß A.	28.09.02	D,	GA,	k, Buche	zerstreut, spärlich	EGA
Marasmius	alliaceus	Langstieliger Knoblauchschwindl.	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Kämpfen U.	Kämpfen U.	10.10.06			k, Fagus Wald	1Wöld;3Witkopp	JEC
Marasmius	androsaceus	Rosshaar-Schwindling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Marasmius	cohaerens	Hornstieliger Schwindling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Marasmius	cohaerens	Hornstieliger Schwindling	Nüschweiler	Plaelwald	6711.3	Dost R.	Dost R.	09.10.06			Mischwald, Quercus		JEC
Marasmius	cohaerens	Hornstieliger Schwindling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Witkopp J.	Witkopp J.	11.10.06			Mischwald		JEC
Marasmius	rotula	Halsband-Schwindling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Schmitt W.	05.07.07	N,s		LW, aH		ESW
Marasmius	rotula	Halsband-Schwindling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Marasmius	rotula	Halsband-Schwindling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Marasmius	rotula	Halsband-Schwindling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	10.10.06					JEC
Marasmius	scorodonius	Mousseron	Spiesen		6608.44	Hincha T.	Hincha T.	19.07.04	E	HT	Wi, s		PHT
Marasmius	scorodonius	Mousseron, Knoblauchschwindling	Neunkirchen	Am Tor 10	6609.	Marchina	Marchina	25.09.03	D,E,MF,N	MW	MW	verbreitet APS	PMW
Marasmius	torquescens	Ledergelber Schwindling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Marasmius	wynnei	Violettlicher Schwindling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ex.Teiln.	Graß-Schmitt	09.10.04	N,s		k, Buche	s,	EGA
Marasmius	wynnei	Violettlicher Schwindling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Gminder A.	10.10.06			Fag, Querc, Frax		JEC
Marasmius	androsaceus	Rosshaar Schwindling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Marasmius	ephiphyllus	Aderblättriger Schwindling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				ss; RL3	JEC
Marasmius	ephiphyllus	Aderblättriger Schwindling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				ss; RL3	JEC
Megacollybia	platyphylla	Breitblättriger Rübbling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß A.	Groß A.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Megacollybia	platyphylla	Breitblättriger Holzrübbling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;5	JEC
Melanamphora	spinifera	Rasig-krustiger Buchenkugelpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Melanoleuca	cf. cinerascens Reid	Grauer Weichritterling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Melanoleuca	verrucipes	Raustiel Weichritterling	Rappweiler	Ochsenecken	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	16.07.05	s,E,N	GW	organische Abfälle	neu in APS Ergänzung 1	PGW
Melanoleuca	verrucipes	Raustielweichritterling	Weiskirchen	Wildpark	6406.2	Kerl	Graß H.W.	28.04.07	s,N		auf Holzhäcksel		PGW
Melanoleuca	verrucipes	Raustiel Weichritterling	Konfeld	Kiga	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	05.06.05	s,E	GW	Komposterde	neu in APS Ergänzung 1	PGW
Melanoleuca	verrucipes	Raustiel Weichritterling	Lockweiler	Lockweiler	6407.3	Kaspar	Graß	06.05.03	s		aufHolzhäcksel(üppig	s, na APS	PGW
Melanoleuca	verrucipes	Raustiel Weichritterling	Bexbach ?	Bexbach?	6609.	Regin H.	Regin H.	06.09.98	?N, E	?GA	Blumenkübel, büsche	APS > Ergänzung 2002	PRH
Melanophyllum	haematospermum	Blutblättriger Zwergschirmling	Bliesen	Augenborn	6508.2	Groß A.	Groß A.	25.10.03	N, MF,s		Wegrand MW	zerstreut, spärlich	PGA
Melanophyllum	haematospermum	Blutblättriger Zwergschirmling	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Melanophyllum	haematospermum	Blutblättriger Zwergschirmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	GA,SW	23.08.07	s				ESW
Melogramma	bulliardii	Bulliards Krustenscheibe	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Melogramma (asc)	bulliardii	Bulliards Krustenscheibchen	Neunkirchen		6609.1	Marchina	Marchina	17.10.02	D,	MW	aH, LW, Hainbuche	RL3,	PMW
Meripilus	giganteus	Riesenporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Merismodes	anomalus	Rasiges Hängebecherchen	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	N,M		a.H.	ss ?? laut APS	EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Merimodes	anomalus	Rasiges Hängebecherchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Merulioopsis	corium	Lederartiger Fältling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Merulioopsis	corium	Häutiger Lederfältling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				1;3	JEC
Merulius	tremellosus	Gallertfleischiger Fältling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Merulius	tremellosus	Gallertfleischiger Fältling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3;4;5	JEC
Micromphale	foetidum	Stink-Schwindling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Wöldecke K.	Wöldecke K.	11.10.06			Frax, Acer		JEC
Mitrlula	paludosa	Sumpfh. Pilz weiße Form!	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Gminder A.	Gminder A.	25.04.07	D, N,M	GA, KR	faul.Holz im Wassers, 550m		EGA
Mitrlula	paludosa	Sumpfh-Haubenpilz	Kell (RH-Pf)	Moor	6306.	Graß H.W.	Graß H.W.	07.05.06	D, MF	GA,FV, KR	im Wasser, Blatt	selten,spärlich	EGA
Mitrlula	paludosa	Sumpfh-Haubenpilz	Kell (RPF)	Moor	6306.	Groß A.	Groß A.	20.05.98	N,D,MF	GA	im Wasser auf Blätter	selten,spärlich	PGA
Mitrlula	paludosa	Sumpfh-Haubenpilz	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	17.05.99	N,D,s	GA	auf Blätter im Wasser	selten,spärlich	PGA
Mollisia	fusca		Morscholz	Wahnachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	M		a.H. Erle	APS: na	EGA
Morchella	gigas	Halbfreie (Käppchen-)Morchel	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Groß A.	Groß A.	05.04.99	N,D, MF,s	GA	Park, Esche	zerstreut, spärli-zahreich	PGA
Mutinus	caninus	Gewöhnliche Hundsrute	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	27.09.02	s		Buntsandstein	Einzelfunde,	EGA
Mycena	acicula	Orangeroter Helmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Mycena	acicula	Orangeroter Helmling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Hincha T.	Hincha T.	15.05.04	D,	GA,	LW	im Saarl s (FundPfalz)	EGA
Mycena	crocata	Gelbmilchender Helmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.07	s				ESW
Mycena	crocata	Gelbmilchender Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Rohner O.	Rohner O.	10.10.06				1Wöld; 3Witkopp	JEC
Mycena	diosma	Dufender Rettich- Helmling	Filstroff Frankr.	Filstroff Frankr.	6605.1	Ex. Teiln.	ExT. Kollekt	06.11.05				Frankr(ss, in APS Ergänzung)	EHE
Mycena	epipterygia	Dehnbarer Helmling	Birkenfeld-Schwolde	Ringelkopf	6208.4	Witkopp J.	Witkopp J.	12.10.06			PiceaWald auf Moos	5Holl; HombWöld	JEC
Mycena	galericulata	Rosablättriger Helmling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, a.H.		EGA
Mycena	galericulata	Rosablättriger Helmling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Mycena	galericulata	Rosablättriger Helmling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß H.W.	05.07.07	s		LW, aH		ESW
Mycena	galericulata	Rosablättriger Helmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Mycena	galericulata	Rosablättriger Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			Fag, Querc, Frax	1;3Holl	JEC
Mycena	galopus	Weissmilchender Helmling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		MW		ESW
Mycena	galopus	Weissmilchender Helmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Witkopp S.	Witkopp S.	23.08.07	s				ESW
Mycena	galopus	Weissmilchender Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Collin P.	Collin P.	10.10.06				2;4;4;5	JEC
Mycena	haematopus	Blut-Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Keck K.	Münzmay Th.	10.10.06			Fagus	3Holl	JEC
Mycena	metata	Kegeliger Helmling	Noswendel	Thailener Wald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	24.11.06	s,N		Fichten Nadelstreu		PGW
Mycena	pearsoniana	Fleischfabener Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Huyser H.	10.10.06			Fag, Querc, Frax		JEC
Mycena	pelianthina	Schwarzgezählter Helmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.07	s				ESW
Mycena	pelianthina	Schwarzgezählter Helmling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Dost R.	Dost R.	11.10.06			LW: Fagus, Acer	3;1Wöld;2Münzmay	JEC
Mycena	pelianthina	Schwarzgezählter Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Münzmay Th.	Münzmay Th.	10.10.06					JEC
Mycena	Polygramma	Rillstieliger Helmling	Mainz	Lennebergwald	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, a.H.		EGA
Mycena	pseudocorticola	Falscher Rindenhelmling	Bexbach	Bexbach	6610.	Fäßler V.	Fäßler-Marchina	14.11.03	D,E,N	MW,FV	aH Salweide- Rinde	APS als M.corticola RL1	PMW
Mycena	pura	Rettich-Helmling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Mycena	pura	Rettich-Helmling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Collin P.	Collin P.	09.10.06			Fag, Querc, Abies	1;2;3	JEC
Mycena	rorida	Schleimfuß-Helmling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Marchina	Marchina	27.10.02	N	MW	s,Nadelstreu Fi,440m	verbreitet	EGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saar)	Typ
Mycena	rosea	Rosa Rettich-Helmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Mycena	rubromarginata	Rotschneidiger Helmling	Langmühle	Landheim	6911.2	Hincha T.	Hincha T.	24.05.03	D,N	HT	s, sandig	s	EGA
Mycena	sanguinolenta	Purpurschneidiger Bluthelmling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		MW		ESW
Mycena	sanguinolenta	Purpurschneidiger Bluthelmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Mycena	sanguinolenta	Purpurschneidiger Bluthelmling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06				5Holl	JEC
Mycena	silvaenigrae	Zweisporiger Nitrathelmling	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Schmitt W.	Kalfelz/Gminder	25.04.07	M	KR	550m		EGA
Mycena	stylobates	Postament-Helmling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW, auf Laub		ESW
Mycena	stylobates	Postament-Helmling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Mycena	stylobates	Postament-Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Keck K.	Keck K.	10.10.06			Fagus- Blätter		JEC
Mycena	tintinnabulum	Winterhelmling	Konfeld	Hausgarten	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	28.11.03	s,MF		auf Eichenstubben		PGW
Mycena	vitiis	Zäher Fadenhelmling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Mycena	vitiis	Zäher Faden Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				5Holl	JEC
Mycena	vulgaris	Klebriger Helmling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Marchina	Marchina	27.10.02	N	MW	s,Nadelstreu Fi,440m	verbreitet	EGW
Mycena	zephyrus	Rostiger Helmling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06			Abies, Fagus, Querc		JEC
Mycena	amicta	Geschmückter Helmling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Mycena	arcangeliana	Olivgelber Helmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				5Holl	JEC
Mycena	flavescens	Gilbender Helmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				5Holl	JEC
Mycena	leptocephala	Grauer Nitrat Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				5Holl	JEC
Mycena	pelianthina	Schwarzgezählter Helmling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ex.Teiln.	Graß-Schmitt	09.10.04	s		k, Buche	zerstreut	EGA
Mycena	polygramma	Rillstieliger Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Mycena	rosea	RosaRettich Helmling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1,2;5	JEC
Mycena	rubromarginata	Rotschneidiger Helmling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Nectria	cinnabarina	Zinnoberroter Pustelpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Nectria	coccinea	Scharlachrotes Pustelpilzchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Nectria	coccinea	Scharlachrotes Pustelpilzchen	Bexbach	Kleinottweiler	6609.	Regin H.	Regin H.	23.11.03	D,N	RH	aH	EFP	PRH
Nectria	episphaeria	Orange, aufsitzender Pustelpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Nectria	punicea	Faulbaum- Pustelpilz	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Nilles	23.03.06	M		a.H. Faulbaum		EGA
Nectria	purtonii	Purton's Pustelpilz	Neunkirchen	Am Tor 10	6609.	Marchina	Marchina	28.09.03	D,E,N	MW	auf Kernpilze	s, nach Pilze der Schweiz	PMW
Nectria	cinnabarina perf	Blutroter Pustelpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Nectria (asc)	punicea	Faulbaum- Pustelpilz	Kaiserslautern		6410.	Marchina	Marchina	14.03.02	D,E,	MW	aH, Faulbaum	RL3	PMW
Nyctalis	asterophora	Stäubender Zwitterling	Weiskirchen	Kurhaus	6406.2	Engelbert	Graß	30.09.04	s,N,		auf Schwärztäubling	s, RL3	PGW
Nyctalis	asterophora	Stäubender Zwitterling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Schmitt W.	Schmitt W.	27.09.06	D,s	GA	s, auf R. nigricans	APS: RL3>A. lycoperdoides	EGA
Nyctalis	parasitica	Beschleierter Zwitterling	Konfeld	Hundscheid	6407.1	Engel	Graß	29.09.06	s,D,N		LW	RL2 (APS)	PGW
Oligoporus	placenta	Rosafarbener Saftporling	Kleinottweiler	Kleinottw.-Jägersbu	6609.2	Fäßler V.	Fäßler V.	27.09.06	D,s	FV	MW, aH. Fichte	EFS, ss in Deutschland	PFV
Oligoporus	tephroleucus	..	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				1,5;0	JECx
Oligoporus	caesius	blauer Saftporling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Oligoporus	guttulata	getropfter Saftporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Oligoporus	ptychogaster	Weißer Polsterpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Oligoporus	stipticus	Herber Saftporling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;3;4	JEC
Oligoporus	subcaesius	..	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;5	JEC
Omphalina	grossula	Gelbgrüner Nabeling	Ensheim	Wogbachtal	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	12.10.03	s,E.	Graß	feuchter LMW	auf Kalk	PGW
Omphalotus	oearius	Ölbaum-Trichterling	Frankenholz		6609.21	Hincha T.	Hincha T.	08.09.02	D	BT	Eichenstumpf	s	PHT
Orbilia	delicatula		Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	M		a.H. Erle	APS: na	EGA
Otidea	bufonia	Kröten-Öhrling	Schöndorf	Hardt	6306.2	Graß H.W.	Graß H.W.	21.09.06	s,N		LW, k	> Rheinl. Pfalz	PGW
Otidea	bufonia	Krötenöhrling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	08.09.07	s,N		LW		PGW
Otidea	onotica	Eselsohr	Schöndorf	Hardt	6306.2	Graß H.W.	Graß H.W.	21.09.06	s,N		LW, k	> Rheinl. Pfalz	PGW
Otidea	onotica	Eselsohr	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Otidea	onotica	Eselsohr	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teilin.	PSP Kollekt.	27.09.02			Buntsandstein	stark zurückgehend	EGA
Otidea	bufonia	Kröten- Öhrling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06				1;4	JEC
Otidea	cochleata	Schnecken- Öhrling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Otidea	leporina	Hasen- Öhrling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Otidea	myosotis	..	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Otidea	onotica	Eselsohr	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06				1Holl	JEC
Oudemansiella	mucida	Beringter Schleimröbling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Nilles A.	Nilles A.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Oudemansiella	muscida	Beringter Schleimröbling	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	13.07.07	D,s	NA	aH		PNA
Oudemansiella	platyphylla	Breitblättriger Rübbling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Oudemansiella	radicata	Wurzelnder Schleimröbling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß H.W.	05.07.07	s		LW		ESW
Oudemansiella	radicata	Wurzelnder Schleimröbling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Pachyella	babingtonii	Babington'scher Dickbecherling	Kell (RH-Pf)	Moor	6306.	Schmitt W.	Schmitt W.	07.05.06	D,N,M	FV,KR,GA	a.H. im Wasser	EFP, RL3(BRD)	EGA
Pachyella	babingtonii	Babington'scher Dickbecherling	Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Gminder A.	Schmitt/Gminder	24.04.07	N,M		a.H. nass	APSneu: 2 Funde	EGA
Pachyella	babingtonii	Babington'scher Dickbecherling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Pachyella (asc)	violaceonigra	Violett-schwarzer Dickbecherling	Landsweiler- R.	Bergehalde	6608.1	Marchina	Marchina	12.05.02	D,	MW	aH, vergraben, Halde		PMW
Panaeolus	acuminatus	Langstieliger Düngerling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Dost R.	Dost R.	12.10.06			Picea, (Fagus)		JEC
Panaeolus	ater (fimicola)	Schwarzer Düngerling	Scheiden	Ferdinanshaus	6406.1	Graß H.W.	Graß H.W.	13.05.04	s,N		NW am Wegrand		PGW
Panaeolus	foeniseccii	Heudüngerling	Neunkirchen	Mendelssohnstr.33	6609.3	Witkopp J.	WJ/WJS	30.05.07	D	WJ	Wi	verbreitet	PWJ
Panellus	mitis	Milder Zwergknäuling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Panellus	serotinus	Gelbstieliger Muschelseitling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teilin.	Ex.Teilin.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Panellus	stypticus	Herber Zwergknäuling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teilin.	Ex.Teilin.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Panellus	stypticus	Herber Zwergknäuling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Graß H.W.	Graß H.W.	23.08.07	s				ESW
Panellus	stypticus	Bitterscharfer Zwergknäuling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;4;5	JEC
Panus	conchatus	Glatter Knäuling	Oberthal	Momberg	6408.3	Nilles A.	Nilles A.	18.11.07	D,s	NA	Buchenstumpf		PNA
Paxillus	filamentosus	Erlen- Krempling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Nilles A.	Nilles A.	20.09.03				RhPfalz (Saarl:s,RL1)	EGA
Paxillus	involutus	Kahler Krempling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wauch H.	Wauch H.	10.10.06				1;2;4;5	JEC
Peniophora	cinerea	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Peniophora	incarnata	Fleischroter Zystiden- Rindenpilz	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06			a.H. LW		EGA
Peniophora	incarnata	Fleischroter Zystidenrindenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teilin.	Marchina	28.03.04					EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Peniophora	quercina	Eichen-Zystidenrindenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Peniophora	violaceoivida	Violetter Zystidenrindenpilz	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Marchina	Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Pezizula (asc)	livida	Nadelholz-Rindenbecherchen	Waldhölzbach		6406.	Marchina	Marchina	10.07.02	D, E	MW	NW, Fichte	RL3	PMW
Peziza	michelii	Gelbfleischiger Lila Becherling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Peziza	succosa	Gelbmilchender Becherling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß/Schmitt	05.07.07	s		LW, Wegr.		ESW
Peziza	succosa	Gelbmilchender Becherling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3	JEC
Phaeocollybia	arduennensis	Kleiner Wurzelschnitzling	Warndt	Warndtweiher	6706.1	Barth P.	Barth P.	26.10.06	D,E,s	BP	Fichte, Moos	RL0 (APS)	PBP
Phaeocollybia	arduennensis	Kleiner Wurzelschnitzling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	22.10.07	D,E,N,M,s	GA	Fi, Moos, feucht,s	Bestimmung unsicher	EGA
Phaeocollybia	arduennensis	Kleiner Wurzelschnitzling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	26.10.04	D,E,N,M,s	GA	Fichte, Moos	RL0 (APS)	PGA
Phaeocollybia	arduennensis	Kleinster Wurzelschnitzling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	01.10.07	s, E, M, N	Graß	bei Fichte	EFP	PGW
Phaeocollybia	lugubris	Gemeiner Wurzelschnitzling	Konfeld	Hübelberg	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	27.09.04	s,D, E, N	GW	Birke-Fichte	EFP, ss, RL2 in APS	PGW
Phaeolus	spadiceus	Kiefern-Braunporling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Hoffmann E.	04.09.05	s		s,		EGA
Phaeolus	spadiceus (schweinizii)	Kiefern- Braunporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;5	JECx
Phaeomarasmius	erinaceus	Igel Schüppchenschnitzling	Berschweiler	Frankenbach	6508.3	Groß A.	Groß A.	04.07.04	D, E, N, s	GA	a.H.	ss, RL3	PGA
Phallus	impudicus	Gemeine Stinkmorchel	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		LW		ESW
Phallus	impudicus	Gemeine Stinkmorchel	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Phellinus	ferruginosus	Rostbrauner Feuerschwamm	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	M		a.H.		EGA
Phellinus	ribis	Stachelbeer-Feuerschwamm	Saarbrücken		6708.1	Marchina	Marchina		D, E,	MW	aH, Pfaffenhütchen	RL3,	PMW
Phellinus	tuberculosis	Pflaumen-Feuerschwamm	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Phellinus	tuberculosis	Pflaumen-Feuerschwamm	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Pheniophora	quercina	Eichen- Zystidenrindenpilz	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Schmitt W.	Schmitt W.	23.03.06	M		a.H. Eichen		EGA
Phlebia	livida	Bleifarbener Kammpilz	Fischbachtal	Fischbachtal	6607.	Marchina	Marchina	22.10.03	D,E,N	MW	aH. tote Grauerle	nicht häufig (Pilze d.Schweiz)	PMW
Pholiota	carbonaria	Kohlen-Schüppling	Jägersburg	Jägersb.Wald	6609.	Regin H.	Regin H.	02.11.03	D,	RH	aH	EFP	PRH
Pholiota	cerifera (=aurivella)	Hochthronender Schüppling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt/Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Pholiota	flammans	Feuer-Schüppling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Barth P.	Barth P.	04.09.05			s,		EGA
Pholiota	flammans	Feuer-Schüppling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Pholiota	flammans	Feuer-Schüppling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Rossi Cl.	Rossi Cl.	09.10.06				4Masera	JEC
Pholiota	gummosa	Strohblasser Schüppling	Kell	Fuchsfarm	6307.3	Graß H.W.	Graß H.W.	31.10.02	s,N,		a.H. Totholz	zerstreut, Einzelfunde	PGW
Pholiota	gummosa	Strohblasser Schüppling	Urexweiler	Katzenhübel	6508.4	Groß A.	Groß A.	12.10.97	E,N,s	GA	vergrabenen Altholz	zerstreut, Einzelfunde	PGA
Pholiota	gummosa	Strohblasser Schüppling	Jägersburg	Jägersb.Wald 6 609	6609.	Regin H.	Regin H.	03.10.03	D,N	RH	s,aH,LW	zerstreut	PRH
Pholiota	lenta	Tonweisser Schüppling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt W.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Pholiota	lucifera	Fettiger Schüppling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Pholiota	oedipus	Winterschüppling	Konfeld	bei Hausgarten	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	18.02.07	s		auf Pappelblättern		PGW
Pholiota	populnea	Pappelschüppling	Konfeld	Grotte	6406.2	Möller G.	Graß	08.10.03	s,N		a.H.Schwarzpappel	s, sporadisch nach APS	PGW
Pholiota	spumosa	Nadel-Schüppling	Oberthal	Oberthaler Bruch	6408.4	Mörsdorf, Bernh	Nilles Armin	09.10.98	D, E,N, MF,s	NA	MW final. Kiefernst.	APS RL 3	PNA
Pholiota	squarrosa	Sparriger Schüppling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Albert+ Dima	Albert+ Dima	11.10.06			Mischwald	HombWölld	JEC
Pholiotina	aporus	Frühlings-Glockenschüppling	Langmühle (Pf)	Landheim	6911.	Hincha T.	Hincha T.	15.05.04	D	HT,	Wegrand	im Saarl. zerstr(Fund Pfalz)	EGA
Phylloporus	pelletieri	Goldblatt	Konfeld	Kirchenwäldchen	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	07.09.00	s		unter Jungeichen		PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Phylloporus	pelletieri	Goldblatt Europäisches	Bliesen	Augenborn	6508.2	Groß A.	Groß A.	01.09.02	D,N,E, MF,s	GA	MW	RL4, zerstreut, Einzelfunde	PGA
Phylloporus	pelletieri	Goldblatt Europäisches	Schiffweiler		6608.02	Marchina	Marchina	11.09.00	D, E	MW	s, LW	RL3, rhodoxanthus	PMW
Physisporinus	vitreus	Wässriger Porling	Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Witkopp S.	WitkoppS./Gminder	24.04.07	M		modernes Holz	APSneu:wenige Einzelfunde	EGA
Physisporinus	vitreus	Glasigweißer Höckerporenschwamm	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Gminder A.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Phytoconis	ericetorum	Gefalteter Flechtennabeling	Kell	Moor	6306.	Groß D.	Groß D.	20.05.98	E,N,MF	GA	an Totholz	RL1, ss, Einzelfunde	PGA
Piptoporus	betulinus	Birkenporling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Pisolithus	arhizus	Erbsenstreuling	Vöklingen	Halde	6707.1	Bartk Ulrike	Barth P.	12.08.05	D, E	BU, BP	Kohleabraumhalde	s, RL4, EFP	PBP
Pithya	cupressina	Gelber Sadebaumbecherling	Heiligenwald	Friedhof	6608.	Marchina	Marchina	26.12.03	D,E,N	MW	Sadebaum Stinkwach	ss, einmalig APS	PMW
Pithya (asc)	cupressina	Gelber Sadebaumbecherling	Saarbrücken		6708.2	Marchina	Marchina	12.03.02	D,N,	MW	Wacholderzweigen	ss, einmalig APS	PMW
Pleurotus	ostreatus	Austernseitling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Pleurotus	ostreatus	Austernseitling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	29.07.07	s,N		auf Fichte		PGW
Pleurotus	ostreatus	Austernseitling	Weiskirchen	Nähe Wildpark	6406.2	Groß H.W.	Groß H.W.	29.12.03	s,E,	GW	Fichte!!!!	bemerkensw. wegen Fichte	PGW
Pleurotus	pulmonarius	Lungen (cremweißer) Seitling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Pleurotus	pulmonarius	Cremweißlicher Seitling	Marpingen	Klingenrech	6508.3	Groß A.	Groß A.	29.05.99	N,s		a.H. Buche, Totholz	ss, Einzelfunde	PGA
Plicatura	crispa	Adernzählung	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Marchina	Marchina	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Plicatura	crispa	Buchenadernzählung, Krauser Adern	Oberthal	Lautenflossbach	6808.4	Nilles A.	Nilles A.	24.10.04	D,s	NA	Buchenstumpf		PNA
Plicatura	crispa	Krauser Adernzählung	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3	JEC
Pluteus	atricapillus	Rehbrauner Dachpilz	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW, aH		ESW
Pluteus	cervinus	Rehbrauner Dachpilz	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Pluteus	cervinus	Rehbrauner Dachpilz	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Barth P.	Barth P.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Pluteus	cervinus	Rehbrauner Dachpilz	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Witkopp J.	Witkopp J.	11.10.06			auf Laubholz	1;2;3;5	JEC
Pluteus	leoninus	Löwengelber Dachpilz	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß H.W.	Groß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Pluteus	leoninus	Löwengelber Dachpilz	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	Fischer G.	Fischer G.	09.10.06			Fagus		JEC
Pluteus	petasatus	Seidiger Dachpilz	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Nilles A.	Nilles A.	20.09.03				Fund RhPfalz	EGA
Pluteus	phlebophorus	Runzeliger Dachpilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Pluteus	podospileus	Samtiger Dachpilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Pluteus	romellii	Gelbstieliger Dachpilz	Thailen	Schießwald	6407.3	Engelbert	Groß	12.08.02	s		s, aH, Laubholz		PGW
Pluteus	romellii	Gelbstieliger Dachpilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Brandt Th.	Brandt Th.	20.09.03			Moor	RhPfalz (Saarl:s, RL2)	EGA
Pluteus	salicinus	Grauer Dachpilz	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	17.06.07	D,s	NA	Schluchtwald		PNA
Pluteus	salicinus	Graugrüner Dachpilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Hincha	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Pluteus	salicinus	Grauer Dachpilz (graugrüner)	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Ex.Teiln.	Hincha Th.	13.07.03			aH Laubholz	Fund: Rheinh. Pfalz	EGA
Pluteus	exiguus	Kleinster Dachpilz	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Hincha T.	Hincha T.	20.09.03			Moor	RhPfalz (Saarl:s, RL2)	EGA
Pluteus	salicinus	Grünlichgrauer Dachpilz	Oberthal	Lautenflossquelle	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	15.07.07	D,s	NA	aH		PNA
Pluteus	salicinus	Grünlichgrauer Dachpilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Polyporus	badius	Kastanienbr. Schwarzfussporling	Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Kallfelz R.	Kallfelz/Gminder	24.04.07				verbreitet	EGA
Polyporus	badius	Kastanienbr. Schwarzfussporling	Tholey	Schaumberg	6508.1	Groß A.	Groß A.	02.10.03	s		a.H. LW, 550m	verbreitet	PGA
Polyporus	badius	Kastanienbr. Schwarzfussporling	Urexweiler	Kaselwald	6508.3	Groß A.	Groß A.	03.10.97	s		a.H. LW	verbreitet	PGA
Polyporus	badius	Kastanienbr. Schwarzfussporling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Polyporus	brumalis	Winterporling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Polyporus	ciliatus	Maiporling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW, aH		ESW
Polyporus	leptocephalus	Löwengelber (Stiel) Porling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Polyporus	tuberaster	Sklerotienporling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Polyporus	tuberaster	Sklerotienporling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Ex.Teiln.	Hincha Th.	13.07.03				Fund: Rh.Pfl (Saarl =R)	EGA
Polyporus	umbellatus	Eichhase, Ästiger Porling	Weiskirchen	Kurhaus	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	07.10.06	s		LMW		PGW
Polyporus	umbellatus	Eichhase, Ästiger Porling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Ex.Teiln.	Regin	28.09.02	D	GA	k	spärlich,	EGA
Polyporus	umbellatus	Eichhase, Ästiger Porling	Bottenbach	Tiergartenwald	6810.	Regin H.	Regin H.	20.06.02	D,	RH	k, LW,	s	PRH
Polyporus	varius	Löwengelber Porling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW, sH		ESW
Polyporus	varius	Schwarzroter Stielporling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;5	JEC
Porphyrellus	porphyrosporus	Düsterer Röhrling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	08.09.07	s		LW		PGW
Porphyrellus	porphyrosporus	Düsterer Porphyrröhrling	Zerf	Zerfer Wald	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	11.07.06	s,N		MW, Wegrand,605m		PGW
Porphyrellus	pseudoscaber	Düsterer Röhrling	Weiskirchen	Steinbrüche	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.09.90	s,MF		bei Fichte		PGW
Porphyrellus	pseudoscaber	Düsterer Röhrling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	17.10.93	s,MF		LW		PGW
Propolis	versicolor	Grauweißes Holzschneibchen	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Psathyrella	ammophila	Sand-Zärtling- Dünenfaserling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Groß D.	Groß D.	08.11.06	N		k, Sand		EGA
Psathyrella	conopilus	Steifstieliger Kegelhut-Faserling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.	Hincha	16.10.05				s, in APS als P.subatrata ?	EHE
Psathyrella	conopilus	Lederbrauner (Huthaar) Faserling	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	16.10.04					EGA
Psathyrella	conopilus	Steifstieliger Kegelhut Faserling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Collin P.	Collin P.	10.10.06					JEC
Psathyrella	cotonea	Dunkelfaseriger Mürling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	13.10.86	s,MF, D	Graß	Fichtenstubben		PGW
Psathyrella	cotonea	Dunkelfaseriger Mürling	Thailen	Sportplatz	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	02.10.98	s		Fichtenstubben		PGW
Psathyrella	cotonea	Schwefelfüßiger Faserling	Urexweiler	Buchwald	6508.3	Groß A.	Groß A.	13.10.99	N, MF,s		a.H.Buchenstubben	RL2, selten, unregelmäßig	PGA
Psathyrella	cotonea	Langstieliger Pinsel Faserling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Pätzold W.	Pätzold W.	10.10.06			Fagus Stumpf		JEC
Psathyrella	fagetophila	Breitblättriger Zärtling	Neunkirchen	Am Tor 10	6609.	Marchina	Marchina	22.10.03	E,N	MW	LWBuche,Eiche,Birk	RL4 APS	PMW
Psathyrella	hydrophila	wässriger Faserling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Psathyrella	leucotephra	Ringfaserling	Ensheim		6708.44	Hincha T.	Hincha T.	15.05.04	D	HT	k, LW(Esche)		PHT
Psathyrella	lutensis	Rotbrauner Sumpf-Faserling	Fischachtal	Fischachtal	6607.	Marchina	Marchina	29.10.03	D,E,N	MW	Erlenbruch-Balsamp	RL2 APS	PMW
Psathyrella	multipedata	Büscheliger Faserling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Wauch H.	Wauch H.	11.10.06					JEC
Psathyrella	piluliformis	Wässriger Mürling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob/Fresi	Kob/Fresi	09.10.06				2Wöld	JEC
Psathyrella	artemisiae	Seidenstieliger Mürling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Psathyrella	microrhiza	Wurzelnder Mürling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Psathyrella	sachariolens	Süßriechender Faserling	Thailen	Altes Forsthaus	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	28.10.98	s,MF		auf Fichtenstubben		PGW
Psathyrella	cotonea	Dunkelfaseriger Mürling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.09.07	s,F, E,N	Graß	Buchenstubben		PGW
Psathyrella	cotonea	Grauschuppiger Faserling	Oberthal	Leißberg	6408.3	Nilles A.	Nilles A.	17.06.07	D,s	NA	Buchenwald bei Buch	APS s	PNA
Pseudocraterellus	sinuosus	Vollstieliger Leistling	Noswendel	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	06.09.07	s		LW		PGW
Pseudocraterellus	undulatus	Krauser Leistling	Bliesen	Bauernstall	6508.2	Groß A.	Groß A.	19.10.01	N, MF,s		LW,	s, rückläufig	PGA
Pseudocraterellus	undulatus (sinuosus)	Krauser (Vollstieliger) Leistling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Rohner O.	Rohner O.	10.10.06				1,2,3	JEC
Pseudohydnum	gelatinosum	Gallertstacheling(Zitterzahn)	Sprengen A8	Frauenwald	6607.31	Barth P.	Barth P.	30.10.05	D	BU	aH Fichte		PBP

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Psilocybe	semilanceata	Spitzkegeliger Kahlkopf	Thailen	Nähe Friedhof	6406.4	Graß H.W.	Graß H.W.	09.09.91	s		Wiese		PGW
Pterula	multifida	Starkriechende Borstenkoralle	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
ptychogaster	fuliginoides	Weisser Polsterpilz	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Groß A.	04.09.05	s		s,		EGA
Pulveroboletus	gentilis	Goldporiger Röhrling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Ex.Teiln.	Nilles	28.09.02			k	s, RL3 gefährdet	EGA
Pulveroboletus	gentilis	Goldporiger Röhrling	Gräfinthal	Stangenwald	6808.2	Fischer u. Keck	Fischer + Keck	11.10.06					JEC
Pulveroboletus	lignicola	Nadelholz-Röhrling	Thailen	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	24.08.02	s,D, E, N	GW	s, Sand,Weymouthsk	ss, APS na	PGW
Pulveroboletus	lignicola	Nadelholz-Röhrling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Barth P.	Hintzen R.	27.10.02	s,N		ss, Fichte, aH, 440m	ss, APS na	EGW
Pulveroboletus	lignicola	Nadelholz-Röhrling	Imsbach	Hofgut	6408.3	Graß H.W.	Graß H.W.	26.09.04	s		a.H. MW (Substrat?)	ss, APS na	PGW
Pulveroboletus	lignicola	Nadelholzhöhrling	Oberthal	Lautenflossbach	6408.3	Nilles A.	Nilles A.	09.10.99	D, E,N,s	NA	neben Fichtenstuf	VAK s	PNA
Pulveroboletus	lignicola	Nadelholz-Röhrling	Furpach	Furpach	6609.	Lieblang	Regin	27.09.03	D,N	RH	s,aH,NW	ss, APS na	PRH
Pulvinula	constellatio	Rotleuchtender Kissenbecherling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Pycnoporellus	fulgens	Leuchtender Weichporenschwamm	Kell	Fuchsfarm	6307.3	Graß H.W.	H.Kuhn	11.10.02	s		s, a.H., Fichte	morsches Fichtenholz	PGW
Pycnoporellus	fulgens	Leuchtender Orangeporling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	29.09.07	s, E,N	Graß	an Fichte		PGW
Pycnoporellus	fulgens	Leuchtender Weichporenschwamm	Schiffweiler		6609.1	Marchina	Marchina	12.08.02	D,E,	MW	NW, Fichten	Leuchtender Orangeporling	PMW
Pycnoporus	cinnabarinus	Zinnobertramelet-schwamm	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Ramaria	botrytis	Hahnenkamm	Türkismühle	Holzhaus.Weg	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	25.09.02	s		b, Eiche, Buche	basischer Untergrund	PGW
Ramaria	botrytis	Hahnenkamm	Frankenholz	Wald/Brunnen	6609.	Witkopp J.	WJ/BT/FV	20.09.06	D	WJ	k,LW	s	PWJ
Ramaria	botrytis	Hahnenkamm	Frankenholz	am Sportplatz	6609.2	Ex.Teiln.	Hoffmann E.	25.08.02				große Population	EHE
Ramaria	abietina	Grüngleckende Fichtenkoralle	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				3;4	JEC
Ramaria	apiculata	Zugespitzte Koralle	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Ramaria	eumorpha	Nichtverfärbende Fichtenkoralle	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Ramaria	flavescens	Gelbliche Koralle	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Ramaria	stricta	Steife Koralle	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Ramariopsis	crocea	Safrangelbe Wiesenkoralle	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Ramariopsis	tenuiramosa	Strohfarbene Wiesenkoralle	Neunkirchen	Halde	6608.42	Gminder/Hincha	Gminder/Hincha	13.10.06			Bergehalde		JECx
Resupinatus	applicatus (trichotis)	Flaumiger Zwergseitling	Weiskirchen	Loipe	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	29.10.04	s,N,MF		Rotbuche		PGW
Rhizopogon	roseolus	Rötliche Wurzeltrüffel	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	N,s		Wegrand		ESW
Rhizuna	undulata	Wurzellochel	Eisen	Eisen (Nähe)	6308.3	Marchina, Graß	Marchina, Graß	18.09.05	s,D	Marchina	auf Brandstelle		PGW
Rhodocollybia (Collybia)	butyracea var. asema	Horngrauer Rübbling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				2;3;4;5	JECx
Rhodocollybia (Collybia)	butyracea var. butyracea	Butterrübbling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Rhodocollybia (Collybia)	maculata	Gefleckter Rübbling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4Holl	JECx
Rhodocybe	gemina	Würziger Tellerling	Limbach-Homb.	Limbach-Homb.	6610.	Marchina	Marchina	28.10.03	E,N	MW	LW,Buche,Weide,Eic	s, RL4,APS, EFP	PMW
Rhodocybe	gemina	Würziger Tellerling	Fechingen	Fechinger Wald	6708.3	Saar G.	Saar G.	13.10.06					JECx
Rhodocybe	truncata	Würziger Tellerling	Dagstuhl	Schloßpark	6407.3	Weidemann	Graß H.W.	11.09.05	s,MF		am Wegrand		PGW
Rhytisma	acerinum	Runzelschorf (Flicklumpen)	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06			auf Ahornblatt		EGA
Rhytisma	acerinum	Ahorn-Runzelschorf	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Rhytisma	acerinum	Ahorn Runzelschorf	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				3;5	JEC
Rickenella	fibula	Gemeiner Heftelnabeling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		Moos		ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Rickenella	fibula	Gemeiner Heftelnabeling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Rickenella	fibula	Orangeroter Heftelnabeling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2,4;5	JEC
Riparites	tricholoma	Bewimperter Filzkrempfung	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			Fa,Querc,Frax,Pic	2;3	JEC
Rozites	caperatus	Zigeuner, Reifpilz	Weiskirchen	Herberloch	6406.2	Engelbert	Graß	28.09.04	s		Fichte	allgemein rückläufig	PGW
Rozites	caperatus	Zigeuner, Reifpilz	Weiskirchen	Herberloch	6406.2	Engelbert	Graß	28.09.04	s		Fichte	allgemein rückläufig	PGW
Rozites	caperatus	Reifpilz (Zigeuner)	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	01.10.98	s,D,E,MF,N	GW	Eich,Buche,s		PGW
Rozites	caperatus	Zigeuner, Reifpilz	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	06.10.00	s		NW, s	RL3, s, Einzelfunde	PGA
Rozites	caperatus	Zigeuner, Reifpilz	Marpingen	Rohrwald	6508.1	Groß A.	Groß A.	12.10.99	s		NW, s	RL3, s, Einzelfunde	PGA
Rozites	caperatus	Zigeuner, Reifpilz	Homburg	Hasenhübel	6610.	Berni	Berni	10.10.06	D, MF, N, s	BR	MW, s	RL3, EFP	PBR
Rozites	caperatus	Zigeuner, Geschundener Reifpilz	Nüschweiler	Plauelwald	6711.3	Bamberger Th	Bamberger Th	09.10.06					JEC
Russula	aeruginea	Grasgrüner Täubling	Bliesen	Augenborn	6508.2	Groß A.	Groß A.	20.07.04	D, N, s	GA	Birke	verbreitet	PGA
Russula	albonigra	Menthol-Schwärztäubling	Niederkirchen Pfalz		6412.	Regin H.	Regin H.	18.08.02	D,	RH	n, MW,	EFP,	PRH
Russula	amoena	Samt- Täubling	Weiskirchen	Kurhaus	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	10.09.06	s, N		MW		PGW
Russula	amoenicolor	Brätlingstäubling	Weierweiler	Hirzenackerwald	6406.4	Marx	Graß	19.09.92	s		LW		PGW
Russula	amoenicolor	Brätlingstäubling	bei Lockweiler	Haan-Weiher	6407.4	Graß H.W.	Graß H.W.	18.09.04	s, E	Graß	LW, basisch		PGW
Russula	anthracina	Lachsblättriger Schwärztäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Russula	aquosa	Wässriger Moortäubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Groß D.	04.09.05	s		s,	s, RL2	EGA
Russula	aquosa	Wässriger Moortäubling	Oberthal	Oberthaler Bruch	6408.4	Groß D.	Groß D.	05.08.03	E, N, M, s	GD	Moos, Birke/Espe/Fich	s, RL2	PGD
Russula	atropurpurea	Purpurschwarzer Täubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	atropurpurea	Purpurschwarzer Täubling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß A.	Groß A.	13.07.04	D, N, M, MF, s	GA	Eiche, (s-n)	massenhaft, zurückgeh.	PGA
Russula	atropurpurea	Purpurschwarzer Täubling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Russula	atropurpurea	Purpurschwarzer Täubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Wauch H.	Wauch H.	10.10.06				1GersbHinch;5Holl	JEC
Russula	aurea	Gold-Täubling	Niederkirchen Pfalz		6412.	Regin H.	Regin H.	18.08.02	D,	RH	n, MW,	s, Rarität	PRH
Russula	aurea	Gold-Täubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	SW, GW, GA	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	borealis	Cremeroter Täubling	Türkismühle	Forsthaus	6408.21	Groß D.	Groß D.	20.09.04	E, N, s	GD	Eiche-Fi, frischer Bod	s, spärlich rückläufig APS	PGD
Russula	brunneoviolacea	Braunvioletter Samttäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Groß A.	Groß A.	05.07.07	D, E, M, N, s	GA	MW	APS: RL3, s, Einzelfunde	ESW
Russula	caerulea	Buckel-Täubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Groß D.	04.09.05	s		s,	s, rückläufig	EGA
Russula	caerulea	Buckeltäubling	Güdesweiler	Nähe Steinbruch	6408.4	Groß D.	Groß D.	28.08.05	E, M, N, s	GD	Kiefer, Wegrand	APS: s, rückläufig	PGD
Russula	cavipes	Hohlstieliger Täubling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Barth Alexandra	Groß A.	16.10.05	D, E, N, s	GA, RH, BU	Weißtanne, k	ss, RL0, 1975 erloschen !!!	EGA
Russula	chloroides	Schmalblättriger Weisstäubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Groß D.	04.09.05	s		s,		EGA
Russula	chloroides	Schmalblättriger Weisstäubling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	13.07.03			b	Fund: Rheini. Pfalz	EGA
Russula	cicatricata	Olivbrauner Heringstäubling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Groß A.	Groß A.	13.08.05	D, E, N	GA	s, Birke, Moorrand	spärlich	PGA
Russula	cicatricata	Olivbrauner Heringstäubling	Frankenholz	Stangenwald	6609.2	Brandt Th.	Zehfuß D./Groß	05.07.04	D, E, N, M, s	BT, GA	LW, leicht basische	zerstreut, spärlich	PGA
Russula	claroflava	Gelber Graustieltäubling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	26.08.01	D, N, MF, s	GA	s, Feuchtgebiet	RL1, s, Einzelfunde	PGA
Russula	claroflava	Gelber Graustieltäubling	Oberthal	Bruch	6408.3	Groß A.	Groß A.	22.09.01	D, N, MF, s	GA	s, Feuchtgebiet	RL1, s, Einzelfunde	PGA
Russula	claroflava	Gelber Graustiel-Täubling	Oberthal	Oberthaler Bruch	6408.3	Groß D.	Groß D.	04.08.04	E, N, M, s	GD	feucht, FichteEicheBirke		PGD
Russula	claroflava	Gelber Graustiel T.	Oberthal	Bruch	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	29.08.07	D E M s	NA	Birke s MW 400	APS: RL1 s	PNA
Russula	claroflava	Gelber Graustieltäubling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Russula	coerulea	Buckel-Täubling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand, Kiefer		EGA
Russula	curtipes	Kurzstieliger Ledertäubling	Thailen	Alter Sportplatz	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	08.09.06	s		Buche, Eiche		PGW
Russula	curtipes	Kurzstieliger Ledertäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt/Graß	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	curtipes	Kurzstieliger Ledertäubling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß A.	Groß A.	26.06.07	D, E, M,	SW, GA	k, LW	Bestimmung nicht gesichert	ESW
Russula	cyanoxantha f. peltareui	Hellgrüner Frauentäubling	Bliesen	Augenborn	6508.2	Groß A.	Groß A.	20.07.04	D, N,M,s	GA	Buchen, Eichen	EFP zerstreut, spärli., zurückg.	PGA
Russula	cyanoxantha	Frauentäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	cyanoxantha	Frauentäubling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Russula	cyanoxantha	Frauentäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Russula	delica	Gemeiner Weiß-Täubling	Mombach (RP)	Waldfriedhof	5915.	Groß D.	Groß D.	11.09.04	E, N	GD	Wi, Hainb. Birke		PGD
Russula	delica	Gemeiner Weißtäubling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Russula	densifolia	Dichtblättriger Schwärztäubling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Nilles A.	Nilles A.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	densifolia	Dichtblättriger Schwärztäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	densifolia	Dichtblättriger Schwärztäubling	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Fag		JECx
Russula	densifolia	Dichtblättriger Schwärztäubling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Russula	emetica var. betularum	Birken-Spei-Täubling	Landstuhl	Geißweiher	6511.	Groß D.	Groß D.	19.09.03	E, N, MF	GD	Moorgebiet, Moos, Birke		PGD
Russula	emetica var. betularum	Birken-Speitäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß H.W.	05.07.07	s		MW		ESW
Russula	emetica var. betularum	Birken Speitäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Russula	farinipes	Mehlstiel-Täubling	Colmen (Frankr)	Colm. Wald	6605.3	Kuhn	Graß	02.08.04	s,N		Eiche, Hainbuche, k		PGW
Russula	fellea	Gallentäubling	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	fellea	Gallentäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	fellea	Gallentäubling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob K.	Kob K.	09.10.06			Fagus Wald	5Holl	JEC
Russula	foetens	Stink-Täubling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß D.	Groß D.	10.08.01	N,s	GD		häufig	PGD
Russula	fragilis	Wechselfarbiger Speitäubling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß D.	Groß D.	26.09.06	D,s	GA	s	APS: häufig	EGA
Russula	fragilis	Wechselfarbiger Speitäubling	Bexbach	Bergehalde	6609.2	Groß D.	Groß D.	22.10.00	E?,N,s	GD		zerstreut	PGD
Russula	fragilis	Wechselfarbiger Speitäubling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Russula	grata	Mandel-Täubling	Türkismühle	Forsthaus	6408.1	Groß D.	Groß D.	27.09.04	E, N, s	GD	Wi, Eiche		PGD
Russula	grata (laurocerasi)	Mandeltäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Russula	grisea	Taubentäubling	Gersweiler	Am Wasserturm	6707.4	Kallfelz R.	Kallfelz R.	02.06.08	D,E,N	KR	k, MW	s, EFP	PKR
Russula	grisea	Grauvioletter Reiftäubling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Russula	heterophylla	Grüner Speisetäubling	Bergweiler	Blasiusberg	6507.2	Eckert Annetrud	Groß A.	14.09.04	D,N,M,s	GA	LW	RL3, s,	PGA
Russula	illota	Morse-Täubling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Groß A.	Groß D.	26.09.04	E, N, s	GD	mehrere Frkp.		PGD
Russula	integra	Brauner Ledertäubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Groß D.	04.09.05	s		s,		EGA
Russula	ionochlora	Kleiner Frauentäubling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß D.	Groß D.	26.09.06	D,s	GA	s	APS: verbreitet	EGA
Russula	laricina	Vielgestaltiger Täubling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	12.10.06					JEC
Russula	laurocerasi	Mandeltäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	lundellii	Weicher Dottertäubling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß A.	Groß A.	13.08.07	D,E,M,N,M,s	GA	u.Birk nebenFi Wald	Bestimmung unsicher	PGA
Russula	luteotacta	Gelbfeckender Täubling	Mitlosheim	am Wegrand	6406.2	Weidemann	Graß H.W.	17.09.02	s,N,		LW, MW	s	PGW
Russula	luteotacta	Gibender Speitäubling	Brenschelbach	Großer Wald	6808.2	Groß A.	Groß D.	04.09.06	D,E,N,M,s	GA	k, LW, Erde neben W	selten	PGA

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saar)	Typ
Russula	mairei	Buchen-Speitäubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	mairei	Buchen-Speitäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	mairei	Buchen-Speitäubling	Marpingen	Härtelwald alter We	6508.1	Groß D.	Groß D.	01.09.02	E,N,s	GD	Eiche/Buche, fri.Bode	häufig	PGD
Russula	mairei	Buchen-Speitäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Groß Daniel	10.10.06			Fag, Querc, Frax, Lar	1;2;3;5	JEC
Russula	melliolens	Honigtäubling	Eschweilerhof	Wasserwerk	6609.3	Witkopp J.	Groß/Witkopp	18.06.07	E,N,M,s	GA,	Böschung, MW	APS: zerstreut, rückläufig	PWJ
Russula	minutula	Kleiner Rosa- Täubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Schmitt/Groß	05.07.07	D,E,M,N,s		LW	APS: s, Einzelfunde	ESW
Russula	mustelina	Wieseltäubling	Bergweiler	Blasiusberg	6507.2	Eckert Annetrud	Groß A.	14.09.04	D,N,	GA	?	Bestimmung unsicher (RL2, s)	PGA
Russula	nigricans	Dickblättriger Schwärztäubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	nigricans	Dickblättriger Schwärztäubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	nigricans	Dickblättriger Schwärztäubling	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Fag	1;2;4;5	JECx
Russula	nitida	Milder Glanztäubling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Groß D.	Groß D. Gminder	20.09.03	E,N,	GA	Moor-Moos-Birke	Fund RhPfalz	EGA
Russula	ochroleuca	Ockergelber Täubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	ochroleuca	Ockergelber Täubling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06			Fag, Querc, Abies	1;2;4;5	JEC
Russula	olivacea	Rotstieliger Ledertäubling	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	15.07.07	D, M,s	NA	Buche	APS	PNA
Russula	olivacea	Rotstieliger Ledertäubling	Bergweiler	Blasiusberg	6507.2	Eckert Annetrud	Groß A.	12.09.04	D,s	GA,	LW	verbreitet, zurückgehend	PGA
Russula	paludosa	Apfeltäubling	Oberthal	Leißberg	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	29.08.07	D,E,s	NA	Fichte		PNA
Russula	parazurea	Blaugrüner Reif-Täubling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß D.	Groß D.	12.08.01	N,s	GD		s,	PGD
Russula	parazurea	Blaugrüner Reiftäubling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Russula	pelargonica	Pelargonien-Täubling (Geranien, Esper)	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß D.	Groß D.	26.09.06	D,s	GA	s, Espe	APS: RL3.s, Einzelfunde	EGA
Russula	pelargonica	Pelargonien-Täubling (Geranien, Esper)	Türkismühle	Abtei, gegenüber	6408.2	Groß D.	Groß D.	19.07.05	D,E,s	GD	Espe	APS: RL3.s, Einzelfunde	PGD
Russula	puellaris	Milder Wachs-Täubling	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß D.	Groß D.	16.08.01	N,s	GD	Fichte/Hainbuche	häufig	PGD
Russula	puellaris	Milder Wachs-Täubling	Marpingen	Härtelwald	6508.1	Groß D.	Groß D.	19.09.02	E,N,s	GD	nur Fichten	häufig	PGD
Russula	pulchella	Verblassender Täubling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand, Birke		EGA
Russula	pulchella (exalbicans)	Verblassender Birkentäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Russula	purpurata agg.	Purpurroter Heringstäubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	04.09.05	N		s,	Bestimmung nicht gesichert	EGA
Russula	queletii	Stachelbeer-Täubling	Morbach(Hunsrück)	an der Hunsrückhö	6108.	Groß D.	Groß D.	27.09.04	E, N	GD	feucht, Moos Fichte		PGD
Russula	queletii	Stachelbeertäubling	Birkenfeld-Schwoll	Ringelkopf	6208.4	Wöldecke K.	Wöldecke K.	12.10.06			Picinus Wald		JEC
Russula	queletii	Stachelbeertäubling	Eisen	Schwerspatgrube	6308.3	Groß D.	Groß D.	21.10.00	E,N,s	GD	Fichte	häufig	PGD
Russula	queletii	Stachelbeertäubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	queletii	Stachelbeertäubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Groß D.	04.09.05	s		s,	häufig	EGA
Russula	queletii	Stachelbeertäubling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß D.	Groß D.	26.09.06	D,s	GA	s		EGA
Russula	risigallina	Weicher Täubling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Barth P.	Barth P.	25.06.07	s		k, MW		ESW
Russula	risigallina	Dotter-Täubling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Russula	risigallina	Dotter-Täubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Rohner O.	Rohner O.	10.10.06					JEC
Russula	rosea	Harter Zinnober-Täubling	Güdesweiler	k. A.	6408.4	Recktw. Fred	Groß D.	04.09.04	E, N, s	GD	k. A.		PGD
Russula	rosea	Harter Zinnober-Täubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	rosea	Harter Zinnober-Täubling	Frankenholz	am Sportplatz	6609.2	Ex.Teiln.	Hincha	25.08.02				gelbe Form	EHE
Russula	rosea	Harter Zinnober-Täubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Flantzer G.	Groß Daniel	10.10.06			Fagus	1;2;4	JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Russula	roseoaurantia Sarnari 19	Coscerno- Täubling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Rossi Cl.	Rossi+ Bellu	09.10.06	N		Fagus	!!	JEC
Russula	roseoaurantia Sarnari 19	Coscerno- Täubling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Rossi Cl.	Rossi+ Bellu	10.10.06				!!	JEC
Russula	rutila	Gelblättriger Spei-Täubling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß D.	Groß D.	30.08.04	E, N, M, s	GD	unter Eiche	Bestimmung unsicher	PGD
Russula	sanguinaria	Bluttäubling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Graß H.W.	Graß H.W.	08.11.06	D, N	GA,	k, Sand, Kiefer		EGA
Russula	sanguinea	Blutroter-Täubling	Oberthal	Oberthaler Bruch	6408.3	Groß D.	Groß D.	04.08.04	E, N, M, s	GD	feucht, Fi/Bir/Kief		PGD
Russula	sardonias	Zitronenblättriger Täubling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Groß D.	Groß D.	26.09.06	D,s	GA	s		EGA
Russula	solaris	Sonnentäubling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Russula	subfoetens	gilbender Stinktäubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Russula	turci	Jodoform-Täubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß D.	18.09.04	E, N, M, s	GD	k. A.		PGD
Russula	velenovskiyi	Zeigelroter Täubling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß D.	Groß D.	31.08.04	E, N, M, s	GD	Birke		PGD
Russula	velenovskiyi	Ziegelroter Täubling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			L-Mischwald		JEC
Russula	velutipes	Morgenrot-Täubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Schmitt W.	Schmitt/Graß	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	velutipes	Morgenrot-Täubling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Graß/Schmitt	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	velutipes	Großer Rosa-Täubling	Marpingen	Härtelwald	6508.1	Groß D.	Groß D.	30.08.04	E, N, MF, s	GD	Eiche,Buche		PGD
Russula	velutipes	Rosa-Täubling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Fischer G.	Bellu F.	09.10.06			Fagus		JEC
Russula	versicolor	Vielfarbiger Täubling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß D.	Groß D.	31.08.04	E, N, s	GD	Birke		PGD
Russula	vesca	Speise-Täubling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	vesca	Fleischroter Speise-Täubling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß A.	Groß D.	18.09.04	E, N, s	GD	Feucht, Hainb. Buche		PGD
Russula	vesca	Fleischroter Speise- Täubling	Oberthal	Lautenflossbach	6408.4	Nilles A.	Nilles A.	18.08.07	D ,M,s	NA			PNA
Russula	vesca	Speise-Täubling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Russula	vesca	Fleischroter Speisetäubling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Russula	vinosa	Weinroter Graustiel Täubling	Oberthal	Oberthaler Bruch	6408.4	Groß D.	Groß D.	03.08.05	E, N,s	GD	Fichtenwald, Wegran	APS: RL1, ss, Einzelfund	PGD
Russula	violeipes	Violettstieliger Pfirsich-Täubl.	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Russula	violeipes	Violettstieliger Pfirsich-Täubl.	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		LW		ESW
Russula	violeipes	Violettstieliger Pfirsich-Täubl.	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß A.	Groß A.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Russula	violeipes f. citrina	Violettstieliger Pfirsich-Täubling	Bliesen	Bliesener Wald, Fri	6508.2	Groß D.	Groß D.	04.09.04	E, N, s	GD	Buche, Eiche		PGD
Russula	virescens	Grüngfelderter Täubling	Konfeld	Herrenberg	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	29.07.07	s,N		bei Rotbuche		PGW
Russula	virescens	Grüngfelderter Täubling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Hauke Ev.	Hauke Ev.	10.10.06			Fagus Wald		JEC
Russula	xerampelina	Roter Heringstäubling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	09.10.06			Fagus, Quercus		JEC
Rutstroemia	paludosa		Morscholz	Wahnachtal	6407.1	Gminder A.	Gminder A.	24.04.07	M		an Simse	APS: na	EGA
Sarcodon	imbricatus	Habichtspilz	Türkismühle	Abtei	6408.2	Groß A.	Groß A.	23.09.05	N,		s, Kiefer	kein Beleg (ss)	PGA
Sarcodon	imbricatus	Habichtspilz	Frankenholz	Wald	6609.	Witkopp J.	WJ/BT/FV	20.09.06	D	WJ	k,LW	EFP	PWJ
Sarcodon	imbricatus	Habichtspilz	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	20.09.02	D, N, MF	RH	k, Kiefer	ss	PRH
Sarcoscypha (asc)	austriaca	Gemeiner Kelchbecherling	Neunkirchen		6609.1	Marchina	Marchina	13.04.02	D, E,	MW	aH, Linde, LW	RL2, Österreich. Prachtbecherl.	PMW
Sarcoscypha	austriaca	österreichischer Prachtbecherling	Bildstock	Wald	6608.4	Brandt Th.	BT /WJ	24.02.07	D,E	WJ	MW	s,ss	PWJ
Schizophyllum	commune	Spaltblättling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Scleroderma	areolatum	Leopardenfell-Hartbovist	Marpingen	in der Brack	6508.1	Groß D.	Groß D.	06.09.02	E,N,s	GD	Eiche/Buche,trocken	s,	PGD
Scleroderma	areolatum	Leopardenfell- Hartbovist	Bliesen	Bauerstall	6508.21	Groß D.	Groß D.	24.08.04	D,E,N,s	GD	LW	verbreitet	PGD

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Scleroderma	bovista	Gelbflockiger Hartbovist	Mainz-Campus Un	Bot. Garten	6015.	Groß D.	Groß D.	02.10.03	N	GD	Freiland,Fallaub		PGD
Scleroderma	citrinum	Dickschaliger Kartoffelbovist	Weiskirchen	Holzbachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Scleroderma	areolatum	Leopardenfell Hartbovist	Nünswweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Scleroderma	bovista	Netzsp. Gelbflockiger Hartbovist	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Scleroderma	citrinum	Dickschaliger Kartoffelbovist	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Scleroderma	verrucosum	Dünnschaliger Kartoffelbovist	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Scutellinia	scutellata s.l.	Gemeiner Schildborstling	Morscholz	Wahnbachtal	6407.1	Groß A.	GroßA/Gminder	24.04.07	N,M	GA	a.H. Weide,	verbreitet	EGA
Scutellinia	cejpii	Warzigsporiger Schildborstling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Scutiger	confluens	Semmel Porling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Groß A.	Groß A.	06.07.03	D, MF, N,s	GA	s, Fichte	EFP APS na ?	PGA
Scutiger	cristatus	Kammporling	Schöndorf	Hardt	6306.2	Groß H.W.	Groß H.W.	21.09.06	s		Fichte, Wegrand	> Rheinl. Pfalz	PGW
Scutiger	cristatus	Grüner Kammporling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Groß H.W.	Groß H.W.	18.09.04	s,D,E, N	GW	LW basisch?	selten	PGW
Scutiger	pescaprae	Ziegenfußporling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Groß H.W.	Groß H.W.	16.10.06	s,N		Buche	RL2 (APS)	PGW
Scutiger	pescaprae	Ziegenfußporling	Oberthal	Leißberg	6408.3	Solbach, Christa	Nilles Armin	24.10.04	D, E,N,s	NA	Fichtenrand	VAK APS RL 2 ss	PNA
Scytinostroma	portentosum	Auffälliger Lederrindenpilz (Mottenpilz)	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Sepultaria	arenosa	Kleinsporiger Sandborstling	Mainz-Gonsenheim	NSG Großer Sand	5915.	Groß D.	Groß D.	26.09.03	N	GD	Moos, sandig, schattig	ss, hier ortshäufig, EFP	PGD
Simocybe	centunculus	kleinsporiger Olivschnitzling	Filstroff (Frank.)	Filstroff (Frank.)		Ex.Teiln.	Groß A.	06.11.05	D,E,N	GA,RH,KR	a.H. Eiche	Fund Frankr (Saarl. s RL4)	EGA
Simocybe	rubi	Kurzstielliger Olivschnitzling	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Ex.Teiln.	Marchina	07.09.03	D?, N	RH, MW		ss, RL2 APS>crepidotus haustelle	EGA
Simocybe	sumptuosa	Üppiger Olivschnitzling	Marpingen	Härtelwald	6508.1	Groß A.	Groß A.	14.08.06	D,E,M,N,s	GA	a.H. Buchenstamm	RL1	PGA
Simocybe	sumptuosa	Üppiger Olivschnitzling	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Gminder A.	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Simocybe	sumptuosa	Üppiger Olivschnitzling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Sowerbyella	rhenana	Gestielter Orangebecherling	Heiligenwald	Friedhof	6608.	Marchina	Marchina	26.11.03	D,E,N	MW	Park aH Laub+Nadel	ss nach Pilze d. Schweiz	PMW
Sparassis	brevipes	Breitblättrige Glucke	Sprengen A8	Frauenwald	6607.31	Barth Jessica	Barth P.	15.10.05	D,N	BU	aH Buche	ss einmalig, RL1, EFP	PBP
Sparassis	crispa	Krause Glucke	Türkismühle	Abtei	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	06.10.07	D,s	NA	Kiefer		PNA
Sparassis	crispa	Krause Glucke	Türkismühle	Villeroy u.Boch	6408.2	Nilles A.	Nilles A.	06.10.07	D,s	NA	Kiefer		PNA
Sparassis	crispa	Krause Glucke	Sprengen A8	Frauenwald	6607.31	Barth P.	Barth P.	15.10.05	D, E	BU, BP	aH Kiefer		PBP
Sparassis	crispa	Krause Glucke	Homburg- Erbach	Homburg- Erbach	6610.3	Wöldecke K.	Wöldecke K.	13.10.06			Pinus Sylvestris		JECx
Spathularia	flavida	Dottergelber Spateling	Reinsfeld	Bahnstrecke	6307.1	Klein R.	Groß H.W.	01.10.04	s,D,E,N	GW	Bahnstrecke !!		PGW
Spathularia	flavida	Dottergelber Spateling	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Barth P.	PSP Kollekt.	16.10.04	N, D	GA,RH,	Wi, unter Fichten	selten (Pfalz)	EGA
Spongipellis	spumeus	Laubholz Schwammporling	Thallichtenberg	Umgebung	6410.1	Marchina	Marchina	20.09.03				Fund RhPfalz(Saarl:s)	EGA
Squamania (Rhodocyclium)	stangliana	Knollenfüßiger Schuppenwulstl.(Teil)	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Bellu F.	Bellu F.	12.10.06	N,E, D?	Bellu		!!! Sehr selten	JEC
Steccherinum	fimbriatum	Gefranster Resupinatstacheling	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Stereum	hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Stereum	rameale	Ästchen-Schichtpilz	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Stereum	sanguinolentum	Blutender Nadelholz-Schichtpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Stereum	subtomentosum	Samtiger Schichtpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Stereum	subtomentosum	Samtiger Schichtpilz	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Groß A.	Groß A.	23.08.07	D,s	GA			ESW
Stereum	hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06				1,3;5	JEC
Stereum	ochraceoflavum (rameale)	Ästchen Schichtpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Stereum	rugosum	Runzeliger Schichtpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Stereum	subtomentosum	Samtiger Schichtpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1,2;3	JEC
Strobilomyces	strobilaceus	Strubbelkopf	Bliesen	Augenborn	6508.2	Groß A.	Groß A.	20.07.04	D,s	GA	MW	stark rückläufig	PGA
Strobilomyces	strobilaceus	Strubbelkopfröhrling	Bliesen	Bauernstall	6508.2	Groß A.	Groß A.	08.09.02	D,N, MF,s	GA	LW,	verbreitet,einzeln, rückläufig	PGA
Strobilomyces	strobilaceus	Strubbelkopfröhrling	Marpingen	Kaselwald	6508.3	Groß A.	Groß A.	04.10.01	s		LW,	verbreitet,einzeln, rückläufig	PGA
Strobilomyces	strobilaceus	Strubbelkopfröhrling	Sprengen A8	Frauenwald	6607.31	Barth P.	Barth P.	27.09.05	D	BU	MW	EFP	PBP
Strobilomyces	strobilaceus	Strubbelkopfröhrling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Schmitt W.	Schmitt W.	23.08.07	s				ESW
Strobilomyces	strobilaceus	Strubbelkopfröhrling	Bottenbach	Tiergarten Umgeb.	6810.	Groß A.	Groß A.	13.07.03			MW,b	Fund: Rheinfl. Pfalz	EGA
Strobilomyces	strobilaceus (floccopus)	Strubbelkopfröhrling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				1;5	JECx
Strobilurus	esculentus	Fichtenzapfenrübling	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Schmitt W.	Gminder A.	25.04.07			auf Fichtenzapfen 550m		EGA
Stropharia	aeruginosa	Grünspan- Träuschling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Stropharia	aurantiaca	Orangeroter Träuschling	Marpingen	Kirche	6508.1	Groß A.	Groß A.	12.12.96	E, D,N,s	GA	Rindenmulch	EFP,ss, einmalig,	PGA
Stropharia	aurantiaca	Orangeroter Träuschling	Berschweiler	Friedhof	6508.3	Groß A.	Groß A.	31.08.04	D, (E?),MF,s	GA	Rindenmulch	APS: ss	EGA
Stropharia	aurantiacus	Orangeroter Träuschling	Konfeld	Eierfarm	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	16.10.98	s,D	GW	Rindenmulch	ss, Einzelfunde	PGW
Stropharia	coronilla	Krönchenträuschling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Schmitt W.	Schmitt W.	08.11.06			k, Sand		EGA
Stropharia	hornemannii	Üppiger Träuschling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Ohenoja E.	Ohenoja E.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Stropharia	hornemannii	Üppiger Träuschling	Weiskirchen	Loipe	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	20.10.02	s,D, E, N	GW	s, Fichte, 690m	hier ortshäufig, APS n.a.	PGW
Stropharia	hornemannii	Üppiger Träuschling	Weiskirchen	Nähe Wildpark	6406.2	Weidemann	Graß H.W.	29.09.03	s,N		Fichte Finalst.,591m	s, na APS	PGW
Stropharia	melanosperma	Schwarzblättriger Träuschling	Konfeld	Eierfarm	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	14.08.04	s,N		Wi	RL3, s	PGW
Stropharia	rugosoannulata	Riesenträuschling, Braunkappe	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Groß A.	Groß A.	07.09.03	D,s	GA	Rindenmulch		EGA
Stropharia	rugosoannulata var lutea	Gelber Riesenträuschling	Konfeld	Konfeld	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	06.09.98	s,E,N	GA		RL3,ss, spärlich	PGW
Subulicystidium	longisporum	Langsporiger Pflanzzystidenpilz	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Gminder A.	Gminder A.	25.04.07	N,M		a.H Fichte, 550m		EGA
Suillus	aeruginascens	Grauer Lärchenröhrling	Steinberg	Bremerkopf	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	11.09.02	s,D	Graß	bei alter Lärche	am Wegrand, Kalkschotter?	PGW
Suillus	aeruginascens	Grauer Lärchenröhrling	Kastel	Auffahrt zu A1	6407.2	Weidemann	Graß H.W.	24.09.04	s		unter Lärche	Jungbäume	PGW
Suillus	aeruginascens	Grauer Lärchenröhrling	Siersburg	Waldflur	6605.2	Schulte, Graß S	Schulte, Graß Schulte,	Graß14.09.19	s		Lärchenwald	auf Kalk	PGW
Suillus	bovinus	Kuhröhrling	Homburg	Bruchhof	6610.1	Brandt Th.	Brandt Th.	08.10.06			Mischwald		JECx
Suillus	fluryi	Ringloser Butterpilz	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Nilles A.	Nilles A.	08.11.06	D,	GD,BP,SW	k, Sand, Kiefer		EGA
Suillus	fluryi	Ringloser Butterpilz	Weiskirchen	Jugendherberge	6406.2	Braun	Graß H.W.	27.10.02	s		s, Kiefer	einzelne Bäume	PGW
Suillus	fluryi	Ringloser Butterpilz	Bexbach	Bergehalde	6609.	Regin H.	Regin H.	03.10.02	D, N	RH	n, NW	s, RL3	PRH
Suillus	fluryi	Ringloser Butterpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar+Münzmay	Saar+Münzmay+Knoch	10.10.06			Pinus		JEC
Suillus	granulatus	Körnchenröhrling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Nilles A.	Nilles A.	08.11.06			k, Sand, Kiefer		EGA
Suillus	granulatus	Körnchenröhrling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar/Münzmay	Saar/Münzmay	10.10.06			Pinus		JEC
Suillus	grevillei	Goldröhrling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		MW		ESW
Suillus	grevillei	Goldgelber Lärchenröhrling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			Larix, Fa, Querc	2;4;5	JEC
Suillus	luteus	Butterpilz	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Nilles A.	Nilles A.	08.11.06			k, Sand, Kiefer		EGA
Suillus	luteus	Butterpilz	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	16.10.06	s,N		Fichte !!		PGW
Suillus	luteus	Butterpilz	Gersbach	Hochwald	6711.3	Werner R.	Werner R.	09.10.06			Pinus sylvestris		JEC
Suillus	tridentinus	Rostroter Lärchenröhrling	Beckingen	Wolferskopf	6506.3	Schulte,Graß	Schulte,Graß	04.10.86	s,D	Graß	unter Lärche	auf Kalk	PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Suillus	tridentinus	Rostroter Lärchenröhrling	Kirkel	Kirkeler Wald	6709.	Ex.Teiln.	Hincha	27.09.02			Buntsandstein	s, RL3	EGA
Suillus	tridentinus	Rostroter Lärchenröhrling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Ex.Teiln.	Hincha	28.09.02			k	s, RL3	EGA
Suillus	variegatus	Sandröhrling	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Graß H.W.	04.09.05	s		s,	zerstreut (hier selten)	EGA
Suillus	variegatus	Sandröhrling	Homburg	Bruchhof	6610.1		Knoch	08.10.06					JECx
Suillus	viscidus	Grauer Lärchenr.	Neunkirchen	Halde	6608.42		Hincha T.	01.10.04	D	HT	MW		PHT
Suillus	viscidus	Grauer Lärchenröhrling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2		Knoch	10.10.06					JEC
Tectella	patellaris	Klebriger Schleierseitling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Terana	caerulea	Blauer Rindenpilz	Kleinblittersdorf		6802.2	Marchina	Marchina	10.04.02	D, E,	MW	aH, k, LW, Hainbuche	RI 2, Pulcherricum caerulea.	PMW
Terana	coeruleum	Blauer Rindenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04	E	MW		s	EGA
Thelephora	anthocephala	Blumenartige Lederkoralle	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Thelephora	palmata	Stinkende Lederkoralle	Türkismühle	Holzhauser Wald	6408.2	Ex.Teiln.	Graß H.W.	04.09.05	s		s,		EGA
Thelephora	terrestris	Fächerförmiger Erdwarzenpilz	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1,2;3;5	JEC
Trametes	gibbosa	Buckel-Tramete	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Trametes	gibbosa	Buckeltramete	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				2;3;4;5	JEC
Trametes	hirsuta	Stiegelige Tramete	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Trametes	versicolor	Schmetterlingstramete	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1,2;3;4;5	JEC
Tremella	atrovirens	Besenginster-Zitterling	Konfeld	Feld	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.02.95	s		auf abgestorbenem	Besenginster	PGW
Tremella	foliacea	Rotbrauner Zitterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Marchina W.	Marchina W.	23.08.07	s				ESW
Tremella	foliacea	Rotbrauner Zitterling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Ex.Teiln.	Kriegelsteiner L.	28.09.02	D,	GA	a.H. LW	verbreitet	EGA
Tremella	mesenterica	Goldgelber Zitterling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Graß H.W.	Graß H.W.	05.07.07	s		MW,aH		ESW
Tremella	foliacea	Rotbrauner Zitterling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1,2	JEC
Tremiscus	hellyloides	Roter Gallertrichter	Weiskirchen	Schimmelkopf	6406.2	Lesch	Lesch	20.09.07	s,N		bei Fichte		PGW
Tremiscus	hellyloides	Fleischroter Gallertrichterling	Weiskirchen	Kurhaus	6406.2	Engelbert	Graß	28.09.04	s		Fichte	in manchen Jahren fehlend	PGW
Tremiscus	hellyloides	Fleischroter Gallertrichterling	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Engelbert	Graß	28.09.04	s		Fichte	in manchen Jahren fehlend	PGW
Trichaptum	abietinum	Violett- Porling	Thailen	Am Bildchen	6407.3	Marchina	Marchina	22.03.06	M		a.H. Fichte		EGA
Trichaptum	abietinum	Gemeiner Violettporling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06				4;5	JECx
Tricholoma	acerbum	Gerippter Ritterling	Weiskirchen	Hundesportplatz	6406.2	Lesch R.	Graß	29.09.03	s,E,MF	GW	Eiche	s,RL3	PGW
Tricholoma	acerbum	Gerippter Ritterling	Steinberg	Wahnachtal	6407.1	Graß H.W.	Graß H.W.	10.10.01	s		MW, sauer		PGW
Tricholoma	album	Säureliebender Weiß Ritterling	Nünschweiler	Plauelwald	6711.3	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	09.10.06					JEC
Tricholoma	argyraceum	Silbergrauer Erdritterling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.	Hincha	16.10.05					EHE
Tricholoma	basirubens	Rosafüßiger Erdritterling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Ohenoja E.	Ohenoja E.	10.10.06			Fa, Querc, Frax		JEC
Tricholoma	bufonium	Violettbrauner Schwefelritterling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05					EHE
Tricholoma	cingulatum	Beringter Erdritterling	Frankenholz	Stangenwald	6609.1	Ex. Teiln.		16.10.05				zerstreut, Einzelfunde	EHE
Tricholoma	columbetta	Seidiger Ritterling	Türkismühle	Holzhauserwald	6408.2	Graß H.W.	Graß H.W.	24.09.07	s		LW		PGW
Tricholoma	columbetta	Seidiger Ritterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob + Fresi	Kob + Fresi	09.10.06			Fagus Wald		JEC
Tricholoma	columbetta	Seidiger Ritterling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06					JEC
Tricholoma	equestre	Grünling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Saar G.	Saar G.	12.10.06			Populus		JEC
Tricholoma	equestre	Grünling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	05.10.93	s,MF, D	Graß	bei Eiche,Buche	und Birke	PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Tricholoma	equestre	Grünling	Rehlingen	Weieranlage	6606.1	Schulte, Graß S	Schulte, Graß Schulte,	20.10.94	s		LW, sandig		PGW
Tricholoma	lascivum	Unverschämter Ritterling	Fechingen	Fechinger Wald	6708.3	Saar G.	Saar G.	13.10.06	D,E	Saar			JECx
Tricholoma	lascivum	Unverschämter Ritterling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.1	Kowalenko	Kowalenko	13.10.06				1Holl; 3Witkopp	JECx
Tricholoma	pardalotum	Tiger-Ritterling	Kaiserslautern	Kaiserslautern	6512.	Boris	Boris	12.08.99	D,N	GA, RH	MW	RhPfalz s, (RL4 Saarland)	PGA
Tricholoma	pardalotum	Tiger-Ritterling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Regin H.	Regin H.	20.09.02	D, N	RH	k, LW,	EFP,ss	PRH
Tricholoma	populinum	Pappel-Ritterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Wöldecke K.	Wöldecke K.	12.10.06			Populus tremula		JEC
Tricholoma	populinum	Pappelritterling	Weiskirchen	Marokko	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	18.10.87	s,MF, D	Graß	Schwarzpappel	am Standort rückläufig	PGW
Tricholoma	populinum	Pappelritterling	Rehlingen	Weieranlage	6606.1	Schulte, Graß	Schulte, Graß	23.10.95	s,D	Graß	Schwarzpappel	am Standort rückläufig	PGW
Tricholoma	portentosum	Rußkopf Schwarzfas. Ritterl.	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	24.11.06	s,N		Fichte		PGW
Tricholoma	psammopus	Lärchenritterling	Konfeld	Kirchenwäldchen	6406.2	Graß H.W.	Graß H.W.	20.10.00	s		bei Lärche	zwischen Goldröhrlingen	PGW
Tricholoma	psammopus	Lärchen-Ritterling	Noswendel	Röderwald	6407.3	Köhl / Klein	Graß	16.11.02	s,D, E, N, MF	GW	s, Lärche, 344m		PGW
Tricholoma	psammopus	Lärchen Ritterling	Marpingen	Hausg. Kurz	6508.1	Groß A.	Groß A	24.10.05	D,E,N,M,MF,s	GA	Lärche, Parkgarten	zerstreut, Einzelfunde	PGA
Tricholoma	sciodes	Schärflicher Ritterling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Ex.Teiln.	Graß-Schmitt	09.10.04	N		k, LW	APS n.a. ?	EGA
Tricholoma	sciodes	Schärflicher Ritterling	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Fresi M.	Fresi M.	10.10.06			Laubwald	Homb.Brandt; 1KobFresi	JEC
Tricholoma	sejunctum	Grüngeber Ritterling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	Saar G.	Saar G.	10.10.06			Fagus	1Holl	JEC
Tricholoma	stans	Rötender Kiefern- Ritterling	Schöndorf	Hardt	6306.2	Graß H.W.	Graß H.W.	02.11.06	s,D,E,N	GW	Kiefer	> Rheinl. Pfalz	PGW
Tricholoma	stiparophyllum	Strohblasser Ritterling	Nünschweiler	Plaelwald	6711.3	Rossi Cl.	Rossi Cl.	09.10.06				4Holl; 2Collin	JEC
Tricholoma	sulphureum	Schwefelritterling	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Tricholoma	sulphureum	Schwefelritterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Werner R.	Werner R.	09.10.06			Fagus	1;2;3;5; FrankhBrandt	JEC
Tricholoma	sulphureum var.bufonium	Schwefelritterling, braune Form	Sbr.-Fechingen	Stadtw. Sbr.	6708.4	Barth P.	Barth P.	23.08.07	s				ESW
Tricholoma	terreum	Gemeiner Erdritterling	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Nilles A.	Nilles A.	08.11.06			k, Sand, Kiefer		EGA
Tricholoma	ustale	Brandiger Ritterling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Kob + Fresi	Kob + Fresi	09.10.06			Fagus Wald	1;2;5; GersheimWöld	JEC
Tricholoma	vaccinum	Zottiger (bärtiger)Ritterling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Wöldecke K.	Wöldecke K.	12.10.06			Picea Wald		JEC
Tricholoma	vaccinum	Bärtiger (Zottiger) Ritterling	Trippstadt	Aschbacherhof	6612.	Ex.Teiln.	PSP Kollekt.	16.10.04					EGA
Tricholoma	acerbum	Gerippter Ritterling	Wiebelskirchen	Bergehalde	6609.1	Groß A.	Groß A.	13.10.02	D, MF, s	GA	Eiche, Bergehalde	EFP, s, RL3 (Bergehalde)	EGA
Tricholoma	equestre	Grünling	Wiebelskirchen	Bergehalde	6609.1	Groß A.	Groß A.	13.10.02	D,s	GA	Kiefer, Bergehalde	zerstreut, stark rückläufig	EGA
Tricholoma	fulvum	Gelblättriger Ritterling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Tricholoma	psammopus	Lärchenritterling	Marpingen	Anwesen Kurz H.	6508.1	Groß A.	Groß A.	25.10.05	D,E,N,s	GA	einzelne Lärche, Park	EFP, zerstreut, spärlich	PGA
Tricholoma	saponaceum	Seifen Ritterling	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				NünschwHoll	JEC
Tricholoma	ustaloides	Bitterer Eichenritterling	Zweibrücken	Ehrbuschwald	6710.	Ex.Teiln.	Regin	30.09.01	D,N	GA, RH ?	k,LW	RhPfalz (Saarl RL0)	EGA
Tricholomopsis	decora	Olivgelber Holzritterling	Oberthal	Bruch	6408.4	Groß A.	Groß A.	02.09.01	D,MF,N,s	GA	a.H.	ss, RL1 (hier konst!)	PGA
Tricholomopsis	rutilans	Purpurfilziger Holzritterling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Trochila	ilicina	Stechpalmen- Deckelbecherchen	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Marchina	Marchina	23.03.06	M		auf Stechpalmenblatt		EGA
Tubaria	dispersa	Gelblättriger Trompetenschnitzl	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Groß A.	Groß A.	08.11.06	D, N	GA,	k, Sand, Weißdom		EGA
Tubaria	hiemalis	Winter-Trompetenschnitzling	Neunkirchen	Wald	6608.4	Witkopp J.	Witkopp J.	02.03.07	D	WJ	MW		PWJ
Tubaria	dispersa	Gelblättriger Trompetenschnitzling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC
Tubaria	furfuracea	Gemeiner Trompetenschnitzling	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Tuber	aestivum	Sommertrüffel	Saarfels	Garten	6606.1	Unbekannt	Graß H.W.	13.07.93	s,D	Graß	im Wurzelbereich einer gefällten Pflaume		PGW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Tulasnella	violeta	Lilafarbene Wachskruste	Landstuhl	Geißweiher	6511.3	Ex.Teiln.	Marchina	20.09.03			Moor	Fund RhPfalz	EGA
Tulostoma	brumale spec	Zitzen-Stielbovist	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Ex.Teiln.		08.11.06	D, N	GD, BP, SW	k, Sand	Bestimmung unsicher	EGA
Tulostoma	fimbriatum	Gewimperter Stielbovist	Mainz	Mainzer Sand	5915.3	Marchina	Marchina	08.11.06	D, N	GD, BP, SW	k, Sand		EGA
Tulostoma	melanocyclum	Schwarzgehöfter Stielbovist	Mainz	NSG Großer Sand	5915.	Groß D.	Groß D.	15.05.02	E, N	GD	Kiefer, Sand, trocken	ss, hier ortshäufig, EFP	PGD
Tylophilus	felleus	Gallenröhrling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Werner R.	Werner R.	12.10.06			Picea	5Holl; frankhBrandt; HomWölld	JEC
Tylophilus	felleus	Gallenröhrling	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Barth P.	Barth P.	27.09.06	D	GA	s		EGA
Tylophilus	felleus	Gallenröhrling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		MW		ESW
Tylophilus	felleus var spec	Gallenröhrling Varietät ?	Türkismühle	Kappbach	6408.2	Barth P. ExT.	Barth P.	27.09.06	D, (E?), N, s	GA	s	Bestimmung unsicher	EGA
Typhula	phacorrhiza	Sklerozienkeulchen	Thailen	Schießwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	10.09.01	s		auf Blattstreu		PGW
Typhula	quisquiliaris	Adlerfarn Fadenkeulchen	Wadnill		6406.3	Marchina	Marchina	08.10.02	D,	MW	ah, Adlerfarn	RL2, Adlerfa. Sklerotienkeulchen	PMW
Typhula	spathulata	Schneeweißes Fadenkeulchen	Dirmingen	Finkenrech	6507.4	Fäßler V.	Siepe/Marchina	07.09.03	D, E, N, s	Siepe KJ, MW, F	Eschenästchen	EFS! wenige Fu in D.u.EU	EGA
Tyromyces	placenta	Rosafarbener Saftporling	Noswendel	Friedwald	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	12.07.03	s, D, N	GW	Douglasie	s, EFS ? (na APS)	PGW
Ustulina	deusta	Brandiger Krustenpilz	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Ustulina	deusta	Brandkrustenpilz	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Vascellum	pratense	Wiesen-Stäubling	Mainz-Gonsenheim	NSG Großer Sand	5915.	Groß D.	Groß D.	05.05.03	E, N	GD	Kiefern, Sand, trocken	häufig	PGD
Verpa	conica	Glockenverpel	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Hincha T.	Hincha T.	28.03.04					EGA
Vibrissea	truncorum	Fadenscheibchen	Kell	Moor	6306.3	Graß H.W.	Graß H.W.	25.08.06	s		im Wasser a.H.		PGW
Vibrissea	truncorum	Abgestutztes Fadenscheibchen	Kell am See (RhPf)	Moor	6306.	Graß H.W.	Graß/Gminder	25.04.07	D, N, MF	GA	a.H. nass		EGA
Vibrissea	truncorum	Abgestutztes Fadenscheibchen	Kell (RH-PF)	Moor	6306.	Braun R.	Groß A.	07.05.06	D, N,	FV, GA, KR	a.H. im Wasser		EGA
Volvariella	bombycina	Wolliger Scheidling	Konfeld	Grotte	6406.2	Möller G.	Graß	08.10.03	s, N		Schwarzpappel	s, RL2	PGW
Volvariella	bombycina	Wolliger Scheidling	Göttelborn	Grubengelände	6608.3	Groß A.	Groß A.	28.05.97	E, D, N, MF, s	GA	a.H. Pappel	RL2, s, Einzelfunde	PGA
Volvariella	gloiocephala	Grosser Scheidling	Marpingen	Warschb.Hof	6508.1	Groß A.	Groß A.	02.06.02	s		auf Stroh	verbreitet,	PGA
Volvariella	gloiocephala	Grosser Scheidling	Marpingen	Exelberg	6508.3	Groß A.	Groß A.	12.10.00	s		Kornfeld	verbreitet,	PGA
Volvariella	surrecta	Parasitischer Scheidling	Thailen	Thailener Wald	6407.3	Lesch, Graß	Graß	02.10.98	s, D, E	Graß	auf Hüten von	Lepist nebularis	PGW
Volvariella	surrecta	Parasitische Scheidling	Türkismühle	Obersötern	6408.2	Groß A.	Groß A.	28.10.01	D, N, s	GA, RH	auf faul. Nebelkapper	ss, in APS n.a.	EGA
Volvariella	surrecta	Parasitische Scheidling	Auersmacher	Rilchinger Wald	6808.3	Groß A.	Groß A.	17.11.99	D, N, s	GA,	auf faul. Nebelkapper	ss, in APS n.a.	PGA
Vuilleminia	comedens	Gemeiner Rindensprenger	Sinnerthal	Kohlwald	6608.2	Ex.Teiln.	Marchina	28.03.04					EGA
Xerocomus	badius	Maronenröhrling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Werner R.	Werner R.	12.10.06			Picea	5Holl; HomWölld	JEC
Xerocomus	badius	Maronenröhrling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Barth P.	Barth P.	05.07.07	s		MW		ESW
Xerocomus	chrysenteron	Rotfussröhrling	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex. Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu, Ei, Hainb)		ESW
Xerocomus	chrysenteron	Rotfussröhrling	Gräfinthal	Buchholz	6808.2	Witkopp J.	Witkopp J.	11.10.06				1,3;5Holl	JEC
Xerocomus	parasiticus	Schmarotzer Röhrling	Saarschleife	Mont Claire	6405.34	Barth Alexandra	Barth P.	07.08.05	D	BU	MW	s, RL3	PBP
Xerocomus	parasiticus	Schmarotzer Röhrling	St. Ingbert		6708.03	Marchina	Marchina		D, E	MW	auf Kartoffelbovist	RL3	PMW
Xerocomus	pruinatus	Stattlicher Rotfussröhrling	Birkenfeld-Schwolle	Ringelkopf	6208.4	Soop/Collin	Soop/Collin	12.10.06				5Holl	JEC
Xerocomus	qercinus	Eichen- Filzröhrling	Konfeld	Altberg	6407.3	Graß H.W.	Graß H.W.	20.07.05	s, D, MF, N	GW	Eiche	? APS na	PGW
Xerocomus	rubellus	Blutroter Röhrling	Marpingen	Härtelwald	6508.1	Groß A.	Groß A.	16.09.01	s		LW,	verbreitet, Einzelf, spärlich	PGA
Xerocomus	subtomentosus	Ziegenlippe	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Schmitt W.	Schmitt W.	05.07.07	s		MW		ESW
Xerocomus	subtomentosus	Ziegenlippe	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Graß H.W.	Graß H.W.	25.06.07	s		k, LW		ESW

Gattung	Art	Deutscher Name	Fundort	Fundgebiet	MTB	Finder leg.	Bestimmer det.	Datum	Belege	Name	Ökoangaben	Vorkommen (Saarl)	Typ
Xerocomus	subtomentosus var.ferrug	Brauner Filzröhrling	Hüttersdorf	Bupricher Wald	6506.4	Nilles A.	Nilles A.	05.07.07	s		MW		ESW
Xerocomus	subtomentosus var.ferrug	Brauner Filzröhrling	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Schmitt W.	Schmitt W.	25.06.07	s		k, LW		ESW
Xerocomus	truncatus	Dünnstieliger Rotfußröhrling	Fischbach Neuhaus		6608.01	Marchina	Marchina	20.07.02	D,E	MW	LW, Eiche, Tonboden	RL3,Falscher Rotfußröhrl.	PMW
Xerula	longipes	Braunhaariger Wurzelrübling	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	Barth P.	Barth P.	11.10.06					JEC
Xerula	radicata	Wurzelnder Schleimrübling	Gersbach	Hochwald	6711.3	Ohenoja E.	Ohenoja E.	09.10.06			Fag-Querc Stumpf	1;2;3;5	JEC
xerula (oudemansiella)	pseudoradicata (radicata)	Wurzelnd. Schleimrübl. Trockenform	Brenschelbach	Großer Wald	6809.2	Groß A.	Groß A.	20.10.05	D,E,N,s	GA	k, MW	EFF, na in APS	PGA
Xylaria	carpophila	Buheckern-Holzkeule	Lemberg	Burg	6911.2	Barth Alexandra	Regin	25.05.03	D,N	GA,	s, sandig	s	EGA
Xylaria	hypoxylon	Geweihförmige Holzkeule	Weiskirchen	Holzachtal	6406.2	Ex.Teiln.	Ex.Teiln.	17.10.07	s		LWmitFi(Bu,Ei,Hainb)		ESW
Xylaria	hypoxylon	Geweihförmige Holzkeule	Brenschelbach	GoßerW.NasserW.	6809.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	10.10.06				1;2;3;4;5	JEC
Xylaria	longipes	Langstielige Ahorn-Holzkeule	Colmen	Colmener Wald	6605.1	Groß A.	Groß A.	26.06.07	s		k, LW		ESW
Xylaria	carpophila	Buchenfruchtschale Holzkeule	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Xylaria	longipes	Langstielige Ahorn Holzkeule	Kirkel	Kirkel	6709.	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	13.10.06					JECx
Xylaria	polymorpha	vielgestaltige Holzkeule	Gräfinthal	Buchholz/Stangenv	6808.2	*Gruppe Holl.	*Gruppe Holl.	11.10.06					JEC

Zelle: A2

Kommentar: Beim Öffnen der Datei muss die Excelanfrage "Makros aktivieren mit ja beantwortet werden, sonst funktionieren keine Funktionbuttons.
Vorraussetzung: die programminterne Excel-Makro Sicherheitsstufe muss auf Mittel stehen. Bei höherer Sicherheitsstufe sind Makros automatisch deaktiviert.
Anzeigemodus: >Einschalten über Button Anzeigemodus >Im Anzeigemodus sieht man das grüne Textfeld: MykoProg Datenbearbeitung gesperrt
Der Anzeigemodus ist der empfehlenswerte Modus zum Recherchieren, Sortieren und Filtern. In diesem Modus können keine Änderungen vorgenommen werden.
Wenn nur im Anzeigemodus gearbeitet wird, ist ein Speichern der Datei beim Beenden nicht notwendig und nicht sinnvoll !
Bearbeitungsmodus: >Einschalten über Button Bearbeitungsmodus (Sicherheitshinweise siehe unten) > Die Anzeige MykoProg Datenbearbeitung gesperrt ist aus
Achtung, in diesem Modus können Daten geändert werden. Wurden Daten bewußt geändert werden muss die Datei beim Beenden gespeichert werden.
Im Bearbeitungsmodus können neue Funde eingefügt, vorhandene Funde gelöscht oder geändert werden.:
>Button "Leerzeile einfügen" : Zum Eingeben eines neuen Fundes.
>Button "Kommentar einfügen": Funktioniert nur in der Spalte Belege. Nach dem Einfügen lässt sich der Kommentars über R- Maustaste bearbeiten.
>Button "Einfügen von Funddaten aus anderer Datei": Hierbei werden die kompletten Datensätze aus einer anderen Datei in die "Gesamtliste" übernommen.
Funktioniert nur wenn die einzufügende Exceldatei geöffnet ist und das gleiche Format wie diese Gesamtliste besitzt. (Programm macht autom. eine Plausibilitätsprüfung)
Sortieren und Filtern:
Sortieren: Mit den rot beschrifteten Buttons über den Spaltenüberschriften lassen sich die kompletten Funde entsprechende den Angaben auf den Buttons sortieren.
Nach dem Sortieren befindet sich die Liste automatisch immer im Anzeigemodus (d.h. zum Bearbeiten muss mit Button Bearbeitungsmodus umgeschaltet werden.)
Filtern: Mit dem blauen Button "S Filter ein" werden nur die Datensätze angezeigt, die zur Kartierung an Dr. Johannes Schmitt weitergemeldet wurden (=s in Belege).
Mit "Filter aus" werden wieder alle Datensätze angezeigt. Die Anzahl der gefilterten Daten ist neben der Gesamtanzahl ersichtlich. Im Regelfall sollen keine Filter eingeschaltet bleiben. Nach dem Filtern immer "Filter aus" betätigen damit alle Datensätze sichtbar sind.
MTB
Die MTB Karten lassen sich nur öffnen, wenn man die zusätzliche MTB- Datei auf seinem PC gespeichert hat (>Rücksprache Groß Armin).
Zwecks Sortierfähigkeit muss das MTB immer mit einem Punkt abgeschlossen sein. Beispiel: 6508. oder 6508.12
Wichtige grundsätzliche Hinweise zum Bearbeitungsmodus:
Auch wenn die Datei über Schutzoptionen weitestgehend geschützt ist, sollten vor allem "Excelkenner" folgende Hinweise beachten.
-Nicht an der Datei herumbasteln oder unkundige Menüoperationen durchführen !
- Blattschutz nie entfernen !
- Oberhalb des Datenbereiches dürfen keine Zeilen eingefügt oder entfernt werden !! Es dürfen auch keine Spalten eingefügt oder entfernt werden !!
- Nie Daten ausschneiden, sondern zum Löschen von Daten grundsätzlich: "Entf" Taste verwenden (=Inhalte entfernen) oder Daten einfach überschreiben.
- Zum Löschen des kompletten Fundes kann man die einzelnen Zellen oder alle Zellen markieren und entfernen (über die "Entf" Taste)
Das Löschen einer komplett markierten Zeile ist aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
- Kommentare müssen separat gelöscht werden >> R-Maus- Taste > Kommentar löschen
- Kopieren + Einfügen innerhalb der gleichen Spalten ist im gesamten Datenbereich möglich.
- Das Speichern der Datei ist nur dann notwendig und sinnvoll, wenn Funddaten bewußt geändert wurden.
Verwendung der Liste für eigene Projekte oder als Vordruck für Fundmeldungen:
Durch Abspeichern der Datei mit neuem Namen und Löschen aller Datensätze ("Entf" Taste) hat man eine voll funktionsfähige Leerliste für eigene Projekte. Blattüberschriften und Textänderungen in den Textfelder im Blattkopf dürfen nur unter Beibehaltung des Blattschutzes getätigt werden.

Zelle: B8

Kommentar: Interne Notizen Groß Armin zum Bearbeitungsstand:
letzte Änderungen: 0611.08 Rita Kallfelz : l. whitei
15Okt BernieB.calopus+reifpilz
12Juni 08 KR: R. grisea
20.Febr 08 s in Holzbachliste nachgetragen

06.Feb2008: Holzbachtal
31.01.08: JS2Nilles2007,
11Jan: JS3GrossA2007uAltfunde + JS2Grass2007+ Nachträge zu Liste Fechingen
8Jan08Nachtrag Witkopp2007
5Jan08: KKColmen+KKFechingen+KKGrassaltfunde
17.Dez.07 : Rita/ limacella
JEC Liste alle außer Cortinarius-Funde +JEC Liste Cortinarius-Funde
Notizen:
03.02.08: Lactarius JS-Meldungen mit Gesamtliste abgleichen!

Zelle: K19

Kommentar: Verwendete Namenkürzel:

Grass: GW; Nilles : NA; Schmitt: SW

Groß Armin/Daniel: GA/GD Marchina: MW

Fäßler: FV; Regin: RH; Hoffmann: HE Hinch:HT; Brandt:BT; Barth Peter/Ulrike: BP/ BU, Kallfelz:KR; Witkopp Jörg/Sandra: WJ/WS ;

Für weitere externe Namen oder Kürzel können gegebenenfalls Hinweise im Kommentar des betreffenden Datensatzes vorhanden sein.

Zelle: J21

Kommentar: Agaricus augustus Braunschuppiger Riesenchampignon Oberthal Bahnhofstr. 6808.4 / Ilse Nilles / Armin Nilles / 19.07.2007 Kurzangaben: D / NA / Fichtenrand / s /

Der sonst so gedrungene Pilz (großer Hut und gedrungener Stiel) waren bei dem von Ilse gefunden Fk. anders, denn die Länge des Stieles, ca. 18 cm und der Durchmesser des Hutes ca. 8 cm sind schon ungewöhnlich

Zelle: J24

Kommentar: Agaricus cupreobrunneus Purpurbrauner Champignon Thailen Hof Geib 6406.4 / Graß / Graß / 28.08.2004 Kurzangaben: N, / / Wi / / PGW

Von Agaricus bisporus var. bisporus durch die viersporigen Basidien gut zu trennen.

Zelle: J29

Kommentar: Agaricus maleolens Übelriechender Champignon Kaiserslautern Stadtpark 6512. / Groß A. / Groß A. / 24.09.1998 Kurzangaben: E, D, N/ GA/ Park /

Bestimmung unklar / PGA

Foto=Dia / Eventuell kommt auch A. bitorquis in Frage

Vorhandenes Exsikkat bedarf einer Überprüfung !

Beschreibung:

Hut7cm, Stiel 3,5cm zugespitzt

Er hatte einen unangenehmer Geruch mit leichter Maggikomponente. Sein seitig matt glänzender braunroter - fuchsiger abgeflachter Hut war am Hutrand radial rissig. Das Fleisch war robust und kaum zersetzend. Oberhalb der Ringzone bräunend und unter der Rinne leicht rillig runzlig mit leicht bräunenden kurzem Stiel. Schmale weißliche Zone über dem Ring. Ring leicht bräunlich.

Weitere makroskopische Merkmale siehe Beschreibung Groß A.

Anmerkungen zu BAbbildungen:

Die Abb. und Beschreibung in MHK Bd 4.Nr. 9 passt.

Die ABB in PDS 4 / 184 ist zu hell und zu schuppig

Zelle: J30

Kommentar: Agaricus porphyizon Purpurfaseriger Champignon Thailen Hof Geib 6406.4 / Graß / Graß / 24.08.2004 Kurzangaben: D,N / GW / Wi / EFP / PGW
Der Hut war auffallend lila- faserig. Die Wiesen um den Geib'chen Hof überraschen jedes Jahr mit seltenen Funden.

Zelle: J37

Kommentar: Agaricus spissicaulis Gedrungener Champignon Thailen Hof Geib 6406.4 / Graß / Graß / 16.07.2004 Kurzangaben: D,E,N / GW / Wi / na APS / PGW
Die Pilze wachsen jährlich in großer Stückzahl am Standort. Die Wiesen um den Hof Geib sind naturgedüngt (Kuhfladen). In Standortgemeinschaft mit besagter Art wachsen Calvatia utriformis und Macrolepiota excoriata. Makroskopisch gut zu erkennen ist die Art am Röten des sehr festen und schmackhaften Fleisches und an der typischen Kreisform. Vorsicht vor Verwechslung mit Agaricus romagnesii, der sehr ähnlich aussieht und eine abführende Wirkung hat.

Zelle: J38

Kommentar: Agaricus vaporarius Kompost-, Garten-Champignon Morscholz Hausgarten 6407.1 / Walgenbach / Graß / 30.05.2006 Kurzangaben: N / / Komposterde / / PGW
Auffallend war der unten doppelt gerandete Ring und das knäuelige Wachstum.

Zelle: J40

Kommentar: Agaricus xanthoderma Karbol-Champignon Marpingen Hirtenhübel 6508.1 / Kunz / Groß A. / 15.09.2003 Kurzangaben: D, N / GA / Vorgarten Wi-Gebüsch / APS: ss (??), Einzelfunde, / PGA
2 Exemplare wurden mir zur Pilzkontrolle vorgelegt. Bei Überprüfung des Fundorts sah ich weit über hundert Arten im Vorgarten meiner Nachbarin. Büschelig überlappend bevölkerten sie mehrere Qadratmeter im Vorgarten zwischen Gebüsch und Wiese.
Fr. Christa Münker von der DGfM bestätigte später, dass trotz des schlechten Pilzjahres 2003, übermäßig viele Funde des Karbolegerlings gemeldet wurden .

Zelle: J41

Kommentar: Agaricus xanthoderma var lepiotoides Schirmlingsartiger Karbolchamp. Herne Park 4409. / Groß / Groß / 17.05.2005 Kurzangaben: D,N / GA / Park, Mulch / EFP APS na / PGA
Dieser zufällige Fund stammt nicht aus der Umgebung Saarland, jedoch war er für mich mehr als bemerkenswert:
In einem Park unter Pappeln standen mehrerer Gruppen mit insgesamt über 20 Exemplaren diese Karbolchampignon. Aus der Entfernung sahen sie aus wie Schirmlinge" (siehe Fotos) . Doch Schirmlinge im Mai war doch etwas abwegig. Bei näheren Betrachten waren diese stark gilbenden Champignon eindeutig Karbolchampignon mit sehr stark gilbender Stielbasis. Karbolchampignon mit so stark schuppig, feldrigen Hüten hatte ich jedoch noch nie gesehen. Diese Art entspricht nach Beschreibung und Fotos eindeutig Agaricus xanthoderma var lepiotoites wie in PDS Bd4 Nr. 199 abgebildet und beschrieben.

Zelle: J45

Kommentar: Agrocybe arvalis Geschwänzter Sklerotien-Ackerl. Thailen Hof Geib 6406.4 / Graß / Graß / 24.08.2004 Kurzangaben: D,E,N / GW / Wi / / PGW
Deutlich zu sehen war beim Nachgraben das linsenförmige Sklerotium, sowie mikroskopisch die fingerförmigen Auswüchse an den Pleurozystiden

Zelle: J46

Kommentar: Agrocybe cylindracea Südlicher Ackerling Mainz Rundweg Zitadelle 6015. / GD / GD / 30.09.2003 Kurzangaben: E,N/ GD / a.H. büschlig / / PGD
Beschreibung und Skizze Habitus vorhanden (Groß D.)
Büschelig an Baumstumpf, jedes Jahr gleiche Stelle + Zeit

Zelle: J47

Kommentar: Agrocybe dura Rissiger Ackerling Limbach Friedhof 6507.2 / Graß / Graß / 19.05.2006 Kurzangaben: D,N / GW / gedüngte Erde / / PGW
Makroskopisch von praecox folgendermaßen zu unterscheiden: nur angedeutete Ringzone, Velumreste überwiegend am Hutrand hängend. Mikroskopisch zu unterscheiden durch Sporen über 10 ym und große blasige Cheilozystiden. Die Kollektion war schneeweiß, fleischig und der Hut war nicht rissig. Sporenmessung 13,3x7,3ym

Zelle: J53

Kommentar: Aleurodiscus amorphus Orangefarbene Mehlscheibe Homb. Sandorf Homb. Sandorf 6610 / Marchina / Marchina / 12.09.2003 Kurzangaben: D,E,N/ MW / NW,Fichte / ss, RL1 APS, Standort!! / PMW

Mikroskizze vorhanden

Diese Mehlscheibe läßt sich durch seine rotorange, alt rosa-graue Farbe und seine großen rundliche ovalen Sporen gut bestimmen. Sporen 25-30x 22-25

Hinweis Groß A.:

Im Atlas der Pilze des Saarlandes nur an Weißtanne beschrieben (RL1). In Pilze der Schweiz wird als Standort auch Weißtanne und selten an Fichte angegeben, was dieser Fund bestätigt.

Zelle: J72

Kommentar: Amanita friabilis Erlen- Wulstling (SchStreifling) Obersötern 6408.2 / Graß / Graß / 27.10.2004 Kurzangaben: D,E,N/ GW / Erlenbruch / ss, na im APS / PGW

Der Pilz wuchs in Standortgemeinschaft mit Lactarius lilacinus und Macrotyphula fistulosa. Er gleicht sehr einigen Scheidenstreiflingen und wurde auch früher dort geführt. Auffällig waren bei allen bisherigen Funden die gürtelartigen Zonen an der Stielbasis und eine nur angedeutete Volva.

Bei Schmitt-Derbsch im APS nicht aufgeführt.

Zelle: J78

Kommentar: Amanita magnivolvata Großscheidiger Scheidenst. Eisen Golfplatz 6308.3 / Nilles, Armin / Nilles Armin / 22.10.1996 Kurzangaben: D, E, M/ NA, MW / Feuchter Fichten u. Birkenwald / EFS VAK ss APS na / PNA

m Band 4 von Kriegelsteiner, S. 27, ist bei der vorliegenden Art (A. magnivolvata)

von einer Variabilität der Art A. pachyvolvata die Rede.

Kr. stellt zwar die unterschiedliche Sporenform

heraus, erwähnt aber nicht eine auffällige Bräunung der Lamellenschneiden (bei magnivolvata).

Kr. schreibt weiter, dass der Stiel an der Basis

schwach genattert sei. Wie auf meinen Dias zu sehen, ist der gesamte Stiel deutlich bis oben hin genattert.

Runde und ovale Sporen, zBsp. 14,0 * 10,0, 13,0 * 10,8 11,5 * 11,5

Ein Exikat vom Hut des P. wurde von Willi Marchina mikroskopiert (1450 fach Vergr.). Er bestätigte

die Sporengröße v. 14,0 * 10,10 (oval), wie in Kr. angegeben.

Zelle: J83

Kommentar: Amanita pantherina Pantherpilz St Wendel Weg Wurzelbach 6508.2 / Groß A. / Groß A. / 21.09.2002 Kurzangaben: D,N,MF/ GA / Eiche Wegrand / verbreitet, spärlich / PGA

Der Fundort ist eine sonnige Böschung am Wegrand mit Eichen (außerschließlich). Ich beobachte den Pantherpilz dort seit ungefähr 5 Jahren (1998). Er kommt jedes Jahr mit mehreren Exemplaren an verschiedenen Stellen der Böschung verteilt in einem Bereich von 20m, von Mitte August bis Ende September.

Zelle: J85

Kommentar: Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz Steinbach Steinb-Thahlew. 6507.2 / Groß A / GroßA / 28.09.2002 Kurzangaben: D,N,MF/ GA / LW / häufig, reichlich / PGA

In dem Laubwaldgebiet zwischen Steinbach und Thalexweiler befinden sich mehrere Fundstellen, die ich seit 1999 beobachte. Sie bringen jährlich eine größere Anzahl an Fruchtkörper im gesamten Wald verteilt. Die Funde von 2002 waren sehr reichlich (Foto von Pilzausstellung Marpingen 2002)

Zelle: J86

Kommentar: Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz Marpingen Härtelhohl 6508.1 / Groß A. / Groß A. / 28.09.1999 Kurzangaben: N, MF/ / Hainbuche / häufig, reichlich / PGA

Wunderbarer geschlossener Hexenring mit ~ 3m Durchmesser unter einer Hainbuche im Nachbars Vorgarten. Im nächsten Jahr zeigten sich noch 2 Exemplaren. Seither keine Funde mehr.

Weitere Funde in diesem MTB:

.....

In der Nähe von diesem Fundort "in der Brack" erscheint der grüne Knollenblätterpilz standorttreu seit 1998 in einem kleinem Laubwald bei Eiche.

.....
Weiterer Fundort die ich seit 1998 kenne liegen im Waldgebiet "Krummrech" zwischen Alsweiler und Marpingen Nähe Alsbach

Zelle: J87

Kommentar: Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz Bliesen Augenborn 6508.2 / Groß A. / Groß A. / 13.10.2000 Kurzangaben: N, MF/ / Eiche / häufig, reichlich / PGA
Konstantes Vorkommen zwischen 1999- 2003 unter Eichen / am Brunnen Amesborn

Zelle: J88

Kommentar: Amanita phalloides var. Alba
Grüner Knollenblätterpilz weiße Varität Zweibrücken Ehrbuschwald 6710./20.09.02/ D,N,MF Regin/Regin / k, LW/ss/PRH
2002 war ein überaus gutes Jahr für Amanita phalloides. Im pfälzischen Zweibrücken (Ehrbuschwald) fand ich zum ersten Mal in der Nähe der Stammart diese weisse Varität. Bei Folgeexkursionen habe ich var. Alba noch mehrmals getroffen.
Nachtrag Groß A:
Wir konnten auch 1 Woche später am 28.09. 02 bei einer PSP Exkursion im Rahmen des pilzkundlichen Wochenendes diese var. Alba zusammen mit der Stammart in allen Größenordnungen bewundern (Bilder RH, GA etc)

Zelle: J91

Kommentar: Amanita porphyria Porphyrbrauner Wulstling Theley Richt. Selbach 6408.3 / Groß A. / Groß A. / 12.10.1998 Kurzangaben: N / / Fichte, s / verbreitet, spärlich, einzeln / PGA
Der Porphyrbraune Wulstling ist in unseren Breiten kein häufiger Pilz. Ich fand ihn am gleichen Fundort ein Jahr später 1999. Hervorzuheben ist der fragile Fruchtkörper, sein Kartoffelgeruch wie bei A. citrina, und vor allem der grau-violette Ring

Zelle: J97

Kommentar: Amanita solitaria Stachelschupp. Wulstling Britten Panzwald 6406.3 / Graß / Graß / 09.08.2007 Kurzangaben: / / LW / / PGW
A. solitaria fand ich während einer Tageswanderung auf dem "Saar-Hunsrück-Steig". Deshalb habe ich weder Fotos, noch ein Exsikkat von dem Fund. Es handelt sich jedenfalls um einen persönlichen Zweitfund im Hochwaldraum.

Zelle: J98

Kommentar: Amanita solitaria Stachelschuppiger Wulstling Thailen Friedwald 6407.3 / Engelbert / Graß / 13.09.2004 Kurzangaben: D, N / GW-Finder / LW / ss / PGW
Erstfund für den Hochwaldraum

Zelle: J102

Kommentar: Amanita strobiliformis Fransenwulstling Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 19.09.2002 Kurzangaben: D / Graß / LMW / / PGW
A. strobiliformis tritt in den letzten Jahren regelmäßig und verstärkt auf.

Zelle: J103

Kommentar: Amanita strobiliformis, Franziger Wulstling /Bexbach/am Friedhof/6609/ Regin/Groß A./28.09.02/DEM/ GA, RH, /Erstfund PSP, RI2 /PGA
Der Franzige Wulstling wurde nicht im Rahmen der Exkursion gefunden., sondern im Rahmen des pilzkundlichen Wochenendes von Harry Regin mitgebracht. Der Fund gab uns viele Rätsel auf, Die mikroskopische Bestimmung wurde im Anschluß an das pilzkundliche Wochenende von Armin+ Daniel Groß durchgeführt. Über die mikroskopische Merkmale kamem wir auf den Fransigen Wulstling. Bei der makroskopischen Bestimmung irritierten uns der fehlende Ring und die fehlenden Franzen am Hut. Der Ring ist jedoch oft als sehr vergänglich angegeben (> Pilze d. Schweiz).
Die typische Velumreste hingen nicht als "Franzen" am Hutrand sondern klebten noch am Randbereich an den Lamellen fest (gut zu erkennen am Foto GA)

Im Pilzatlant d. Saarlandes wird er als selten (Einzelfunde) angegeben.

Der Fundort (>Harry) müsste die nächsten Jahre beobachtet werden.

Nachtrag 2004 Groß A:

Durch das ungewöhnlich häufige Vorkommen des Fransigen Wulstling 2004 im Saarland haben wir unserere Kenntnisse bzgl. *A. strobiliformis* vertieft und ich bin mir sicher das unsere Bestimmung 2002 richtig war.

Dieses außerordentliche häufige Vorkommen 2004 wurde uns auch von den "Hochwälder Kahlköpfe" bestätigt. Es sollt hier deutlich festgehalten werden, dass vor 2002 der PSP keine Funde des Franzigen Wulstling bekannt waren.

Zelle: J104

Kommentar: *Amanita strobiliformis* Fransiger Wulstling Neunkirchen Kasbruchtal 6609.3 / Lieblang H. / Regin H. / 04.07.2004 Kurzangaben: N,D / GA / Buchen-Eichen Hochwald / RL2 / PGA
Der Fund, der von Harald Lieblang zu unserem PSP Stammtisch mitgebracht wurde, ist ein weiterer Beleg für das überaus erhöhte Aufkommen dieser bei uns recht seltenen Art im Jahr 2004.

Zelle: J105

Kommentar: *Amanita strobiliformis* Fransiger Wulstling Brebach Sportplatz 6708.3 / Engelbert / Graß / 18.06.2004 Kurzangaben: D, E,N / GW, Engelb. / k, LW / RL2 / PGW
2004 war ein erhöhtes Vorkommen festzustellen

Zelle: J106

Kommentar: *Amanita submembranacea* Grauhäutiger Scheidenstreifling Weiskirchen Loipe 6406.2 / Graß H.W. / Graß H.W. / 24.10.2002 Kurzangaben: N, / / Fichte, s, 690m / hier ortshäufig / PGW
Makroskopisch sehr ähnlich ist *Amanita battarae*, die mit der v.g. Art den gleichen Standort teilt. Mikroskopisch sind beide gut gegeneinander abzugrenzen
Jedes Jahr massenhaft an gleicher Stelle in 690m Höhe zusammen mit der dort ebenfalls häufigen *Stropharia hornemannii* .

Zelle: J107

Kommentar: *Amanita submembranacea* Verfärbender Streifling Weiskirchen Wildpark 6406.2 / Graß / Graß / 28.10.1990 Kurzangaben: M, D,E / Graß / bei Fichte / sauer, 690 Höhenmeter / PGW
A. submembranacea fruktiziert hier schon seit Jahren in großer Zahl in Standortgemeinschaft mit *Stropharia hornemannii*.

Zelle: J109

Kommentar: **Amanita virosa* Kegelhütiger Knollenblätterpilz Kell Nähe Moor 6306. / Groß A. / Groß A. Graß HW / 01.10.1999 Kurzangaben: D,N, / GW / Fichte / RL1,ss, Einzelfund-EFP / PGA
In einem feuchten Fichtenwald unterhalb vom Moor bei Kell fand ich zum ersten Mal zusammen mit Hans Werner Grass den kegelhütigen Knollenblätterpilz, der dann auch passend zu unserer Pilzausstellung in Bexbach eines der Highlights war. Foto: HW. Grass

Zelle: J110

Kommentar: *Amanita virosa* Kegelhütig. Knollenblätterp. Weiskirchen Holzbachtal 6406.2 / Graß / Graß / 08.09.2007 Kurzangaben: N
Erstfund für *A. virosa* im Holzbachtal;
die Art wuchs bei einzelnen Jungfichten in einem alten Buchenbestand unweit vom Holzbach entfernt(ein typischer Standort hier bei uns).

Zelle: J112

Kommentar: *Amanita virosa* Kegelhütiger Knollenblätterpilz bei Steinberg Bremerkopf 6407.1 / Graß / Graß / 01.09.2001 Kurzangaben: E, D / Graß / bei Jungfichten / / PGW
A. virosa fruktiziert schon seit vielen Jahren am Standort. Es handelt sich um einen ca. 70-80 jährigen Eichen-Buchenmischwald mit einzelnen eingestreuten Jungfichten.
Jedes Jahr erscheinen ca. 15-20 Fruchtkörper.

Zelle: J113

Kommentar: *Amanita virosa* Kegelhütiger Knollenblätterpilz Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 08.09.2002 Kurzangaben: E,N,MF /GA / Fichte-Birke / RL1,ss, Einzelfund - APS / PGA

Einzelfund in einem Fichtenwald mit einzelnen Birken. In der Nähe dieser Fundstelle fand ich schon am 10.08.02 einen einzelnen Fruchtkörper (Foto GA) Die Fundstelle liegt ungefähr 2km von der der Fundstelle im Holzhauser Wald wo ich seit Jahren ein Massenvorkommen beobachte. (siehe Fundbeschreibung vom 05.08.00).

Zelle: J114

Kommentar: Amanita virosa Kegelhütiger Knollenblätterpilz Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 05.08.2000 Kurzangaben: E,D,N,MF / GA / Fichte-Birke / RL1,ss, Einzelfund - APS / PGA

Das kleine Waldstück von 100X50 m aus einem lockeren Mischbestand von Birken, Fichten und Buchen beherbergt ein ungewöhnliches konstantes Vorkommen von A. virosa. Ich beobachte dieses Kleinod seit 1998 bis Stand: 2006, wobei die Funde im kompletten Waldstück zerstreut sind und überwiegend im Bereich August fruktifizieren. Fotoserie: GA 12.08.01 / 15.08.01 (Massenvorkommen) weitere Fotoserie : RH 15.08.01
Ich werde diesen Standort weiter beobachten.

Zelle: J121

Kommentar: Arcyria denudata (Myxomycet) Türkismühle Abtei-Gegenüber 6808.2 / Groß A. / Groß A. / 20.09.2003 Kurzangaben: / N / / ? / EGA
identisch mit Mikro- u. Makromerkmale in Neubert-Baumann Bd1 Seite 173

Zelle: J124

Kommentar: Armillaria tabescens Ringloser Hallimasch Colmen Colm. Wald 6605.3 / Graß / Graß / 02.08.2004 Kurzangaben: D,E,N, / GW / a.H. Eiche, k, büschlig / / PGW
A. tabescens wuchs in Büscheln sowohl an Totholz (Stubben) als auch an lebenden Eichen (Stammwunden). Vom Habitus sind die Fruchtkörper eher schwächer als die der beringten Arten.

Zelle: J133

Kommentar: Auriscalpium vulgare Ohrlöffel-Stacheling Langmühle Landheim 6911.2 / Rink P. / Hoffmann E. / 24.05.2003 Kurzangaben: N, / / s, sandig / zerstreut / EGA
Nicht unbedingt selten aber wahrscheinlich oft übersehen

Zelle: J137

Kommentar: Biatorella resinae Harzbecherchen Thailen Am Bildchen 6407.3 / Marchina / Marchina / 22.03.2006 Kurzangaben: N / / auf Harz- Fichte / ss?? laut APS / EGA
0,5 -1 mm kleine blass- gelbliche Becherlinge ohne Stiel auf den Harzausscheidungen von Nadelbäumen (bei unserem Fund Fichte).
Mikroskopisch interessant sind die keulenartigen, dickwandigen Ascis, die mit sehr vielen rundlichen ca. 2µm kleinen Sporen gefüllt sind.
Laut PDS Bd 1 Nr 297 und APS wird dieses Becherchen überwiegend im Konidienstadium angetroffen, dass als Pycnidiella resinae bezeichnet wird.
APS führt die Art als sehr selten mit der Einschränkung unzureichend bekannt und bisher wenig beachtet.

Zelle: J146

Kommentar: Boletinus cavipes Hohlfussröhrling Türkismühle Obersötern 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 20.09.2003 Kurzangaben: D,N,MF/ GA / Lärche, s / RL1, ss, Einzelfunde / PGA
Der erste Fund aus diesem Gebiet stammte vom 20.09.2003(mit Foto). Dieser Fundort dürfte uns noch länger erhalten bleiben, weil hier keine einzelne Lärche steht, sondern es handelt sich um einen größeren Lärchebestand mit verteiltem Vorkommen.
MF:
weitere Funde: ab 2003 jährlich bis Stand: 2006

Zelle: J148

Kommentar: Boletinus cavipes Hohlfussröhrling Oberthal Bruch 6408.3 / Groß A. / Groß A. / 21.09.2001 Kurzangaben: D,N, E,MF / GA / Lärche, s / RL1, ss, Einzelfunde / PGA
Der erste Fund aus dem Oberthaler Bruch (Randgebiet) von dem auch das Exikkat vorhanden ist, stammt vom 02.10.97 und war auch zugleich mein Erstfund Seit diesem Tag bis Stand: 2005 finde ich ihn regelmäßig an diesem Standort, am Fuße einer einzelnen alten Lärche in einem Mischwald im Bereich von 20x20m. Wenn diese alte Lärche nicht mehr vorhanden ist wird dieser Standort der jährlich konstant eine reichliche Menge an Fruchtkörper bringt nicht mehr existieren.
Fotos 21.09.01;

Zelle: J150

Kommentar: Boletus aereus Schwarzer Steinpilz Oberthal Oberthal 6408.4 / N.N / Regin / 14.10.2000 Kurzangaben: N, / / unbekannt / zerrstreut, rückläufig / PGA
Mitbringsel eines Besuchers der Pilzausstellung Oberthal. (Baum ? im Vorgarten)
Trotz der dürftigen Funddaten habe ich den schwarzhütigen Steinpilz in die Liste aufgenommen, weil er in dieser Gegend als Rarität anzusehen ist. Zur Kartierung wird er wegen der fehlenden Fundstelle nicht gemeldet.

Zelle: J151

Kommentar: Boletus aereus Schwarzer Steinpilz Colmen Colm. Wald 6605.3 / Graß / Graß / 02.08.2004 Kurzangaben: MF,N / / Eiche, Hainbuche, k / / PGW
Ich beobachte B. aereus hier seit 10 Jahren, jedoch die Bestände werden immer weniger.

Zelle: J154

Kommentar: Boletus aereus Schwarzhütiger Steinpilz Brenschelbach Nasser Wald 6808.2 / Groß A. / Groß A. / 04.09.2006 Kurzangaben: D, N,s / GA/GD / k, LM / APS: zerstreut, stark rückg, / PGA
2 Fundorte in Nähe der Landstraße mit mehreren Exemplaren >> Foto Daniel/Armin

Zelle: J159

Kommentar: Boletus calopus Schönfußröhrling Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 23.07.2007 Kurzangaben: / / Fichte, feucht / / PGW
Auffälligkeit bei Schönfußröhrling:
Die Huthaut war nicht wie üblich grau und glatt bis feinfilzig, sondern grünlich-braun mit auffallenden, abstehenden Schüppchen in Hutfarbe. Von oben betrachtet glich er einem Grünen Kammporling.

Zelle: J160

Kommentar: Boletus calopus Schönfuß-Röhrling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 26.08.2001 Kurzangaben: D,N, MF / GA / NW, Moos / verbreitet / PGA
Er kommt zusammen mit dem flockenstieligen Hexenröhrling regelmäßig seit Jahren auf einem Moosstreifen von 200m Länge zwischen Weg und Nadelwald.
Der Schönfußröhrling ist in dem ganzen Bereich des Türkismühler-Obersöterner Wald stark vertreten. Er kommt vor in LW, NW, MW

Zelle: J161

Kommentar: Boletus calopus Schönfuß-Röhrling Oberthal Bruch 6408.3 / Groß A. / Groß A. / 22.09.2001 Kurzangaben: D,N, MF,/GA / LW / verbreitet / PGA
B. calopus kommt im kompletten Umfeldes des Oberthaler und Groniger Bruchs zerstreut aber häufig vor. Beobachtet ab 97 bis Stand: 2006

Zelle: J163

Kommentar: Boletus calopus Schönfuß-Röhrling Lemberg Burg / Groß A. / Groß A. / 25.05.2003 Kurzangaben: N, / / MW,s / verbreitet / EGA
Aufgenommen wegen der relativ frühen Fruktation

Zelle: J166

Kommentar: Boletus edulis var albus Steinpilz weiße Form Thailen Thailer Wald 6407.3 / Graß / Graß H.H. / 22.09.2003 Kurzangaben: D, N / GW / Eiche,Buche,400m / s?, / PGW
Foto=Dia
7 kräftige Exemplare wuchsen zwischen der Normalform. Die Pilze waren creme- ockerfarben und zeigten keinerlei Brauntöne (wie Bild Dähncke 1200Pilze S 81 als var. albus)

Zelle: J168

Kommentar: Boletus erythropus var.junquilleus Gelber Hexenröhrling Zwalbach Im Selzer 6406.2 / Klein Elmar / Graß H.W. / 12.09.2002 Kurzangaben:s, E, N / GW / Eichen Niederwald / s, 1Punkt APS / PGW
Grass H.W.:
Nur 1 Fundpunkt im APS ; der Pilz wird in den letzten Jahren im Weiskircher Raum regelmäßig gefunden.

Zelle: J169

Kommentar: Boletus erythropus var. junquilleus Gelber Hexenröhrling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 26.08.2001 Kurzangaben: D,N,MF / GA / Fi , Douglasien / RL0, Ausgest.-verschollen / PGA

Er wird von manchen Autoren als eigene Art, von anderen als gelbe Varität bzw. Form vom Flockenstieligen Hexenröhrling bezeichnet. Deutsches Synonym ist auch Falscher Schwefelröhrling. Persönlicher Erstfund in einem dichten Fichtenwald an vermorschten Holz in der Nähe eines Feldweges. Im selben Bereich (10m weg) fand ich ihn ein Jahr später wieder. Er war wirklich in allen Teilen rein gelb wie auf dem Foto ersichtlich (jedoch überbelichtet). Ansonsten sah er aus wie ein Flockenstieliger Hexenröhrling, der an diesem Fundort und im kompletten Umfeld reichlich vorkommt.

Zelle: J171

Kommentar: Boletus fechtneri Silber-Röhrling, Sommer-Röhrling Weiskirchen Herperloch 6406.2 / P. Kerl / Graß / 08.09.2006 Kurzangaben: N / / Rotbuche, Wegrand / / PGW

Boletus fechtneri wurde zur Pilzberatung gebracht und als Steinpilz gesammelt. Er wuchs bei einer alten Rotbuche am wahrscheinlich kalkgeschotterten Wegrand. Es war nur 1 Fruchtkörper vorhanden.

Zelle: J172

Kommentar: Boletus fechtneri Sommerröhrling Bottenbach Tiergartenwald 6810. / Hinch / Hinch / 20.07.2002 Kurzangaben: D / BT / LW, Buche, Eiche, k / s / PHT

Zelle: J173

Kommentar: Boletus impolitus Fahler Röhrling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Recktenwald Seppi / Groß / 24.09.1998 Kurzangaben: E,D,N ,MF/ GA/ Eiche / RL0, ausgest.-verschollen / PGA
Foto als Papierabzug

Der einzige Fundort von B. impolitus den ich kenne bis (Stand 2007),

Auf dem Friedhof in Berschweiler unter Eichen in einer Wiese bringt er jährlich einige Fruchtkörper, meist in zwei Schüben.

Jung halbkuglig und sehr kompakt. Hut grau-bräunlich polsterförmig unregelmäßig, mit braun-rötlichen Druckstellen. Stiel ungenetzt, Stielspitze gelblich punktiert. Stielbasis dunkler, bräunlich. Fleisch gelblich-weiß.

Ein markantes Merkmal war der starke Geruch in der Stielbasis nach "Apotheke"

B. impolitus erscheint früh zwischen August-September. 2001 wurde dieser Standort größtenteils zerstört indem man einen Weg durch diese Friedhof- Wiese anlegte.

Weitere Funde: 2002 /2003/2004 /2005/ 2006/ 2007 Juni 2007: 2 Exemplare in dem kleinen Wiesen- Restbereich

zusätzliche Digibilder vom 13.07.2004 vorhanden

Zelle: J177

Kommentar: Boletus junquilleus Gelber Hexenröhrling Thailen Schießwald 6407.3 / Graß / Graß / 26.09.1998 Kurzangaben: D / / bei Rotbuche / / PGW
MF: 01.09.06

Zelle: J181

Kommentar: Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 16.10.2006 Kurzangaben: N / / kl.Fichte! -Rotbuchen / / PGW

B. pinophilus wuchs in 5m Entfernung zu einer kleinen Fichte in einem Rotbuchen- Altbestand

Zelle: J184

Kommentar: Boletus pulverulentus Schwarzblauer Röhrling Konfeld Herrenberg 6406.2 / Graß / Graß / 26.09.2006 Kurzangaben: N / / Buche, Eiche / / PGW

Boletus pulverulentus ist seit vielen Jahren wieder gehäuft aufgetreten, was mich besonders freut.

Zelle: J185

Kommentar: Boletus pulverulentus Schwarzblauer Röhrling Marpingen Klingerech 6508.1 / König Gertrud / Groß / 13.10.2002 Kurzangaben: N, / / unbekannt / zerstreut, spärlich / PGA

Groß A:

Es wurden mir mehrere Exemplare von der Finderin gebracht.

Interner Hinweis: Fundstelle zwischen "Bank" und Weiher im Bereich des Weges.

Zelle: J190

Kommentar: *Boletus queletii* Glatstieliger Hexenröhrling Götterborn Park- Grube 6608.3 / Groß A. / Groß A. / 05.09.1998 Kurzangaben: E,N, MF / GA / Park,Linde-Kiefer / s, spärlich /PGA
Foto als Papierabzug

Seit 1998 beobachtete ich ihn jährlich bis Stand: 2002. Der Standort ist ein kleine Parkwiese mit Linde und Kiefer. Unter der Kiefer finde ich auch regelmäßig den Körnchenröhrling. das Auftreten dieser beiden Pilze zusammen deutet auf Boden mit Kalkanteilen hin.

Zelle: J191

Kommentar: *Boletus radicans* Wurzelnder Bitterröhrling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß A. / Groß A. / 31.08.2004 Kurzangaben: D,N,s / GA / Eiche, b / s / PGA .

Zwei Fundstellen im Abstand von ca. 15 m oberhalb und unterhalb eines Weges (Wiese- Böschung) unter Eiche. Jeweils mehrere große Fruchtkörper.

Erstfund in diesem Gebiet, obwohl ich diesen Bereich seit Jahren begehe.

Fleisch im Schnitt direkt relativ stark blauend.

Durch die schwachen Rotanteile am Stiel würde ich diesen Fund zu *B. pachypus* bzw. *B. radicans* var, *eupachypus* stellen . Siehe dazu die Ausführungen in Kriegelsteiner Bd2/ S 229 zur Variabilität sowie in BK bei *calopus* und *radicans*.

>> Fotos: Fruchtkörper,Schnittbild blauend, schwachgenetzter Stiel mit leichten Rotanteilen.

Anmerkung: ca. 100m von der Fundstelle kommt seit Jahren auch *B. impolitus* (>eigene Meldung)

Zelle: J194

Kommentar: *Boletus satanas* Satansröhrling Bottenbach Tiergartenwald 6810. / Regin / Regin / 28.09.2003 Kurzangaben: D,N / RH / k,MW / ss,RL2, spärlich / PRH

Schon seit Jahren im Tiergartenwald zu finden. Doch nie in größerer Stückzahl. Kam 2003 erst sehr spät zur Fruktifikation.

Weitere Funde: 01.08.2002 - Fotos vorhanden RH

Zelle: J195

Kommentar: *Boletus subappendiculatus* Gelber Bronzeröhrling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 26.08.2001 Kurzangaben: D,N / GA / !! NW Fichte,s / bisher *B.appendiculatus* / PGA

B. subappendiculatus wird neuerdings als eigene Art im Nadelwald von *Appendiculatus* aus dem Laubwald abgetrennt. Außerdem sollen klar trennende mikroskopische

Unterscheidungsmerkmale vorhanden sein, die bei diesem Fund jedoch nicht nachgeprüft wurden. Im ABV und bei Kriegelsteiner werden beide nicht getrennt, sondern als *appendiculus* geführt.

Dieser Fund stammt aus einem Fichtenwald (interner Hinweis: Ende Durchgang Abtei)

Zelle: J198

Kommentar: *Bovista dermoxantha* Zwergbovist Landstuhl Geißweiher 6511. / Ex.T. / GD / 21.09.2003 Kurzangaben: E,N, / GD / /Fund RhPfalz / EGA

Mikroskizze und Beschreibung Groß D.

Zelle: J207

Kommentar: *Calocybe carnea* Rosenroter Schönkopf Mainz Bot. Garten 6015. / GD / GD / 09.07.2003 Kurzangaben: E,N / GD / frischer Boden, schattig / ss, / PGD

Skizze Habitus und Beschreibung vorhanden (Groß D.)

Zelle: J212

Kommentar: *Calocybe cerina* (chrysenteron) Wachsgelber Schönkopf Oberhambach (RhPf.) Nähe B 269 6308. / Groß / Groß / 06.10.2005 Kurzangaben: D,E,N / GA / Fichte / RhPf (Saarland s.selten) /

PGA

C. cerina wird von einigen Autoren nur als var. von dem Dottergelben Schönkopf C. chrysenteron aufgefasst. C. cerina wird als die kurzstielige Ausgabe von C. chrysenteron beschrieben, was hier absolut zutrif.

Zelle: J215

Kommentar: Calocybe constricta Gegürtelter Schönkopf Gersweiler Gersweiler 6707.4 / Kallfelz R. / Groß A. / 05.11.2005 Kurzangaben: D,N / KR / Wi-Wegrand / ss, RL2, EFP / PKR
Anmerkung Groß A:

Im Atlas der Pilze des Saarlandes (APS) wird er als Beringter- und im ABV als Wurzelnder- Schönkopf geführt. Laut APS fruktiziert diese sehr seltene Art an Standorten, die durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung Veränderungen unterliegen. Nach Ryman- Holmäsen soll er gerne im Gras an Wegränder (was bei diesem Fund zutrif) bzw. an uringetränkten Stellen stehen. Sein Hut und Stiel ist weißlich, wobei der Hut später graulich überhaucht ist. Er hat einen flüchtigen häutigen Ring und einen wurzelnden Stiel. Es gibt auch Exemplare ganz ohne Ring, die bisweilen als C. leucocephala bezeichnet werden (RH Seite 304). Im Allgemeinen wird C. leucocephala als Synonym oder höchstens als Form angesehen.

Zelle: J216

Kommentar: Calocybe gambosa Maipilz, Mairitterling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß / Groß / 27.04.2002 Kurzangaben: D,N,MF / GA / Gebüsch / verbreitet / PGA
Ich habe ihn in die Liste aufgenommen, weil der Maipilz in dieser Gegend kein häufiger Pilz ist. Er braucht bessere Böden.

Zelle: J218

Kommentar: Calocybe ionides var.obscurissima Dusterer Schönkopf Mainz Friedhof Lennebw. 5915.3 / Barth P. / Grass/Groß / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N, E / GA / k, Sand, Wi-Gebüsch / / EGA
= Calocybe obscurissima als eigene Art in ABV

Einer der Highlights unserer Exkursion in Mainz.

Außer der braunen Hut- und Stiefelfarbe unterscheidet er sich nicht von dem Veilchenblauen Schönkopf C. ionides (Kriegelsteiner Bd3 Seite 145)

Das Bild in Kr Bd3 S 145 entspricht genau unserem Fund. Diese braune Varität von C. ionides hat nur wenige Fundpunkte in Deutschland. Im Verbreitungsatlas Kriegelsteiner ist er in Rheinland-Pfalz nicht aufgeführt.

Mikroskopisch nachbestimmt durch Armin Groß

Zelle: J219

Kommentar: Calocybe cerina Wachsgelber Schönkopf ? ? / *Gruppe Holl. / *Gruppe Holl. / Kurzangaben: / / / !! Fundort? /E30Leiden /
Groß A.

Mehr Daten sind leider nicht vorhanden. Ich wollte den Fund trotzdem nicht streichen, vielleicht ergibt sich später noch etwas.

C.cerina wurde von der holl. Gruppe bestimmt und laut ihren Angaben im Herbar in Leiden hinterlegt. C. cerina wird je nach Autor mit C. chrysenteron synonymisiert, die mehrfach bei der JEC Exkursion am Ringelkopf bei Birkenfeld -Schwollen gefunden wurde. Ob cerina als chrysenteron verstanden wurde, ist fraglich, weil diese holl. Gruppe auch chrysenteron sep. kartiert hat.

Zelle: J221

Kommentar: Calvatia excipuliformis Beutelstäubling, Sackbovist Mainz-Gonsenheim NSG Großer Sand "alter Durchgang" 5915. / GD / GD / 28.04.2003 Kurzangaben: E,N / GD / Sand, sonnig Kiefern /
häufig / PGD

Mikrozeichnung.Skizze Habitus und Beschreibung vorhanden: Groß D.

Zelle: J222

Kommentar: Calvatia utriformis Hasen-Stäubling Konfeld Schule 6407.1 / Graß / Graß / 08.08.2002 Kurzangaben: N / / Wi. / / PGW

Weitere Funde in MTB:

Konfeld, Ringstr., Thailen Hof Geib

Zelle: J232

Kommentar: *Cantharellus cibarius* Pfifferling, Eierschwamm Langmühle Landheim 6911.2 / Regin H. / Regin H. / 24.05.2003 Kurzangaben: N, / / s, sandig / früher Fund !/ EGA
Normal kann man die Pfifferlinge ab Mitte Juni finden. Der 25. Mai ist ein relativ frühes Erscheinungsdatum, wenn auch nicht unbedingt außergewöhnlich aber doch erwähnenswert.

Zelle: J240

Kommentar: a *Cantharellus friesii* Steinberg Bremerkopf 6407.1 / Graß / Graß / 29.07.2007 Kurzangaben: / / bei Rotbuche / / PGW
Findet man *C. friesii*, so sind das meistens wenige Fruchtkörper, bei diesem Fund handelte es sich um mind. 40 Fruchtkörper in Standortgemeinschaft mit *C. cibarius* an einem mit Kalk geschotterten Wegrand.

Zelle: J247

Kommentar: *Chamaemyces fracidus* Fleckender Schmierschirmling Mainz Lennebergwald 5915.3 / Groß A. / Groß / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N, E / GA / k, Sand, MW, Wegrand / / EGA
Für mich persönlich war es das Higlith unserer Exkursion nach Mainz.
Wir fanden ihn an einem Waldweg an einem Mischwald (Kalk- Sand). Wegen seines Habitus und den ausgebuchtet angewachsenen hellen Lamellen hielten wir ihn für einen Ritterling spec. Er war trocken und nicht schmierig. Erst unter dem Mikroskop, als ich die schönen Cheilozystiden sah (> Fotos Groß A.) war mir klar, dass dies was ganz anderes ist.
Anhand den Bilder und Mikrofotos erhielt ich im Pilze Forum von Rudi Markones den Tip *Chamaemyces*, der sich dann anhand der Mikro- und Makromerkmale 100% bestätigte. Bedingt durch die schon längere Zeit anhaltende Trockenheit war das typische Merkmal eines schmierigen Hutes nicht mehr vorhanden.
Im Verbreitungsatlas von Kriegelsteiner überraschten mich die nicht wenigen Fundpunkte dieses Schmierschirmlings, die jedoch überwiegend in Süddeutschland eingetragen sind.
Für uns alle war der *Chamaemyces fracidus* eine sehr seltene Art, die wir vorher noch nie gesehen hatten.

Zelle: J248

Kommentar: *Chlorociboria aeruginascens* Grünspanbecherling Fischbachtal Fischbachtal 6608 / Marchina / Marchina / 00.00.03 Kurzangaben: D,E,N/ MW / aH Erle modrig / RL1 APS, Einzelfund / PMW
ENr: 100 mit Skizze
Der Pilz ist durch seine Farbe leicht zu erkennen.
Sporen: 6-10 x 1,5-2µm
Es gibt noch eine weitere Art *C. aeruginosum* mit größeren Sporen 9-15 x 1,5 -2 µm, die sehr selten ist

Zelle: J252

Kommentar: *Chroogomphus rutilus* Kupferroter Gelbfuß Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 19.09.2004 Kurzangaben: MF / / bei Waldkiefer / / PGW
C. rutilus wuchs in Standortgemeinschaft mit *Suillus bovinus*, was eigentlich von *Gomphidius roseus* bekannt ist, die Fruchtkörper der beiden Arten waren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt.

Zelle: J254

Kommentar: *Chroogomphus rutilus* Kupferroter Gelbfuss Thailen Thailener Wald 6407.3 / Engelbert / Graß / 19.09.2004 Kurzangaben: / N / Kiefer / / PGW
Wuchs in Standortgemeinschaft mit *Suillus bovinus* (0,15-0,20m)

Zelle: J257

Kommentar: *Ciboria caucus* Erlenkätzchen- Stromabecherling Thailen Am Bildchen 6407.3 / Nilles / Nilles / 22.03.2006 Kurzangaben: N,D / GA / männl. Erlenkätzchen / ss?? laut APS / EGA
Synonym: *Ciboria amentacea*
Anmerkung Groß A:
Den kleinen Erlenkätzchenbecherling haben wir bei dieser Exkursion bewußt gesucht und auch in großer Anzahl gefunden. Im Atlas der Pilze des Saarlandes (als *C. amentacea*) ist er als sehr selten aufgeführt, wobei das "sehr selten" eingeschränkt wird, weil er im Saarland nur unzureichend bekannt ist und bisher wahrscheinlich zu wenig beachtet wurde.
Wir fanden ihn auch erst nach intensiven Suchen unterm Laub in einem Feuchtgebiet auf alten abgeworfenen männlichen Erlen- Kätzchen, die nur noch aus den nackten Spindeln bestanden.
Nachdem jedoch die ersten Funde geortet waren, fanden wir ihn mehrfach fast unter allen Erlen.

Nachdem wir ihn auch am folgenden Tag in einem anderen Exkursionsgebiet unter Erlen mehrfach fanden, sollte man davon ausgehen, dass der Erlenkätzchenbecherling ein in dieser Zeit (März-April) häufiger Ascomycet unter Erlen ist, der sich halt gut verstecken kann.

>> Hinweis: Es gibt noch die seltene *Ciboria coryli*, die nicht auf den Spindeln, sondern auf den noch vollständigen, im Vorjahr infizierten, männlichen Kätzchen fruktifiziert. *C. coryli* ist dunkler und hat als Unterscheidungsmerkmal bedeutend größere Ascosporen als *C. amentacea* = *caucus*. Literaturnachweis mit Bild: Pilzflora Westoberfrankens Jahrgang 14/15

C. caucus bzw. sein Synonym *C. amentacea* wird auch auf Weiden und Pappeln beschrieben. Manche Autoren machen daraus auch 2 eigenständige Arten. Da die Literaturangaben von Autor zu Autor recht verworren sind, sollte man vorerst die Bezeichnung *C. caucus* für den (Erlen)Kätzchen-Becherling beibehalten, die auch den Angaben im Verbreitungsatlas Kriegelsteiner und auch im Abbildungsverzeichnis europäischer Großpilze (ABV) entspricht.

Zelle: J260

Kommentar: *Clathrus archeri* Tintenfischpilz Berschweiler Höhbüsch 6508.3 / Groß / Groß / 20.08.2001 Kurzangaben: D,N / GA, / neben Gartenabfälle / Verbreit. stark zunehmend / PGA
Eine der vielen Funde, die in den letzten Jahren stark zunehmen. Der Tintenfischpilz ist nach meiner Beobachtung derjenige Großpilz, der in den letzten 10 Jahren die stärkste Verbreitungszunahme zumindest im St Wendeler Raum zu verzeichnen hat. Diese Aussage dürfte auch auf den kompletten Südwesten, zutreffen. Die Verbreitungsgrenze des ursprünglich aus dem australischen Raum eingewanderten Exoten ist z.Z. Polen im Osten und Südengland bis Südschweden im Norden.
Häufige Fundorte in meinem Umfeld sind: Wiesen, Gärten, Friedhöfe, Laub- und Nadelwälder und allgemein bei Gartenabfälle, bei denen oft eine Menge von Hexeneier knollig zusammengewachsen sind. Nach meinen bisherigen Erfahrungen bleiben die Fundorte zumindestens einige Jahren beständig.

Zelle: J267

Kommentar: *Clavaria fragilis* (=vermicularis) Wurmförmige Keule Sbr.-Fechingen Stadtw. Sbr. 6708.4 / GA / GA/MW / 23.08.2007 Kurzangaben: D, E, M / GA / Wald, Wegrand / / ESW
JS nachmelden (Fund wurde nachträglich Jan/2008 in Liste Fechingen nachgetragen)
Bemerkung Groß A:
Mikroskopisch überprüft von Willi Marchina und Groß Armin.
Die Fruchtkörper waren mit 30-40mm relativ klein, so dass auch *Clavaria asterospora*, das sternporige Keulchen und auch *Clavaria acuta*(*falcata*) das weiße Spitzkeulchen inbetracht gezogen wurden.
Doch die Mikro- Daten spraxchen für *C. fragilis*:
Sporen: ovalen, sehr feinkörnigen (sahen fast wie feinwarzig aus) mit ca. 7-8,6 x 4,5-6,6ym
Keine Schnallen gefunden.

Zelle: J278

Kommentar: *Clavulina rugosa* Runzelige Koralle Weiskirchen Campingplatz 6406.2 / Ex. Teiln. / Ex. Teiln. / 17.11.2006 Kurzangaben: D, N / GA / Wi, mager Waldrand / / EKGA
Mikroskopisch erwähnenswert sind die 2sporigen Basidien.

Zelle: J283

Kommentar: *Clavulinopsis helveola* Goldgelbe Wiesenkeule Weiskirchen Campingplatz 6406.2 / Ex. Teiln. / Ex. Teiln. / 17.11.2006 Kurzangaben: D, N / GA / Wi, mager / RL2 (APS -Schmitt/Derbsch) / EKGA
Wird auch gelbes Mooskeulchen genannt.
Mikroskopisch war *C. helveola* leicht zu bestimmen durch die stumpf- warzig höckerige Sporen und Basidien mit 4 und 2 Sterigmen.

Zelle: J290

Kommentar: *Clitocybe amarescens* Ruderaltrichterling Heiligenwald Friedhof 6608 / Marchina / Marchina / 16.11.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / Parkanlage ruderal / / PMW
ENr: 121 mit Mikroskizze
Vorkommen auf stickstoffreichen gedüngten Böden, oft in Büscheln. Der Stiel ist verbogen röhrig- hohl. Er erinnert an eine Wasserleitung

Zelle: J329

Kommentar: *Conocybe lactea* Milchweisses Samthäubchen Thailen Hof Geib 6406.4 / Graß / Graß / 24.08.2004 Kurzangaben: D, N / GW / Wi / EFP / PGW
Auffällig sind die zipfelmützenartige Hutformen und die leuchtend weiße Fruchtkörper.

Zelle: J331

Kommentar: *Coprinus acuminatus* Schmalsporiger Faltentintling Landstuhl Geißweiher 6511.3 / PSP / Hinch / 20.09.2003 Kurzangaben: N / Moor / Fund RhPfalz / EGA
Wird oft mit dem grauen Tintling *C. atramentarius* verwechselt. Makroskopisch charakteristisch ist der kleine dunkle Buckel. Seine Sporen sind schlanker als bei *C. atramentarius*
>Gerhardt Seite 350

Zelle: J335

Kommentar: *Coprinus domesticus* Haus-Tintling Höchen Höcherberg 6509. / Barth P. / Regin H. / 01.12.2002 Kurzangaben: N, / / aH, abgestorb.Holz / zerstreut, spärlich / EGA
Der Haustintling ist kein seltener Fund, aber wahrscheinlich oft als größere Exemplare des Glimmertintling verkannt. Was ihn vom Glimmertintling unterscheidet, ist der rostbraune struppige Filz an der Stielbasis auch Ozonium genannt. Weitere Merkmale sind die sparrig aufgerüsteten Velumschüppchen auf dem Hut. Ein weiterer leicht verwechselbare Tintling mit diesem struppigen Filz ist der Strahlfüßige Tintling *C. radians* (breitere Sporen)

Zelle: J338

Kommentar: *Coprinus picaceus* Specht-Tintling Güdingen Unner Güdingen Unner 6708 / Marchina / Marchina / 22.10.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / LW Buche Eiche / s, Einzelfunde / PMW
ENr: 113
Dieser schöne Tintling fand ich seit 1960 bis heute 2003 immer an den gleichen Standorten, in manchen Jahren häufig.

Zelle: J339

Kommentar: *Coprinus silvaticus* Rauhsporiger Tintling Neunkirchen Am Tor 10 6609 / Marchina / Marchina / 25.10.2003 Kurzangaben: E,N / MW / aH vergraben Laubholz / zerstreut / PMW
ENr: 108 mit Mikroskizze
Auffällig sind die großen stumpfwarzigen Sporen 12-16 x 6,5-10µm. Der Pilz ist leicht mit dem Glimmertintling *C. micaceus* zu verwechseln.

Zelle: J343

Kommentar: *Cordyceps capitata* Kopfige Kernkeule Weierweiler Hirzenacker Wald 6406.4 / Graß / Graß / 03.11.2006 Kurzangaben: D,E,N / GW / Warz.Hirschrüssel Fichte / / PGW
11 Exemplare auf ca. 4qm

Zelle: J347

Kommentar: *Cortinarius armillatus* Geschmückter Gürtelfuß Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 09.10.1989 Kurzangaben: E, D / Graß / Birke, Fichte / / PGW
C. armillatus hat seit 1989 im Bestand stark abgenommen, obwohl keine Biotopveränderungen stattfanden.

Zelle: J352

Kommentar: *Cortinarius livido-ochraceus* Langstieliger Schleimfuß Brenchelbach Großer Wald 6809.2 / ExT. / Graß-Schmitt / 09.10.2004 Kurzangaben: N / / k, Buche / verbreitet, zurückgehend / EGA
Kleingruppenexkursion (2Wochen nach PSP Exkursion)

Syn: *C. elatior*

Hut braun radialrunzelig (besonders wenn alt) . Stiel unterhalb der Cortina violett-weiß schleimig. Leichter Honiggeruch in der Stielbasis. Besonderes Kennzeichen : Längsstreifig-rillig an der Stielspitze über der Cortina . Verwechselbar mit *C.stillatitius*: im Nadelwald und Sp bis 16µm

Zelle: J353

Kommentar: *Cortinarius orellanus* Orangefuchs. Rauhkopf Konfeld Kirchenwäldchen 6406.2 / Graß / Graß / 29.07.2007 Kurzangaben: / / LW / / PGW

Der Fund von *C. orellanus* hat mich sehr gefreut, ich hielt ihn auf den erste Blick für einen braunen Milchling. Zwei Exemplare wuchsen auf der Südseite am Wegrand eines Jungwaldes bestehend aus Eiche, Hainbuche und Rotbuche.

Zelle: J355

Kommentar: *Cortinarius pseudosulfureus* Grünlings- Klumpfuß Brenchelbach Großer Wald 6809.2 / ExT. / Graß-Schmitt / 09.10.2004 Kurzangaben: N / / k, Buche /s, zurückgehend / EGA Kleingruppenexkursion (2Wochen nach PSP Exkursion)

Sehr viel Ähnlichkeit mit dem Grünling, durch den gelbgrünen Hut und die gleichfarbigen Lamellen.

Zelle: J361

Kommentar: *Cortinarius violascens* Dunkelviolett. Dickfuß Konfeld Behlengraben 6406.2 / Graß / Graß / 18.08.2007 Kurzangaben: / / Eiche, Buche / / PGW Auch dieser hübsche Schleierling macht sich schon seit Jahren rar wie die meisten Gattungsverwandten. Ich finde ihn nur noch an wenigen Fundstellen und immer einzelne Fruchtkörper.

Zelle: J551

Kommentar: *Cortinarius* (Derm.) *semisanguineus* Blutblättriger Hautkopf Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 25.10.2002 Kurzangaben: D, N / GA / NW, s / s, stellenweise zurückgehend/ PGA Unmenge an Fruchtkörper in einem bemoosten Waldstück von ~ 50x20m mit Fichten. Ansonsten finde ich *C. semisanguineus* bei uns relativ selten

Zelle: J552

Kommentar: *Cortinarius* (Lepr.) *callisteus* Rhabarberfüßiger Raukopf Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Graß / Graß-Schmitt / 30.09.2004 Kurzangaben: D,E,N/ GW / Fichte /RL = R (JAS Nachtrag) / PGW

Dieser Raukopf ist schon makroskopisch gut zuzuordnen an seinem überdeutlichen Geruch nach Lokomotivendampf.

Nachtrag Groß A:

Im APS Nachtrag 2002/2003 als Rarität RL = R aufgeführt.

Zelle: J556

Kommentar: W S:
deutlicher Honig-Geruch, insbesondere in der Stielbasis

Zelle: J557

Kommentar: *Cortinarius* (Phl.) *praestans* Schleiereule Zweibrücken Ehrbuschwald 6710. / Regin / Regin / 28.09.2002 Kurzangaben: N, / / k / Fund Rh-Pfalz; Saarl: RL3 / EGA Eine der wenigen Fundorte in unserer Umgebung, wo die Schleiereule noch regelmäßig gefunden wird.

Zelle: J558

Kommentar: *Cortinarius* (Phl.) *praestans* Schleiereule Wolfersheim Wolfersheim 6809.1 / Schmitt M. / Groß A. / Groß A. / 12.10.1998 Kurzangaben: E, D, / GA(Schm) / Buchen MW / s,spärlich, RL3 / PGA Gefunden wurde er von Hobbyfotograf Michael Schmitt, Rubenheim Friedhostr. König Bernhard Illingen 06825 - 48600 Krankenhausstr. legte ihn mir zur Nachbestimmung vor. Foto von Michael Schmitt befindet sich bei Groß A.

Zelle: J564

Kommentar: *Cortinarius* (Ser.) *camphoratus* Bocksdickfuß Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 02.10.2001 Kurzangaben: N, / / Fichte,s, / RL3,s, Einzelfunde / PGA *C. camphoratus* finde ich in diesem sauren Fichtenwald gelegentlich zusammen mit dem Lila Dickfuß, der hier ein Massenpilz ist. Er unterscheidet sich vom Lila Dickfuß durch seinen typisch strengen Bocksgeruch, der bei Lagerung im geschlossenen Raum sein "Aroma" enorm entfalten kann. Sein Fleisch ist violettlich, wogegen das Fleisch vom Lila Dickfuß im Schnitt safran gelb ist.

Zelle: J567

Kommentar: Cortinarius (Ser.) traganus Lila Dickfuß Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.10.2002 Kurzangaben: N, / / s, Fichte, 440m / s, hier ortshäufig / EGW
Grass H.W.:

Am Beispiel von Cortinarius traganus noch einige Anmerkungen zum Fundgebiet. Auffällig bei fast allen Pilzfunden ist die außergewöhnliche Größe der Fruchtkörper (man kann fast von Riesenwachstum sprechen). Die Pilze haben oft die doppelte Größe wie in der Literatur angegeben. Auch die Anzahl der Pilze am Standort ist außergewöhnlich hoch. In der Nähe des Exkursionsgebietes wurde früher Uran abgebaut... > da macht man sich so seine Gedanken...

Anmerkung von Groß A.:

Die außergewöhnliche Größe und auch Abnormitäten von verschiedenen Pilzarten beobachte ich auch schon seit einigen Jahren in diesem Fundgebiet.

Zelle: J568

Kommentar: Cortinarius (Ser.) traganus Lila Dickfuß Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 09.08.2002 Kurzangaben: D, N, MF / GA / Fichte, s, / s, Einzelfunde / PGA
der Lila Dickfuß ist in diesem sauren Fichtenwald ein Massenpilz, den ich hier jährlich seit 1999 bis Stand: 2006 beobachte. Er wächst hier meistens stark büschelig, wobei oft bis zu 4 Pilze an der Stielbasis miteinander verwachsen sind. (siehe diverse Fotos)
Unterscheidungsmerkmale zum Bocksdickfuß, der hier nur gelegentlich erscheint sind das im Schnitt safrangelbe Fleisch, das beim Bocksdickfuß violett ist und sein Geruch nach Azetylen, im Gegensatz zum "Bocksgeruch" von c. camphoratus.

Zelle: J572

Kommentar: Cortinarius (Tel.) hemitrichus Weissflockiger Gürtelfuss Trippstadt Aschbacherhof 6612. / Groß A. / PSP Kollekt. / 16.10.2004 Kurzangaben: N / / Birke / zerstreut, regelmäßig / EGA
Bei der mikroskopischen Untersuchung stellten wir fest, dass die Form der Sporen keinesfalls so länglich sind, wie sie in "Pilze der Schweiz Bd. 5 Nr. 331" abgebildet sind, sondern eine elliptische Form haben die dem Pelargonium-Gürtelfuß C. flexipes (Nr. 322) entspricht. Jedoch entsprach unser Fund genau der Form und Größe wie sie im Cortinarienband Brandstrud abgebildet sind. Es ist daraus zu schließen, dass die Abbildung der Sporen in PDS fraglich sind.

Zelle: J574

Kommentar: Corynespora olivacea (Fadenpilz) Dirmingen Finkenrech 6507.4 / Fäbeler V. / Siepe Klaus / 07.09.2003 Kurzangaben: N / / Eschenästchen / / EGA
Klaus Siepe stellte bei der Bestimmung von T.spathulata (Erstfund Saarland > siehe sep. Fundmeldung) auf dem Eschenästchen noch den Hyphomycet * Corynespora fest, der nachträglich in unsere Fundliste aufgenommen wurde.

* = Fadenpilz = imperfekte Stadien von Schlauchpilzen; nur bekannt durch ihre Hyphen. (Ewald Kajan S99)

Zelle: J575

Kommentar: Craterellus cinereus Grauer Leistling (Kraterelle) Bliesen Bauernstall 6508.2 / Groß / Groß / 19.10.2001 Kurzangaben: N, MF / / Buche / verbreitet, mehrfach / PGA
Er erscheint in diesem Wald an verschiedenen Standorten zusammen mit der Totentrompete unter Buchen. Ich kenne C. cinereus nur aus diesem Wald.
MF:
2003, 2005

Zelle: J576

Kommentar: Craterellus cornucopioides Totentrompete Bliesen Bauernstall 6508.2 / Groß / Groß / 19.10.2001 Kurzangaben: N, MF / / Buche, MW / verbreitet, rückläufig spärlich / PGA
Ich finde die Totentrompete in diesem Buchenwald an mehreren Stellen, oft zusammen mit dem grauen Leistling Craterellus cinereus, der hier noch einige der wenigen Standorte hat. Auch die Totentrompete ist im nordöstlichen Saarland nicht häufig vertreten, was auf den überwiegend sauren Boden im Saarland zurückzuführen ist.
MF: 2003, 2005

Zelle: J579

Kommentar: Craterocola cerasi Kirschbaum- Gallertpilz Marpingen Hausgarten 6508.1 / Groß A. / Groß A. / 17.04.2006 Kurzangaben: D,N,M ,s/ GA / a.H. Süßkirsche / EFS / PGA
Digi Fotos von Fruchtkörpern und Mikroaufnahme von Hypobasidien und Sporen vorhanden.
Nach Rücksprache JS 2008 wäre dies ein Erstfund f.d. Saarland, jedoch leider kein Exsikkat mehr vorhanden.

Zelle: J595

Kommentar: Cyathus stercoreus Dung-Teuerling Dirmingen Finkenrech 6509. / Regin / Regin / 07.09.2003 Kurzangaben: D / RH / aH / ss,RL2, zerstreut / PRH

2002 hab ich den Pilz das erste Mal gefunden. Auf älteren Rotten der Kompostieranlage Bexbach geradezu Massenpilz. Die Art ist wahrscheinlich häufiger als es der Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands aussagt. Sie wird meiner Meinung nach oft übersehen.

Nachtrag Groß A. Jan 2006:

Nachtrag zum Vorkommen im Saarland siehe Fundmeldung vom 05.08.02

Zelle: J596

Kommentar: Cyathus stercoreus Dung-Teuerling Bexbach Stockwäldchen 6609. / Regin / Regin / 05.08.2002 Kurzangaben: D, N / RH / aH / EFS > siehe Kommentar / PRH

Dieser aus dem Saarland noch nicht gemeldete Teuerling ist gleich an mehreren Stellen des MTB 6609 aufgefunden worden. Neben dem angegebenen Fundort (Pflanzsteine mit Rindenmulchaufgabe) war er auf der Bexbacher Kompostieranlage auf Holzresten sehr stark verbreitet. Das massenhafte Auftreten der Art, läßt die Vermutung zu, dass sie bisher einfach übersehen wurde.

Nachtrag Groß A. Jan 2006:

Wie Harry Regin richtig vermutete sind weitere Funde in der Ergänzung zu APS Schmitt EtAl. 2002/2003 als RL2 aufgeführt.

Zelle: J629

Kommentar: Diatrypella quercina Eichen-Eckenscheibchen Neunkirchen Am Tor 10 6609 / Marchina / Marchina / 26.12.2003 Kurzangaben: N / MW / aH Eiche abgest. Äste / / PMW

Mikroskizze vorhanden

Diese Art unterscheidet sich von anderen in der Gattung durch die halbkreisförmige Sporen

Zelle: J631

Kommentar: Disciotis venosa Aderiger Morchelbecherling Marpingen Härtelhohl 6508.1 / Groß A. / Groß A. / 12.04.1998 Kurzangaben: E, N / GA / Straße Mauer-Wiese / zerstreut / PGA

Mikroskizze vorhanden

Einige Exemplare direkt am Straßenrand in einer Wiese direkt neben einer Mauer in der Ortschaft, Auffallend sind die typischen Adern und Runzeln dieses flachen um die 10 cm großen Becherlings, der einen typisch starken Chlorgeruch besitzt. Mikromerkmale GD Nr. M51

Zelle: J636

Kommentar: Elaphomyces granulatus Kleinwarziger Hirschtrüffel Namborn Pinsweiler 6408.4 / Fromberg Dr. / Armin Nilles / 06.08.2007 Kurzangaben: D, E / NA / Buche,Eiche / APS /

Der Fr.k. wurde von Dr. Fromberg 300m oberhalb der Kapelle

in Namborn-Pinsweiler (links der B41 - Ri. Nohfelden)

dicht an einem Buchenstamm gefunden ca. vier m weiter steht noch eine jüngere Eiche.

Der Ph-Wert der Erde am Fundort wurde von mir überprüft

(2 mal) und jeweils ein Wert von 4,0 ermittelt.

Nadelbäume standen keine um Umkreis von 100 m.

Zelle: J643

Kommentar: Entoloma euchroum Violetter Zärtling (Holzrötling) Türkismühle Kappbach 6408.2 / Grass H.W. / Grass H.W. / 27.09.2006 Kurzangaben: N,s / / s, a.H.(LW) / APS: RL4, s, zerstreut, / EGA

Nachbestimmt von Grass HW:

Vorkommen an Holzstubben, Lammellenschneiden lebhaft blau, Geruch spermatisch.

Nachtrag Groß A:

Eventuell sind Bilder und Exikkat vorhanden (?)

Zelle: J652

Kommentar: Entoloma pleopodium Zitronengelber Glöckling Homburg Karlsberg 6610.3 / Rink / Groß / 07.12.1997 Kurzangaben: E, N/ GA / am Waldweg / RL2, ss, Einzelfunde / EGA

Mikroskizze: Groß A.

Auch Bonbonrötling wegen des typisch eigenartigen süßlichen Geruchs genannt

Ein später Fund auf unserer Adventexkursion, der durch eigenartigen Geruch leicht zu bestimmen war.

Zelle: J655

Kommentar: Entoloma saepium Schlehenrötling Langmühle Landheim 6911.2 / Groß A. / Regin H. / 24.05.2003 Kurzangaben: D,N, / GA / s, Schlehen / zerstreut, Einzelfunde / EGA

Die Rötlinge sind immer schwierig zu unterscheiden.

U.a. sprachen sein heller, blasser Hut und Vorkommen im Schlehengebüsch für E. saepium.

Zelle: J660

Kommentar: Entoloma sinuatum Riesen-Rötling Bottenbach Tiergartenwald 6810. / Regin / Regin / 01.08.2002 Kurzangaben: D, N / RH / k, LW, / s / PRH

Die Art war im Jahr 2002 in den mir bekannten Kalkgebieten des Saarlandes und der benachbarten Pfalz sehr häufig anzutreffen. 2002 sind 3 Vergiftungsfälle im Saarland bekannt geworden

Zelle: J668

Kommentar: Exidia recisa Kreisel-Drüsling Konfeld Altberg 6407.3 / Graß / Graß / 25.11.2006 Kurzangaben: N / / a.H. Salixzweig / / PGW

Gut gekennzeichnet durch die Kreiselform sowie den Standort (Bach-Fluß- oder Seenufer), Auwälder und das Substrat (Salix). Bisherige Funde immer auf Salweide

Zelle: J669

Kommentar: Exidia thuretiana Weisslicher Drüsling Thailen Thailener Wald 6407.3 / Schmitt / Schmitt / 23.03.2006 Kurzangaben: N,D / SW / a.H. LW /ss, in JS2002/2003 / EGA

Anmerkung Groß A:

Ein seltener weißer Drüsling (Hyphobasidien) ähnlich dem goldgelben Zitterling. Die großen walzenförmigen Sporen unterschieden ihn eindeutig von anderen weißlichen Tremella- Arten mit kleinen rundlichen und ovalen Sporen .

Exidia thuretiana ist in der Ergänzungsliste JS 2002/2003 zum Atlas der Pilze des Saarlandes neu aufgeführt.

Zelle: J672

Kommentar: Femsjonina peziziformis Gelbweißer Gallerkreisel Orscholz Cloef 6405. / Graß / Graß / 07.08.2005 Kurzangaben: E,N / GW / a.H. Eiche / APS :ss als F. luteoalba / PGW

Laut JAS in APS sehen F. luteoalba(=peziziformis) aus wie kleine Pfifferlinge, die im Wachstum stehen geblieben sind. Dieser sehr treffenden Beschreibung möchte ich noch hinzufügen, dass sie aber auch wie kleine Becherlinge aussehen. Die Betrachtung unter dem Durchlicht zeigt deutlich gegabelte Basidien. Auch in APS wird Eiche als Substrat angegeben.

Zelle: J679

Kommentar: Fomes fomentarius Echter Zunderschwamm Lemberg Burg 6911.2 / Barth P. / Hinch Th. / 25.05.2003 Kurzangaben: D,N / GA,RH,HT / s, aH, Buche / siehe notiz/ EGA

Bemerkenswert war für alle Exkursionsteilnehmer die außergewöhnlich hellgraue Farbe des Zunderschwammes auf der Buche, (Foto vorhanden). Erst nach einer mikroskopischen Überprüfung (Hinch Th.) konnte der Nachweis erbracht werden. Festzuhalten ist hier noch , dass der seltene Borstige Knäueling Lentinus strigosus auf der Buche fructizierte (siehe separate Fundmeldung).

Zelle: J686

Kommentar: *Galerina marginata* Gift-Häubling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß / Groß / 03.10.2003 Kurzangaben: D,N / GA / a.h. Buche !! 450m/ verbreitet / PGA
Wiederum einige Funde an Buche. Fundort gegenüber Weg Eingang Abtei Türkismühle , 450m.

Zelle: J687

Kommentar: *Galerina marginata* Gift-Häubling Zweibrücken Ehrbuschwald 6710. / Regin / Regin / 28.09.2002 Kurzangaben: D, N, / GA,RH / k, LW !/ immer häufiger / EGA
Hinweis GA:
Fund auf Laubholz !
Funde auf Laubholz sollten immer dokumentiert werden, um über längere Zeit seriöse Daten zu bekommen.
MF:
Kallfelz Rita am 29.10.06 (D) ebenfalls im Ehrbuschwald auf Laubholz

Zelle: J690

Kommentar: *Galerina vittiformis* Variabler Mooshäubling Türkismühle Abtei 6408.2 / Grass H.W. / Marchina W. / 27.10.2002 Kurzangaben: M, N / üpr. MW / s, Fichte,440m / spärlich, zurückgehend / EGW
Mikroskizze: Marchina W.
Grass H.W.:
Der variable Mooshäubling auch rotbrauner Mooshäubling genannt hatte bei allen Exemplaren einen deutlichen fast spitzen Buckel in der Hutmitte, der ihn von den anderen Häublingen abgrenzt.
Anmerkung Groß A
Laut APS war er in den Nadelwäldern im Moos früher recht häufig. Die letzten Jahren ist er aber wie auch sein Begleitmoos *Rhytidiadelphus squarrosus* fast verschwunden.
Im APS als *vittaeformis* aufgeführt

Zelle: J697

Kommentar: *Geastrum schmidtelii* Kleiner Erdstern Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Marchina / Marchina / 08.11.2006 Kurzangaben: N / / k, Sand / sehr selten, potentiell gefährdet / EGA
Mikroskopisch nachbestimmt durch Willi Marchina.
Geastrum schmidtelii wurde schon 2005 von Daniel Groß gefunden.
Laut Kriegelsteiner Bd. 2 Seite 118 ist dieser kleine Erdstern sehr selten, und nur in den Flugsandgebieten des Oberrheins zu finden

Zelle: J699

Kommentar: *Geastrum smardae* Schalen- Erdstern Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Marchina / Marchina / 08.11.2006 Kurzangaben: N / / k, Sand / Überprüfen Willi/Daniel / EGA
Dieser Fund ist noch nicht endgültig bestätigt und wird z.Z. noch von Willi Marchina bearbeitet (Stand Jan 2007)

Zelle: J700

Kommentar: *Geastrum triplex* Halskrausen-Erdstern Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Barth P. / Groß D. / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N, MF / GD,BP, / k, Sand / / EGA
G. triplex wurde bei dieser Exkursion, bei einer Vorexkursion und einer Begehung 2005 im Mainzer Sand und im Lennebergwald oft gefunden, so dass man von einem vermehrten Vorkommen dieser Art in diesem Gebiet sprechen kann

Zelle: J704

Kommentar: *Geoglossum fallax* Täuschende Erdzunge Homburg Unigelände 6610. / Regin / Prüfert / 30.11.2002 Kurzangaben: D, M, N / RH / s, Wi / EFS, / PRH
Der Pilz wurde zuerst von unserem Vereinsmitglied Volker Fäßler gefunden, und von Wolfgang Prüfert (Mainz) mikroskopiert und bestimmt. Die mikroskopischen Merkmale lassen als Bestimmung nur *G. fallax* zu und ist somit Erstfund für das Saarland.

Zelle: J707

Kommentar: Geopora sumneriana Zedern-Sandborstling Steinb.Deckenhardt Sportplatz 5 6408.2 / Frau Keil / Armin Nilles / 09.05.2007 Kurzangaben: D / NA / Zeder / APS Sepultaria / EFP
Frau Keil fand auf ihrer geschotterten Garageneinfahrt, die mehr als 10m von der Zeder entfernt liegt, ca. 30 Fruchtkörper,
In BK. unter dem Gattungsnamen "Sepultaria - Seite 88 - aufgeführt
Im APS ebenfalls uo.a. Gattungsnamen u. dt. Name: Eingesenkter Sandborstling

Zelle: J708

Kommentar: *Geopora Sumneriana Zedern Sandborstling Bexbach Bexbach 6609. / Regin / Regin / 15.04.1998 Kurzangaben: E,N / GA / unter Zeder / ss,Einzelfunde / PGA
Wurde von Harry Regin zu unserem Stammtisch mitgebracht. Er findet ihn regelmäßig unter einer Zeder.
Im APS wird er als Sepultaria sumneriana , Eingesenkter Borstling geführt und als ss, einmalig, neu angegeben. Als Fundzeit wird April/Mai genannt, was auch mit dem Fund von Harry Regin übereinstimmt.
Laut Pilze der Schweiz soll er auch (nach Lit.) unter Eibe auftreten können.

Zelle: J715

Kommentar: Gomphidius maculatus Fleckender Schmierling Mandern Siebenborn 6406.2 / Graß H.W. / Graß H.W. / 08.09.2002 Kurzangaben: N, / / Lärche, s / / PGW
Grass H.W.:
scheint dieses Jahr häufiger aufzutreten; an beiden Fundstellen 2002 (10.09 Steinberg und 08.09. in Mandern) in unmittelbarer Nähe (3-4 cm) mit Suillus grevillei, eimal sogar fast an der Stielbasis verwachsen.

Zelle: J716

Kommentar: Gomphidius maculatus Fleckender Schmierling Steinberg Bremer kopf 6407.1 / Graß H.W. / Graß H.W. / 10.09.2002 Kurzangaben: N, / / Lärche, s / / PGW
Grass H.W.:
scheint dieses Jahr häufiger aufzutreten; an beiden Fundstellen 2002 (10.09 Steinberg und 08.09. in Mandern) in unmittelbarer Nähe (3-4 cm) mit Suillus grevillei, eimal sogar fast an der Stielbasis verwachsen.

Zelle: J717

Kommentar: Gomphidius maculatus Fleckender Schmierling Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 24.09.2007 Kurzangaben: / / bei Lärche / / PGW
G. maculatus fruktizierte in Standort-
gemeinschaft mit Boletinus cavipes.

Zelle: J718

Kommentar: Gomphidius roseus Rosa Schmierling Weiskirchen Hübelberg 6406.2 / Graß H.W. / Graß H.W. / 05.10.2002 Kurzangaben: E, N / GW / s, Kiefer, sandig / / PGW
Wuchs zusammen mit Suillus bovinus

Zelle: J719

Kommentar: Gomphidius roseus Rosenroter Schmierling Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 24.09.2004 Kurzangaben: MF / / bei Waldkiefer / / PGW
G. roseus wuchs immer in Standortgemeinschaft mit Suillus
bovinus, meistens an dessen Stielbasis verwachsen.

Zelle: J730

Kommentar: Gymnopus cyanescens Kornblumenröhrling Weiskirchen Loipe 6406.2 / Graß / Graß / 09.07.2007 Kurzangaben: / / Buche / /
Auffällig bei allen Funden war, daß die Pilze
immer an einer Böschung wuchsen. Die Anzahl der Fruchtkörper pro Fundstelle war nie mehr als

3.

Zelle: J734

Kommentar: Gymnopus (Collybia) fuscopurpureus Purpurbrauner Blasssporrübling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Marchina W. / 27.10.2002 Kurzangaben: N, / MW / a.H. Laubholz / EFP Collybia alkalivirens / EGW

Grass H.W.:

Auffälliges mikroskopische Merkmal: Alle Teile, besonders die pigmentierten, verfärben in KOH grün bis gelbgrün (Pilze d. Schweiz)

Anmerkung Groß A :

Durch seine stark dunkelrote bis schwärzliche Färbung hielten wir ihn zuerst für ein altes überangenes Exemplar eines Spindeligen Rübbling. Die mikroskopische Nachbearbeitung durch Willi Marchina brachte die Lösung.

Unser Fund entsprach auch dem Foto in Pilze der Schweiz 3/ 184

Für mich und wahrscheinlich für alle Exkursionsteilnehmer war es ein Erstfund.

Zur Neuaufteilung der Gattung Collybia:

Aufteilung von Collybia in 2 kleinen Gattungen Collybia und Rhodocollybia und in eine größere Gattung Gymnopus.

Die neue Aufteilung der Gattung wird im ABV (Abbildungsverzeichnis) Ausgabe 2002 erstmalig verwendet.

Der Arname fuscopurpureus (statt alkavirens und Synonym C. obscura in Pilze der Schweiz) wird im neuen ABV 02 (Abbildungsverzeichnis). verwendet
Im APS nicht aufgeführt. Der dort aufgeführte C. fuscopurpurea = Filzstieliger Rübbling auf Muschelkalk hat mit unserem Fund nichts zu tun.

Zelle: J740

Kommentar: Gyroporus castaneus Hasenröhrling Thailen Schießwald 6407.3 / Graß / Graß / 09.08.2005 Kurzangaben: E, N / GW / Eiche, Buche / RL3, zerstreut, spärlich. EFP / PGW
G. Castaneus ist bei uns sehr selten. Er wurde mir einmal zur Beratung vorgelegt (August 2001). Der heutige Fund ist für mich persönlich ein Erstfund.

Zelle: J741

Kommentar: Gyroporus castaneus Hasenröhrling Bliesen Bauernstall 6508.2 / Groß / Groß / 04.09.2004 Kurzangaben: D,N / GA / Buche, Eiche / RL3, zerstreut / PGA
Es war für mich der zweite Fund des für mich seltenen Hasenröhrlings und das gleich an zwei verschiedenen Plätzen im Fundgebiet.

>> zum Vorkommen siehe Notiz beim Erstfund am 31.08.04.

Zelle: J742

Kommentar: Gyroporus castaneus Hasenröhrling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß / Groß / 31.08.2004 Kurzangaben: D,N / GA / Eiche / RL3, EFP, zerstreut / PGA
Erstfund für mich: Der Fundort war eine einzelne Eiche außerhalb des Friedhofs. Nur etwa 10m entfernt standen mehrere Exemplare des Wurzelnden Bitterröhrlings B. radican, auch er für mich ein Erstfund. Funde am 04.09. in Bliesen und weitere Fundmeldungen von Pilzfrenden sprechen dafür, dass der Hasenröhrling zumindest im nördlichen Saarland 2004 verstärkt auftrat. Aus meinen Erfahrungen der letzten 10 Jahren würde ich ihn im nördlichen Saarland als sehr selten einstufen.

Zelle: J744

Kommentar: Gyroporus cyanescens Kornblumenröhrling Noswendel Friedwald 6407.3 / Graß / Graß / 20.07.2000 Kurzangaben: MF, D / Graß / Eiche, Buche / / PGW
Weiterer Fund am 06.07.03, aber 2 verschiedene Fundstellen im gleichen Wald.

Zelle: J746

Kommentar: Gyroporus cyanescens Kornblumenröhrling Bottenbach Nähe Tiergarten 6810. / Lieblang H. / Hinch Th. / 13.07.2003 Kurzangaben: D,N / GA,RH / LW neutral bis sauer / Rheinl. Pfalz (Saarl =s) / EGA

Der Kornblumenröhrling war für den Finder und viele der Exkursionsteilnehmer ein Erstfund und das Highlight dieser Exkursion. Der Fundort im unteren Randbereich des Exkursionsgebiet liegt

nicht mehr auf Muschelkalk (basisch) sondern liegt auf dem Übergang zu Bundsandstein und ist neutral bis sauer einzustufen.
Laut APS wurde der im Saarl. immer seltener anzutreffende Kornblumenröhrling auf sandig, sauren Böden gefunden.

Zelle: J747

Kommentar: Handkea (=Calvatia) utrifomis Hasenstäubling Thalichtenberg vor der Lichtenburg /6410.1 / Groß D. / Groß D. / 18.09.2003 Kurzangaben: E / GD / trockene Magerwiese / / PGD
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J757

Kommentar: Helvella albella Weißliche Lorchel Mainz Friedhof Lennebw. 5915.3 / Marchina / Marchina / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N / MW / k, Sand, Gebüsch / sehr selten, / EGA
Groß A. nach Angaben Willi Marchina:
Die erste Bestimmung führte zur Weißstieligen Lorchel Helvella spadicea oder wie im Gerhard Seite 612 (BLV) aufgeführt als Helvella monachella. Eine Überprüfung wegen der zierliche Wuchsform und vor allem durch das Vorkommen im Herbst (und nicht wie bei Helvella spadicea im Frühling) zeigte eindeutig, dass wir es hier mit der seltenen Helvella albella (Quelet 1985) zu tun haben.
Literatur: "Die Gattung Helvella " Jürgen Häffner Seite 108-115)
Siehe auch Abbildung in RH Seite 619

Zelle: J758

Kommentar: Helvella costifera Grauweiße (Rippen-)Becherlorchel Blieskastel Hausgarten Katja / Katja / Groß/Regin / 28.05.2006 Kurzangaben: D,M,N,MF / RH,FV,Katja / Hausgarten / EFS ? / PGA
Groß A.:
Schon das erste Bild von Katja in Harrys Pilzforum ließen kaum noch Zweifel an H. costifera aufkommen.
Vor allem durch die stark rippige Aderung bis zum oberen Rand läßt sich costifera schon makroskopisch gut bestimmen. Mikroskopische Überprüfung von Harry Regin und Groß A am Mikroskopierwochenende in Berschweiler. Helvella costifera dürfte somit der Erstrnachweis fürs Saarland sein.

MF: am 05 Juni 2007 meldete Katja erneut H. costifera aus ihrem Garten (Foto Pilzotopage)

Zelle: J762

Kommentar: W S:
Sporen mikrosk. untersucht. alle über 20µm lang

Zelle: J764

Kommentar: Helvella macropus Grauer Langfüßler Neunkirchen Grubeng. König 6609.1 / Marchina/Groß / Marchina / 24.08.2007 Kurzangaben: D,E,N,s / MW,GA / Haldenfuß, Bi,Weißd,Schwarzd. / ? / PGA
An diesem feuchten Haldenfuß der Bergehalde König standen viele Exemplare des Grauen Langfüßler unter Birke, Schwarz- und Weißdorn zusammen mit Lactarius vietus, Helvella ephippium und Lactarius spinosulus.
Bilder: Marchina + Groß,
Exikkat: Marchina

Zelle: J770

Kommentar: Helvella ephippium Sattel- Lorchel Neunkirchen Grubeng. König 6609.1 / Marchina/Groß / Marchina / 24.08.2007 Kurzangaben: D,E,N,s / MW,GA / Haldenfuß, Bi,Weißd,Schwarzd. / s / PGA
An diesem feuchten Haldenfuß der Bergehalde König standen viele Exemplare der Sattellorchel unter Birke, Schwarz- und Weißdorn zusammen mit Lactarius vietus, Helvella macropus und Lactarius spinosulus.
Bilder: Marchina + Groß,

Exikkat: Marchina

Zelle: J772

Kommentar: *Helvella ephippium* Sattel- Lorchel Blieskastel Hausgarten Katja / Katja / Fäßler/Regin / 28.05.2006 Kurzangaben: D,M,N, / RH,FV,Katja / Hausgarten / APS +VAK na / PGA
Groß A:
Die Sattellorchel wurde zusammen mit *H. costifera* gefunden (siehe sep. Fundmeldung 28.05.06)
Der mikroskopische Nachweis erfolgte wie auch bei *costifera* am Mikroskopierwochenende in Berschweiler durch Harry Regin und Groß A.

Nachtrag 5 Juni 2007 Groß A:

Erst nachträglich ist mir aufgefallen, dass für *Helvella ephippium* (inkl. Syn.) im APS (PilzAtlas des Saarlandes inkl. Erg. 2003/2003) sowie im VAK (Verbreitungatlas Kriegelsteiner) kein Eintrag für das Saarland vorhanden ist.

Zelle: J775

Kommentar: *Hemimycena ignobilis* Mainz Stadtpark 6015. / GD / GD / 05.10.2003 Kurzangaben: E,N/ GD / Wi, frischer Boden / Bestimmung unsicher / PGD
Mikrozeichnung und Habitussskizze vorhanden (Groß D.)
Bestimmt nach Meuser 1985 *Hemimycena* (Schlüsselsammlung 9)
Bestimmung unsicher.

Zelle: J778

Kommentar: a *Hohenbuehelia geogonia* Thailen Heckenwald 6407.3 / Kässer / Graß / 28.08.2007 Kurzangaben: F, M, E / Graß / im Hausgarten / / PGW
Die Pilze wurden als Austernseitlinge zu Beratung gebracht. Sie wuchsen in einem Hochbeet zwischen Petersilie.

Zelle: J779

Kommentar: W S:
Metuloide (dickwandige Zystiden) an den Lamellen (viele) und in der Huthaut (nicht so häufig, aber vorhanden!)

Zelle: J788

Kommentar: MW: gleicht einer kleinen *Oudemansiella radicata*

Zelle: J791

Kommentar: *Hygrocybe cantharellus* Pfifferlings- Saftling Bexbach Streuobstwiese 6609. / Regin / Regin / 31.10.2002 Kurzangaben: D, N / RH / n, Wi, feucht / RL0 / PRH
Der Pilz gilt im Saarland als ausgestorben oder verschollen. Ich fand ihn zusammen mit Thomas Brandt auf einer recht feuchten Wiese im Bexbacher Stadtteil Frankenholz.

Zelle: J797

Kommentar: *Hygrocybe conicoides* Rotblättriger Dünensaftling Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Barth P. / Marchina / 08.11.2006 Kurzangaben: N / / k, Sand / / EGA
Laut Literatur (Hausner G. 1987- Pilze des Mainzer Sand) hat *H. conicoides* hier im Mainzer Sand ein konst. Vorkommen.

Zelle: J802

Kommentar: *Hygrocybe pratensis* Wiesenellerling Weiskirchen bei Camping 6406.2 / Graß / Graß / 11.11.1994 Kurzangaben: / / in Magerwiese / / PGW
H. pratensis wächst hier in großer Stückzahl zusammen mit Saftlingen und Wiesenkorallen in einer Magerwiese.

Zelle: J811

Kommentar: *Hygrocybe punica* Größter Saftling Weiskirchen Campingplatz 6406.2 / Graß, Marchina / / 16.11.2000 Kurzangaben: D / Graß, Marchina, Magerwiese / / / H
Ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, daß die Saftlingswiese am Campingplatz in Weiskirchen einiges zu bieten hat. Schon seit vielen Jahren wartet sie jährlich mit einer Vielzahl an Saftlingen, Wiesenkorallen und Wiesenkeulen auf.

Zelle: J813

Kommentar: *Hygrocybe unguinosa* Grauer Saftling Weiskirchen Campingplatz 6406.2 / Ex. Teiln. / Ex. Teiln. / 17.11.2006 Kurzangaben: D, N / GA / Wi, mager / RL0 (APS -Schmitt/Derbsch) / EKGA
Pers. Meinung Groß A:
In Anbetracht der Tatsache, dass der Graue Saftling in den letzten Jahre auch an anderen Fundorten im Saarland gesichtet wurde, müsste die RL0 Einstufung von Schmitt/Derbsch im Pilzatlus des Saarlandes aktualisiert werden. Diese verdeutlicht uns wieder, wie wichtig es ist, interessante Funddaten, im Sinne einer aussagefähigen und serösen Kartierungsarbeit, an die richtigen Stellen weiterzuleiten.

Zelle: J823

Kommentar: W S:
Eksikkat: W. Schmitt
Fundort: Wegrand
auffällig: normal kalkliebend,
am Fundort kein Kalk,
Weg aber geschottert. Art des Schotters: ???

Zelle: J832

Kommentar: *Hygrophorus piceae* Fichten-Schneckling Weiskirchen Schimmelle 6406.2 / Graß H.W. / Graß H.W. / 31.10.2002 Kurzangaben: E, N / GW / s, Fichte, 550m /RL = R (JAS 2220/2003) / PGW

Fundort (wie auch bisherige Fundorte) liegt über 550m Höhe.
Nachtrag Groß A:
H. piceae wird in APS Nachtrag 2002/2003 von JAS ertmals als Rarität (RL =R) aufgeführt

Zelle: J833

Kommentar: *Hygrophorus piceae* Fichten-Schneckling Türkismühle Abtei 6408.2 / Barth P. / Graß / 27.10.2002 Kurzangaben: N, / / s, Fichte, 440m / n.a. im APS /RL = R (JAS 2220/2003)/ EGW
Dieser seltenen Schneckling der Gebirgsfichtenwälder (kein Eintrag in APS 87) wird auch vom Verfasser in Weiskirchen ab 550m Höhe gefunden
Nachtrag Groß A:
H. piceae wird in APS Nachtrag 2002/2003 von JAS ertmals als Rarität (RL =R) aufgeführt

Zelle: J844

Kommentar: *Hymenoscyphus vernus* Kell am See (RhPf) Moor 6306. / Groß D. / GroßD/Gminder / 25.04.2007 Kurzangaben: M, N /GD / Innenseite Birkenrinde 550m / / EGA
Kann leicht mit dem Wasserkreisling *Cudoniella clavus* verwechselt werden.
Notizen mit Mikrozeichnung: Groß Daniel

Zelle: J846

Kommentar: *Hyphoderma setigerum* Feinborstiger Rindenpilz Thailen Thailener Wald 6407.3 / Groß / Groß / 23.03.2006 Kurzangaben: N / / a.H. Laubholz /s? in APS / EGA
Anmerkung Groß A:
Ein trocken bis wachsartiger, weiß bis cremefarbener, eng- resupinat wachsender Rindenpilz mit kleinen warzigen stumpfen Zähnen auf Stünken und Ästen. Unser Substrat war ein 2cm dicker

Ast, der von dem Rindenpilz großflächig überzogen war. Im APS wird er auch als Cremeweiße Stachelhaut bezeichnet.

Mikroskopisch interessant sind die bis zu 200µm langen Septozystiden, die mit Schnallen mehrfach septiert und teilweise mit Kristallen besetzt sind. Diese Angaben in PDS Bd 2 Nr. 129 konnten wir an unserem Fund gut nachvollziehen.

In APS ist er als selten eingestuft, mit der Einschränkung dass er nur unzureichend bekannt ist und bisher wenig beachtet wurde.

Zelle: J856

Kommentar: *Hypholoma subericaeum* Teichrand Schwefelkopf Fischbachtal Fischbachtal 6607 / Marchina / Marchina / 22.10.2003 Kurzangaben: E,N / MW / Erlenbruch Schlamm / RL3 APS / PMW
ENr: 115

Dieser Schwefelkopf war am Standort häufig vertreten. Jedoch im weiteren Umfeld des Bruchgebietes war kein weiterer Fruchtkörper mehr vorhanden.

Zelle: J870

Kommentar: *Hypsizygus ulmarius* Ulmen-Rasling Mettlach Burg Montcl. 6505.1 / Möller G. / Graß H.H. / 03.10.2003 Kurzangaben: E, N / GW / Rotbuche /ss, na APS, EFS ? / PGW

Fundort war ein Steilhang bei Burg Montclair bei Mettlach.

Substrat: umgebroschene, teilweise hohle Rotbuche, aus der Innenwand einer Stammhöhle wachsend.

In der Nachbarschaft befanden sich mehrere Büschel von *Pholiota cerifera* (aurivella) dem Goldfellschüppling

Zelle: J871

Kommentar: *Hysterographium fraxini* Eschen Spaltkohlenpilz Saarbrücken Halberg 6608 / Marchina / Marchina / 21.09.2003 Kurzangaben: D,E, N/ MW / aH Esche Ästen / s nach Pilze d. Schweiz / PMW
ENr: 122

Diese Art ist an ihren mauerförmigen septierten Sporen leicht zu erkennen. Die Fruchtkörper sind spindelrig mit einer lippenförmigen Längsspalte in der Mitte.

Zelle: J895

Kommentar: *Inocybe hystrix* Sparriger Rißpilz Türkismühle Holzhaus.Weg 6408.2 / Potempa / Graß H.W. / 25.09.2002 Kurzangaben: N, / / Birke, s / RL2, 1Punkt in APS / PGW Grass H.W.
1 Fundpunkt im APS im Völklinger Raum, seither verschollen.

Zelle: J896

Kommentar: *Inocybe lacera* Spindelsporiger (Wirrkopf) Rissp. Türkismühle Abtei-Gegenüber 6808.2 / Groß D. / Groß D. (HDZ) / 20.09.2003 Kurzangaben: E, N, /GD / / verbreitet / EGA

weitere Namen: gemeiner Wirrkopf, struppiger Rißpilz

Beschreibung, Exikkat und Skizze Groß D.

Nachbestimmt H.D. Zehfuß

Zelle: J901

Kommentar: *Inocybe striata* Zitzen-Risspilz Berschweiler Friedhofsparkplatz 6508.3 / Groß D. / Groß D. / 21.08.2004 Kurzangaben: E, N, M / GD / Wi zwi Sträuchern / / PGD

frischer Boden, in Wiese zwischen Sträuchern, gesellig wachsend, neben Parkplatz

zum Autorensitat:

gemeint ist *Inocybe striata* Besadola 1930

GLEICH *Inocybe acuta* ss. auct. non Boudier

UNGLEICH *Inocybe actua* Boud

Zelle: J902

Kommentar: *Inocybe whitei* Weißrosa Rißpilz Gersweiler Gersweiler 6707.4 / Kallfelz R. / Kallfelz R. / 06.11.2008 Kurzangaben: D,N,M / KR / Wegrand,Fi,Buche / APS: *I.pudica*: zerstreut / PKR

Mehrere Fruchtkörper, weiß, ältere rötend. Hutdurchmesser: 20-50 mm. Geruch: spermatisch, Lamellen: graurosa bis rötlich-braun, Schneiden weißflockig. Stiel: 30-70 mm x 4-7 mm, zylindrisch,

auf Druck rötlich verfärbend.
Mikroüberprüfung i.O.

Zelle: J916

Kommentar: Kueneromyces mutabilis Stockschwämmchen Oberthal Lautenflossquelle / A.Nilles / A.Nilles / 15.07.2007 Kurzangaben: D
In einem Schluchtwald, oberhalb der Lautenflossquelle liegen mehrere Stämme - meist Laubholz - mit zahlreichem Pilzvorkommen.

Zelle: J919

Kommentar: Laccaria bicolor Zweifarbigler Lacktrichterling Bexbach Sandgrube 6609. / Regin / Regin / 05.10.2003 Kurzangaben: D,N / RH / s,LW / zerstreut / PRH
Mein letzter Fund dieser Art lag bis dato ca. 5 Jahre zurück. Sie ist in unserer Gegend also nicht so häufig anzutreffen.

Zelle: J924

Kommentar: Lachnella alboviolascens Weißvioletter Haarbecherchen Morscholz Wahnbachtal 6407.1 / Gminder A. / Gminder A. / 24.04.2007 Kurzangaben: N,M / / a.H. Erlenbruch / / EGA
Dieser kleine Basidiomycet ist makroskopisch leicht mit einem Ascomyceten zu verwechseln (z.B. diverse kleine weiße Haar- Becherlinge).
In Saarland Schmitt ET AL 2002/2003 ist Lachnella alboviolascens mit 5 Funde aufgenommen, wobei hingewiesen wird, dass diese Art es wohl weiter verbreitet ist (wenig beachtet).

Zelle: J926

Kommentar: Lachnellula willkommii Lärchen- Krebsbecherchen Neunkirchen Am Tor 10 6609 / Marchina / Marchina / 26.12.2003 Kurzangaben: D,E, N / MW / aH Lärche / s APS= wenig beachtet / PMW
ENr: 124
An hängenden Ästen von Lärchen gefunden (auch angegeben im APS und Pilze der Schweiz 1/237). Die Art ist ein Wundparasit und Verursacher des Lärchenkrebses. Er unterscheidet sich vom Lärchen Haarbecherchen durch seine größeren Sporen von 18-20 x 7-8µm gegenüber Haarbecherchen 12-17 x 7-8µm

Zelle: J929

Kommentar: Lactarius aurantiacus Orange Milchling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.09.2006 Kurzangaben: D, E, N, s / GA / LW, Buche / APS: ss / EGA
Die Angaben in APS: sehr selten kann ich nur bestätigen.
Ich habe ihn bisjetzt im mittleren und nördlichen Saarland nur sehr selten gesehen.
L. mitissimus der milde Orangenmilchling im Nadelwald ist laut APS verbreiteter.
Bei Heilmann- Clausen wird mitissimus mit aurantiacus mit dem Hinweis zusammengeworfen, dass diese weite Interpretation eventuell geändert werden muss.

Zelle: J936

Kommentar: Lactarius chrysorrheus Goldflüssiger Milchling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 26.08.2001 Kurzangaben: MF, N,s / / Eiche, s / verbreitet, spärlich / PGA
Einzelne Eiche im Mischwald (LW+ NW)
MF: weitereFunde : Sept. 2002, Sept. 2003

Zelle: J940

Kommentar: Lactarius controversus Rosascheckiger Milchling Weiskirchen Sportplatz 6406 / Lesch Ralf / Groß A. / 28.09.2003 Kurzangaben: / N / Pappel / zerstreut, Einzelfunde / PGA
Funddaten aufgenommen von GA auf der Pilzausstellung der Hochwälder Kahlköpfe in Weiskirchen -Thaillien

Zelle: J941

Kommentar: Lactarius controversus Rosascheckiger Milchling Konfeld Eierfarm 6407.3 / Graß / Graß / 28.08.2007 Kurzangaben: / / bei Salweide / / PGW
L. controversus wuchs in vielen üppigen Exemplaren unter einer einzelnen Salweide an einer Teerstraße am Wegrand. Es kamen immer wieder frische Fruchtkörper über einen mehrwöchigen Zeitraum.

Zelle: J943

Kommentar: *Lactarius controversus* Rosascheckiger Milchling Bexbach Bauernwald 6609. / Regin / Regin / 24.09.2003 Kurzangaben: D,N / RH / s,LW / RL3.zerstreut / PRH
in Ausbreitung begriffen. Beobachte ich in den letzten Jahren immer häufiger. Ausschliesslich unter Weide und neutralem bis saurem Untergrund.

Zelle: J945

Kommentar: *Lactarius cremor* (neu *rostratus*) Orangefuchsiges Zwerg-Milchling Sbr.-Fechingen Stadtw. Sbr. 6708.4 / GA / GA / 23.08.2007 Kurzangaben: s, D,E, M / GA / Buche / / ESW
Groß A:
Lactarius cremor wurde 1998 von Heilmann- Clausen als *L. rostratus* neubeschrieben.
Ählich *L. camphoratus* mit wässriger aber sofort mit charakteristisch süßer Milch und Quietus geruch im Gegensatz zu der Kampfer-Maggi Komponente bei *camphoratus*.
Mikro: Die schmalen ,stark verlängerten Zystidenspitzen waren deutlich vorhanden (>Foto)
> siehe The Genus *Lactarius* (Heilmann- Clausen Seite 216)

Zelle: J946

Kommentar: *Lactarius rostratus* (*cremor*) Orangefuchsiges Zwerg-Milchling Hüttersdorf Hüttersdorf-Bupricher Wald 6506.4 / Barth P/ Groß A. / 05.07.2007 Kurzangaben: E, M, N,s / GA / MW / APS
(*cremor*) RL3, ss / ESW
Groß A:
Bestimmt nach Heilmann Clausen und MT Basso (*cremor*)
Fund bestand nur aus einem kleinem Exemplar.
Wegböschung LW (Rotbuche, Hainbuche, Eichen)
Funddaten: Hut und St ca 2cm, H runzelig. höckerig, orangebraun bis zimtbraun, würziger Geruch . Stiel etwas dunler als der Hut. Milch: wäberig-hell kaum weiß, süß !!
Trotz des kleinen Fruchtkörpers hatte er vor allem durch den kurzen Stiel ein kompakteres Aussehen im Vergleich zu *L. camphoratus*.
Mikro:
Lang ausgezogene Zystidenspitze ! (ähnlich wie im Heilmann Cl. und Basso). Sporen ca. 6-8 x 6x7µm wie leicht zebiert (nicht mit feinen Linien verbundenen Warzen wie bei *Camphoratus* !)
Basidien 1 (!) 2 und 4- sporig.
Als Exikkat ist nur ein kleines Hutbruchstück vorhanden.
Der Geruch des kleinen Hutstückes ist sehr würzig, jedoch ohne jegliche Maggikomponente wie bei *L. camphoratus*.
Nur (weniger gute) Mikrofotos vorhanden:
Sporen , Zystiden und 1sporige Basidie.

Zelle: J950

Kommentar: *Lactarius flexuosus* Verbogener Milchling Oberthal Bruch 6408.4 / Groß / Groß / 02.09.2001 Kurzangaben: D, N,M,s,o/ / Fichte, Birke, moosig / ss, RL4, EFP,Einzelfunde / PGA
Der Fundort war ein Waldweg im Oberthaler Bruch im Bereich einer Fichte und Birke.
Auffallend war für mich als Erstfund die auffallend entfernte Lamellen mit vielen Zwischenlamellen (siehe auch Foto). Auch waren die gelbliche Flecken in der Stielbasis als wichtiges Kennmerkmal vorhanden.

Zelle: J952

Kommentar: *Lactarius fluens* Braunfleckender Milchling Ensheim Woogbachtal 6708.4 / Groß A. / Groß A. / 12.10.2003 Kurzangaben: D, N / GA / Buche / s, / PGA
Fund von PSP Exkursion im Woogbachtal (aufgenommen von GA als Persönliche Fundmeldung, weil keine sep. Fundliste erstellt worden ist)
Die Kennmerkmale die auch in den beiden deutschen Namen zum Ausdruck kommen: braunfleckender, oder blassrandiger Milchling, sind auf den vorhandenen Bilder gut ersichtlich.

Zelle: J960

Kommentar: *Lactarius fulvissimus* (*subcricatus*) Orangefuchsiges Milchling Filstroff Frankr. Filstroff Frankr. 6605.1 / Groß A. / Groß A. / 06.11.2005 Kurzangaben: N / / NW + LW / Frankr (Saarl: zerstreut) / EHE

Nachtrag Groß A zum Synonym *L. subcricatus*:

Der orangefuchsig Milchling wurde hier im reinen Nadelwald (Fichte) und im Laubwald gefunden. Einige Autoren sehen die Nadelwaldform als eigenständige Art *L. subcricatus* (K&R)exBon, wobei der Hutrand nur jung gelb ist, der Hut körnig, runzlig schorfig und die Milch weiß-wässrig ist.

Im Gegensatz dazu bleibt bei der Laubwaldform *fulvissimus* der Hutrand hellgelb, der Hut ist glatt speckig und die Milch weiß.

Bei unseren Funden hier im Nadelwald konnte ich keine nennenswerten Unterschiede zu den Laubwaldfunden feststellen. Unserer Funde entsprachen der Normalform *L. fulvissimus*.

Die besagte Nadelwaldform mit den beschriebenen Merkmalen sah ich selbst im Schwarzwald bei W. Pätzold, der uns auf diese Besonderheiten aufmerksam machte. *L. subcricatus* ist im Schwarzwald in Nadelwäldern mit Kalk stark verbreitet. W. Pätzold vertritt die Ansicht, dass *L. subcricatus* eine gute eigenständige Art ist und nicht nur ein Synonym zu *L. fulvissimus*.

>> Funde im Nadelwald sollten wir unter diesem Gesichtspunkt genauer beobachten.

Zelle: J961

Kommentar: *Lactarius fuscus* Dunkler Duftmilchling Bergen Bergen 6406.3 / Graß / Graß / 21.09.1994 Kurzangaben: MF / / Fichte, Kiefer / nasser Standort, häufig / PGW
L. fuscus wächst schon seit Jahren regelmäßig in großer Zahl am Standort.

Zelle: J968

Kommentar: *Lactarius hysginus* Kuhroter Milchling Thranenweiher Pfalz Thranenweiher 6208. / Graß H.W. / Graß H.W. / 27.09.2003 Kurzangaben: N / / / RL2 im Saarland / PGA
Funddaten aufgenommen von GA auf der Pilzausstellung Weiskirchen- Thailien 2003

Zelle: J971

Kommentar: *Lactarius hysginus* Kuhroter Milchling Bergen Bergen 6406.3 / Graß / Graß / 29.09.1990 Kurzangaben: MF / / Fichte, Birke / nasser Standort, häufig / PGW
L. hysginus wächst schon seit Jahren am Standort als Massenpilz.

Zelle: J973

Kommentar: *Lactarius hysginus* Kuhroter Milchling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 14.09.2001 Kurzangaben: D,N, MF / GA / Fichte, s, 440m / RL2, s, (hier konst. Vork.) / PGA
MF: 2001 bis Stand 2005. U.a. bei PSP Exkursion am 27.10.02
Einer der wenigen bekannten Fundorte im Saarland.
In diesem feuchten sauren Fichtenwald in 440m Höhe ist *L. hysginus* orthäufig, regelmäßig von August bis November zusammen mit *L. trivialis* und *L. repraesentaneus* im moorigen Bereich mit anzutreffen.
L. hysginus von *L. trivialis* in den verschiedenen Altersstufen zu unterscheiden ist nicht immer so einfach wie es vielleicht in Fotos und in Beschreibungen der Literatur erscheinen mag.
Hier einige wichtige makrosk. Kennmerkmale von *L. hysginus* gegenüber *L. trivialis*:
Kräftigeres dunkleres Rotbraun kaum violette Anteile, Lamellen mit Gelbton, Stiel schwach bis stärker grubig gefleckt. Jüngere Exemplare oft mit Guttationstropfen an der Stielspitze.

Zelle: J974

Kommentar: *Lactarius lacunarum* Pfützen-Milchling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 04.09.2005 Kurzangaben: / N / s, feucht, Erle, Pappel / Bestimmung unsicher RL3 / EGA
Da von diesem Fund keine Belege, (Fotos, Exk. M) vorhanden sind stuft ich ihn bis auf einen weiteren Nachweis in diesem Gebiet als "Bestimmung unsicher" ein.

Zelle: J981

Kommentar: *Lactarius picinus* Pechschwarzer Milchling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 04.09.2005 Kurzangaben: E,D,N, MF / GA / s, Fichte / ss, RL1 hier konst Vork. / EGA
>> Fundortbezeichnung besser Kappbach statt Holzhauserwald
Ich beobachte *L. "picinus"* an diesem Standort in einem kleinen reinen Fichtenwäldchen schon einigen Jahre (> div. Fotos). *Picinus* tritt hier in einem leicht vermoosten Bereich inmitten des reinen Fichtenbestands und im Randbereich bis zu 2m in die angrenzende Wiese, jährlich mit einer großen Anzahl von Exemplaren in mehreren Schüben auf. Mit ~350-400m dürfte dies eine der unteren Grenzen von *Picinus* Vorkommen sein. Was mir immer auffällt sind die relativ dunkel- gelblichen Lamellen bei älteren Exemplaren wie sie auch von Markus Wilhelm als "Flachland *picinus*" in

Fichtenwälder beschrieben werden. (pilzpilzeForum Beitrag August 2005). Normal müssten die Lamellen heller sein.
Bemerkenswert ist auch dass zwischen den typisch dunklen Hüten auch Exemplaren mit relativ hellen Hüten vorkommen. (siehe Fotos 2006 KKEExk. 27.09.2006)
Wahrscheinlich bedarf es bei Picinus agg. noch einiges an Aufklärung.

Zelle: J984

Kommentar: W S:

Eksikkat SW,
auffällig: gefunden in der Laubstreu
Waldart: Laubwald (Bu, Ei, Hainb.) mit eingestreuten Fichten
Nachtrag GA:
Eksikkat von Winfried Schmitt an Johannes Schmitt zur Überprüfung abgegeben

Zelle: J988

Kommentar: Lactarius pterosporus Flügelsporiger Milchling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 04.09.2000 Kurzangaben: N, / / s !!, MW, Buche, Fichte etc. / Bestimmung unsicher/ PGA
Makroskopisch war dieser Fund für mich eindeutig L. pterosporus: Kaffeebrauner, wildlederartiger, runzeliger Hut mit hellen ausgeblassten Flecken und hellem Stiel. Bei älteren Exemplaren war der Stiel leicht abgedunkelt. Die Milch rötete beim Eintrocknen und die Schärfe war erträglich.
Eine mikroskopische Untersuchung hätte natürlich schnell Klarheit geschaffen, wurde aber nicht durchgeführt. Ich werde in den nächsten Jahren diese Fundstelle im Auge behalten, weil laut Literatur L. pterosporus überwiegend basische Böden bevorzugt. Solange bleibt dieser Fund in meinem "Lactarius Spezialfundgebiet" mit einem Fragezeichen versehen.

Zelle: J997

Kommentar: Lactarius repraesentaneus Zottiger Violett- Milchling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 02.09.2000 Kurzangaben: D, E, MF,N/ GA/ s, sumpfig, Birke, Fi/ RL0, ss, / PGA
Dieser Fundort liegt ungefähr 500m von dem Hauptfundort "unterhalb Abtei" entfernt. Es ist ein leicht versumpftes Feuchtgebiet mit Birken in einem Fichtenwald in 440m Höhe.
Er tritt hier nicht so zahlreich auf, jedoch beständig jedes Jahr zusammen mit L. hysginus dem Kuhroten Milchling und L. trivialis (Stand 2006)
>> siehe auch Kommentar bei L. hysginus 14.09.01

Zelle: J998

Kommentar: Lactarius repraesentaneus Zottiger Violett- Milchling Türkismühle Abtei- Unterhalb 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 02.09.2000 Kurzangaben: D, E, MF,N/ GA/ s, sumpfig, Birke, Fi/ RL0, ss, EFP / PGA
Es war mein Erstfund des im Saarland als RL 0 ausgestorben oder verschollen eingestuften zottigen Violettmilchling. Das Fundgebiet ist ein versumpfter Bachlauf in 400m Höhe mit Birken, Erlen und Fichten im Randbereich. L. repraesentaneus kommt hier in zahlreichen Exemplaren im direktem Sumpfbereich und in dem angrenzenden Fichtenwald vor. Funde von 170- 190 mm Durchmesser dieser leicht bestimmbaren Art sind hier keine Seltenheit.
Weitere Funde:
Seit meinen ersten Funden im Jahr 2000 beobachte ich diesen Standort jedes Jahr bis Stand: 2007.
>> siehe auch Fundmeldung von zweitem Standort in einem Sumpfbereich "Abtei" in der Nähe.

Zelle: J1002

Kommentar: Lactarius romagnesii Bon Schwarzbrauner Milchling Bergweiler Blasiusberg 6507.2 Eckert Annetrud / Groß A. / 12.09.2004 Kurzangaben: D, E,N/ GA, / unbekannt / ? / APS na > Kommentar /PGA
Mitgebracht zur Pilzberatung zusammen mit dem Rotstieligen Ledertäubling dh. es müsste etwas besserer (eventuel leicht basischer ?) Boden sein.
Die mit kräftig, markantem Zahn herabl. Lamellen und der grob gerippte Hutrand waren 2 wichtige makrosk. Anzeiger für L. romagnesii Bon. Auch die Sporenornamentation mit bis über 2µm (sehr unterschiedlich) starken "Schaufeln" ähnlich wie bei L. pterosporus sprachen eindeutig für L. romagnesii. Die Lamellen waren weit entfernt und der Stiel wildlederfarbig wie der Hut.
>> siehe auch allgemeine Bemerkung zur Artinterpretation von L. romagnesii in der Fundbeschreibung vom 09.09. 2000 in Urexweiler !!

Zelle: J1003

Kommentar: Lactarius romagnesii Bon Schwarzbrauner Milchling Urexweiler Kaselwald 6508.3 / Recktenwald Seppi / Groß A. / 09.09.2000 Kurzangaben: E,D,N / GA / LW / APS na > Kommentar / L. romagnesii Bon 1979 ist im Atlas des Saarlandes (1987 und Ergänzung 2003) nicht aufgeführt. Wahrscheinlich sind Funde von L. romagnesii Bon unter L. fuliginosus geführt. Kriegelsteiner und andere synonymisieren romagnesii Bon mit L. fuliginosus (Fries1821) Fries1838
In den neuen Standardwerken Heilmann- Clausen und Maria Th. Basso wird L. romagnesii als eigene und gute Art beschrieben, deren mikro- und makroskopische Merkmale ich an diesem Fund (und weiteren Funden an anderen Standorten) sehr gut nachvollziehen konnte.
Makroskopisch:
Lamellen am Stielansatz mit auffallenden Zahn wie gerippt herablaufend. Hut dunkelbraun ähnlich picinus mit gerippten Rand (stark bei älteren Exemplaren).
Mikroskopisch:
Sehr auffallend stark ornamentierte Sporen bis 2,5 µm ähnlich L. pterosporus
>> hier liegt auch ein wesentlicher Unterschied zu fuliginosus, deren Ornamentation laut Heilmann Clausen und Basso nur wenig über 1µm liegt. Dies wäre auch eine Erklärung dass in den meisten Werken, wo L. romagnesii nicht als eigene Art aufgeführt wird, die Ornamentationsangaben stark schwanken von 1-2(2,5)µm
In dieser Sektion Plinthogali bedarf es wohl im Umfeld romanesii, fuliginosus, picinus, sowie auch ruginosus und azonoides noch einiges an Klärung in der Zukunft.
Weitere Details zu diesem Fund siehe separate Beschreibung Groß A.

Zelle: J1004

Kommentar: Lactarius rubrocinctus Fr. 1863 Rotgegrüelter Runzelmilchling Brenchelbach Großer Wald 6809.2 / Groß A. / Groß A. / 26.09.2004 Kurzangaben: D,E,N / GA / Buche,k, / ss,RL3,EFP, APS: >Tithymalinus / EGA

Fund: Laubwald bei Buche, kalk
Stark runzeliger Hut besonders in der Mitte (Runzelmilchling !)
Stark herablaufenden Lamellen, wie gerippt am Stielübergang. Dunkel(rötliche) ringartige Zone an der Stielspitze, die jedoch bei meinem Fund (und laut Literatur) nicht stark ausgeprägt war. Stiel im Alter wein- bis dunkel- rotbraun.
Wie in Heilmann Clausen beschrieben verfärbten sich die Lamellenschnitten mit einem leichten Lilaton nach Druck (siehe auch Foto zu diesem Fund).
Im Atlas der Pilze des Saarlandes ist er als L.Thithymalinus Fr.ss .Neuhoff aufgeführt und als sehr selten, Einzelfunde, RL3 angegeben.
Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass rubrocinctus in den kalkhaltigen Laubwäldern oft nicht erkannt und als L. fulvissimus bestimmt wird.
Weitere interessante Erklärungen zu dem Artenkreis rubrocinctus, fulvissimus, und iners etc. siehe Heilmann- Clausen Seite 205 und Kriegelsteiner GPBW Bd2 S421.

Zelle: J1008

Kommentar: Lactarius ruginosus Weitblättriger Korallen-Milchl. Zweibrücken Ehrbuschwald 6710. / Groß A. / Groß / 28.09.2002 Kurzangaben: D, N / GA / k, Hainbuche / EFP / EGA
Im PilzAtlas des Saarlandes und im Verbreitungsatlas Deutschland im Saarland nicht aufgeführt. Unser Fundort Ehrbuschwald liegt jedoch nicht mehr auf saarl. Gebiet. Exikkat leider nicht mehr vorhanden. Bestimmung gesichert (Foto Groß A.) Mikromerkmale und sep. Beschreibung entspricht der Monographie Heilmann/Clausen. Markante Erkennungsmerkmale sind der stark gekerbte Rand und die weit entfernten Lamellen sowie das Vorkommen auf besseren Böden.

Zelle: J1009

Kommentar: Lactarius ruginosus Weitblättriger Korallen-Milchl. Nünschweiler Plauelwald 6711.3 / Groß A. / Groß A. / 09.10.2006 Kurzangaben: M,N / / Fagus, Carpinus / / JEC
Mikroskopisch überprüft Groß A.: Ornamentation über 2µm

Zelle: J1011

Kommentar: Lactarius ruginosus Romagn 1957 Kerbrandiger Korallenmilchling Brenchelbach Großer Wald 6809.2 / Barth P. / Groß A. / 26.09.2004 Kurzangaben: D, N, E / GA / k, LW / EFS!! / PGA
Daten aufgenommen von Groß A. (PSP- Exkursion)
L. ruginosus ist im Atlas der Pilze des Saarl. inkl Nachtrag 2003 und im VAK nicht aufgeführt. Da uns ein weiterer Fund nicht bekannt ist, dürfte es sich hiermit um einen Erstfund im Saarland

handeln. Einen weiteren Fund machten wir am 28.09.2002 bei einer PSP Exkursion im Ehrbuschwald bei Zweibrücken in der Pfalz (Groß A)

Bestimmungsmerkmale:

Milchkaffeebrauner Hut mit zahnradartig stark gekerbten Hutrand (> Foto) und auffallend entfernt stehenden hell bis ockerfarbigen Lamellen. Der Fundort Laubwald auf Kalk ist auch typisch für *ruginosum*.

Die bis 2ym lange schaufelartige Ornamentation ist ähnlich wie bei *L. pterosporus*.

Zelle: J1012

Kommentar: *Lactarius salmonicolor* Lachs-Reizker, Weißtannen-Reizker Frankenholz Stangenwald 6609.1 / Barth P./ Regin/Groß/ 16.10.2005 Kurzangaben: / N, D?,s/ Weißtanne, n-k / ss, RL0, 1974 erloschen / EGA

Nachtrag Groß A:

Der Lachsreizker gilt nach APS Derbsch/ Schmitt seit 1974 im Saarland als verschollen, weil der Weißtannenbestand von diesem einzigen Fundort 1974 abgeholzt wurde und somit der Lachsreizker wie auch der Hohlstielige Täubling verschwunden sind.

Auch hier in Frankenholz wurde der Lachsreizker zusammen mit dem Hohlstieligen Täubling *R. cavipes* gefunden (siehe Fundmeldung *R. cavipes* 16.10.05).

Bzgl. *L. salmonicolor* ist noch zu bemerken, dass im näheren Umfeld schon vorher Funde zu verzeichnen waren, die aber noch nicht in unsere Gesamtliste aufgenommen wurden (Daten sind noch zu recherchieren- Stand Jan 2006)

Man müsste die wenigen, im Saarland (noch) vorhandenen, Weißtannenbestände auf Kalk- bzw. basischen Böden auf die obligaten Weißtannenbegleiter *Lactarius salmonicolor* und *Russula cavipes* stärker kontrollieren.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn diese beiden, bisher mit RL0 ausgewiesene, Pilzarten noch weitere Fundorte hätten.

Int: Überprüfen ob Fotos vorhanden ??

Zelle: J1013

Kommentar: *Lactarius salmonicolor* Lachs-Reizker, Weißtannen-Reizker Frankenholz Stangenwald 6609.1 / Bart P. / Regin/Groß / 16.10.2005 Kurzangaben: / N, D? / Weißtanne, n-k / ss, RL0, 1974 erloschen / EGA

Nachtrag Groß A:

Der Lachsreizker gilt nach APS Derbsch/ Schmitt seit 1974 im Saarland als verschollen, weil der Weißtannenbestand von diesem einzigen Fundort 1974 abgeholzt wurde und somit der Lachsreizker wie auch der Hohlstielige Täubling verschwunden sind.

Auch hier in Frankenholz wurde der Lachsreizker zusammen mit dem Hohlstieligen Täubling *R. cavipes* gefunden (siehe Fundmeldung *R. cavipes* 16.10.05).

Bzgl. *L. salmonicolor* ist noch zu bemerken, dass im näheren Umfeld schon vorher Funde zu verzeichnen waren, die aber noch nicht in unsere Gesamtliste aufgenommen wurden (Daten sind noch zu recherchieren- Stand Jan 2006)

Man müsste die wenigen im Saarland (noch) vorhandenen Weißtannenbestände auf Kalk bzw. basischen Böden auf die obligaten Weißtannenbegleiter *Lactarius salmonicolor* und *Russula cavipes* stärker kontrollieren.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn diese beiden, bisher mit RL0 ausgewiesene Pilzarten, noch weitere Fundorte hätten.

Überprüfen: Fotos vorhanden?: RH, BT, GA

Zelle: J1014

Kommentar: *Lactarius seriffusus* Wässriger Milchling Sbr.-Fechingen Stadtw. Sbr. 6708.4 / GA / GA / 23.08.2007 Kurzangaben: D, E, N / GA / Eiche / / ESW gemeldet an JS in Nachtragsliste Jan 2008

Groß Armin:

Wegen der Problematik *L. seriffusus* und *L. subumbonatus* Lindgr. (>siehe Heilmann Clausen) ist unser Fund zumindest makroskopisch eindeutig *L. seriffusus* und nicht der dunkelhütigen *subumbonatus* zuzuordnen (siehe Fotos).

Zelle: J1017

Kommentar: *Lactarius spec* Sektion *Uvidi-Aspideini* Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.09.2006 Kurzangaben: D, E, M, N / GA / s, feucht Gras, Weide, Birke, Pappel, / Bestimmung unsicher / EGA

Die Exemplare waren alle schon älter, so dass ich irritiert war und alle 3 lila Milchlinge von *aspideus*, *flavidus* und im Nachhinein auch *represantaneus* nicht mehr ausschließen kann.

Im feuchten Bereich unterhalb eines Waldweges bei Weiden, Birken, Pappeln standen mehrere lila verfärbende, milchende Fruchtkörper verteilt auf 3 Plätzen im Umkreis von ca 15 m, wobei meistens 2-3 Fruchtkörper zusammenstanden. Es waren überwiegend ältere Exemplare mit einzelnen für *L. apideus* zu großen Hüten bis 70-80mm.

Im Nachhinein schließe ich auch *L. repesantaneus* nicht mehr aus, die ca. 600 m weiter ein festes Vorkommen haben. Bilder + Mikro prüfen

Zelle: J1018

Kommentar: *Lactarius spec* Sektion *Plintogali* Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.09.2006 Kurzangaben: D / GA / s / Bestimmung unsicher / EGA

Diesen Milchling im aus der *Fuliginos* / *Plintogali* Sektion beobachte ich schon einige Jahre.

Nur 200m entfernt in einem reinen Fichtenwald hat *L. picinus* ein festes Vorkommen.

Jedoch konnte ich diesen Fund im Laub- Mischwald mit Fichte noch nicht bestimmen. In Frage kommen:

L. fuliginosus, *L. romagnesii* bon, und *L. picinus*. Makroskopisch passt durch den mehr dunklen Hut eher *romagnesii* und *picinus* als *fuliginosus*.

Mikroskopisch ist mir für *romagnesii* die Ornamentation zu schwach.

Leider ist dieser Formenkreis in der Literatur noch ziemlich verworren. Mit der Interpretation von Kriegelsteiner im BaWü Bd2, der *L. fuliginosus* (Fr)(Fr) mit *L. romagnesii* bon synonymisiert, kann ich mich nicht anfreunden. Alle meine Funde von *L. romagnesii* bon hatten eine sehr große Ornamentation > 2 µm und passen sehr gut zu der mikro- und makrosk. Beschreibung im Heilmann - Clausen

>> Bedarf noch weiterer Überprüfungen in den nächsten Jahren anhand einer Kollektion.

Zelle: J1019

Kommentar: *Lactarius spinulosus* Schüppchen-Milchling Weiskirchen Ehrenfriedhof 6406.2 / Groß H.W. / Groß H.W. / 31.10.2002 Kurzangaben: D, E, MF, KN / GW / s, Birke / s, spärlich / PGW

Der Pilz ist an diesem Standort orthshäufig

Nachtrag Groß A:

Weiterer Fund am 27/09/03 von Lesch Ralf zur Pilzausstellung Thailen (siehe Foto Groß A)

Zelle: J1021

Kommentar: *Lactarius spinulosus* Schüppchen Milchling Neunkirchen Grubeng. König 6609.1 / Marchina/Groß / Marchina / 24.08.2007 Kurzangaben: D, E, N, s / MW, GA / Haldenfuß, Bi, Weißd, Schwarzd. / s / PGA

An diesem feuchten Haldenfuß der Bergehalde König standen viele Exemplare des Schüppchen Milchlings unter Birke, Schwarz- und Weißdorn zusammen mit *Lactarius vietus*, *Helvella ephippium* und *Helvella macropus*

Bilder: Marchina + Groß,

Exikkat: Groß

Zelle: J1025

Kommentar: *Lactarius subumbonatus* Wässriger Milchling Hüttersdorf Hüttersdorf-Bupricher Wald 6506.4 / Nilles A. / Groß A. / 05.07.2007 Kurzangaben: N / / Eiche, MW / APS: nur *L. serifluus* / ESW Groß A.

L. subumbonatus wird von einigen Autoren von *serifluus* getrennt, andere sehen hier nur 2 Varianten in einem größeren Variabilitätsspektrum.

Unser Fund ist durch den stark runzelig- höckrig gerippten Hut und die sehr dunkelbraune fast schwärzliche Hutfarbe makroskopisch eindeutig zumindest der "Variante" *subumbonatus* zuzuordnen.

Mikromerkmale wurden keine überprüft.

Zelle: J1029

Kommentar: *Lactarius subumbonatus* Lindgr. Olivbrauner Wanzenmilchling Gronig Sportplatz 6408.3 / Groß A. / Groß A. / 23.09.2001 Kurzangaben: D,N, M, E,s,o / GA / Eiche, Wi / APS na >Syn. serifluus ? / PGA

L. subumbonatus wird in den neuen Standardwerken (Heilmann- Clausen und M.Th. Basso) von *L. serifluus* als eigene Art abgetrennt.

Zumindest makroskopisch konnte ich diesen Fund nach Heilmann- Clausen als *L. subumbonatus* mit den deutlichen dunkleren Hutfarben und im Alter mehr ockerfarbenen Lamellen gegenüber *serifluus* einordnen, was die Fotos auch verdeutlichen.

Auch mikroskopisch passte alles entspr. Heilmann- Clausen, wobei aber Basso bzgl. Parazystiden nicht mit HCl konform geht. Wenn sich die Experten nicht ganz einig sind, so sind und wir wahrscheinlich gut beraten diese beide Arten (wie Kriegelsteiner weitinterpretiert) als eine Art zu betrachten. Der Formenkreis *serifluus* - *subumbonatus* lässt noch viele Fragen offen.

>>Weitere Funde in Frankenholz 2005 mit diversen Fotos belegen, dass die Übergänge zumindest makroskopisch vom Typ *subumbonatus* und *serifluus* fließend sind.

Zelle: J1031

Kommentar: W S:

gilbende Milch, Test mit Papiertaschentuch

Zelle: J1032

Kommentar: *Lactarius trivialis* Nordischer-Milchling Thranenweiher Pfalz Thranenweiher 6208. / Groß H.W. / Groß H.W. / 27.09.2003 Kurzangaben: N,MF,D,E, / / / RL1 im Saarland / PGA

Fundaten 27.09.03 gehören Pilzausstellung Weiskirchen-Thaillien 2003

Groß A:

Im Moorgebiet Thranenweiher im Hunsrück finden wir *L. trivialis* ortshäufig an verschiedenen Fundstellen.

Letzte Funddaten mit Fotos und Exikkat: 2005 (Groß A.)

Zelle: J1035

Kommentar: *Lactarius trivialis* Nordischer-Milchling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.10.2002 Kurzangaben: N, / / s, Fichte,440m / RL1, hier ortshäufig / EGW

Bei älteren Exemplaren war es nicht einfach *L. trivialis* makroskopisch von *L. hygginus* zu unterscheiden, obwohl *hygginus* am gleichen Standort wuchs.

Hinweis Groß A.:

hygginus: kräftigeres dunkleres rot ohne violett Anteile, Lamellen mit gelbton; Stiel grubig gefleckt. Diese Merkmale sind bei älteren Exemplaren nicht mehr stark ausgeprägt.

Für mich ist es etwas verwunderlich, wenn in der Literatur die starke Ähnlichkeit zwischen *trivialis* und *hygginus* (vorallem bei älteren Exemplaren) oft nicht erwähnt wird.

Zelle: J1039

Kommentar: *Lactarius uvidus* Fr. Klebriger Violett-Milchling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.09.2006 Kurzangaben: D,E,M,N / GA / s, Nadelwald, Fi, feucht / APS: s (EFP) / EGA

Für mich war es ein Erstfund. Es standen ca. 10 Fruchtkörper unter Fichten +- feucht an einer Böschung zum Kappbach.

Seine lila- färbende Milch, Habitus, Standort, makro-und mikroskopische Merkmale identifizierten die Funde eindeutig als *L. uvidus* (> siehe Bilder)

Zelle: J1040

Kommentar: *Lactarius uvidus* Fr. Klebriger Violett-Milchling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 27.09.2006 Kurzangaben: D,E,M,N / GA / s, Nadelwald, Fi, feucht / APS: s (EFP) / EGA

Für mich war es ein Erstfund. Es standen ca. 10 Fruchtkörper unter Fichten +- feucht an einer Böschung zum Kappbach.

Seine lila- färbende Milch, Habitus, Standort, makro-und mikroskopische Merkmale identifizierten die Funde eindeutig als *L. uvidus* (> siehe Bilder)

Hinweis zum Fundort!

Der Fund bestätigte nun unserern Fund von 2005 vom gleichen Gebiet , jedoch war der Fundort nicht der gleiche wie bei der PSP- Exkursion am 04.09.2005. Obwohl der Fundort 2005 unklar blieb, ist es aber ganz sicher nicht der gleiche wie 2006 , weil wir 2005 nur im vorderen Bereich Kappbach waren, und der neue Fund 2006 vom hinteren Bereich Kappbach stammt.

Zelle: J1041

Kommentar: Lactarius uvidus Fr. Klebriger Violett-Milchling Türkismühle Kappbach 6408.2 / ExT. / Groß A. / 04.09.2005 Kurzangaben: D, N / GA / s, / s,spärlich / EGA
Der Fund war das Highlight unserer PSP Exkursion, jedoch lies sich uvidus nachträglich nicht mehr dem Finder und somit auch nicht der genaue Fundort zuordnen.
Obwohl ich schon einige Jahren diese Gebiet begehe sah ich nun (und alle Ex.Teiln.) zum ersten Mal Lactarius uvidus.
Im APS wird er als selten, spärlich angegeben. Meine persönl. Einstufung wäre eher "sehr selten".

Nachtrag Groß A. 2006.

>> siehe Notiz bei weiterem Fund aus gleichem Gebiet am 27. 09 2006

Zelle: J1044

Kommentar: Lactarius vellereus var hometii Wolliger Milchling, Erdschieber 1 / Rossi C. / Rossi C. / Kurzangaben:N,D /GA / / Buche /
Erstfund ?
Rosa verfärbende Milch nach ca. 1 h, KoH negativ
Vellereus: mild/bitter, KOH positiv
Bertillonii: scharf, KOH negativ

Zelle: J1045

Kommentar: Lactarius vellereus var. hometii Wolliger Milchling, Erdschieber Sbr.-Fechingen Stadtw. Sbr. 6708.4 / GA / GA / 23.08.2007 Kurzangaben: s, D, E / GA / k, LW / Kein Eintrag im APS vorh.
Best. unsicher / ESW
Interner Hinweis Groß A:
In orig. Meldeliste an JS wurde versehentlich L. vellereus var. bertillonii statt var. hometii eingetragen
berichtigt gemeldet an JS in Nachtragsliste Jan 2008

Anmerkung Groß Armin:

Auf Varietät L. vellereus hometii wurde ich zum ersten Mal bei der JEC Tagung 2006 in Homburg- Erbach aufmerksam (Exkursionsfund aus Plaelwald Nähe Contwig). Er wurde bestimmt und erklärt von Claudio Rossi und F. Bellu

Unser Fund hier in Fechingen hatte die Merkmale wie sie bei M-T. Basso beschrieben werden:

Milch : nicht scharf (aber bitter) keine KOH- Reaktion, färbt Fleisch nach einiger Zeit rosa. Fleisch (Lamellen)= scharf.

Johannes Schmitt (pers. Rücksprache) sieht in der Var. hometii (> M.T. Basso) keine gute Varietät, weil bei fast allen Vellereus- Arten nach längerer Zeit das Fleisch von der Milch mehr oder weniger stark rosa gefärbt würde.

In der Tat konnte ich dies später bei weiteren Funden an verschiedenen Standorten beobachten.

Vielleicht wird es in der Zukunft klarer, warten wir's ab.

Zelle: J1046

Kommentar: Lactarius vietus Graufleckender Milchling Oberthal Bruch 6408.32 / Groß A. / Groß A. / 26.09.2003 Kurzangaben: E, N / GA / Moor,LW / zerstreut, ortshäufig / PGA
Mehrere Exemplare standen direkt im nassen Bereich neben einem kleinen Bachlauf, der sich durch die Oberthaler Bruch-Moor Landschaft zieht. In diesem Bereich kommt er häufig vor.

Zelle: J1048

Kommentar: Lactarius vietus Graufleckender Milchling Neunkirchen Grubeng. König 6609.1 / Groß/Marchina / Groß / 24.08.2007 Kurzangaben: D,E,N,s / MW,GA / Haldenfuß, Bi,Weißd,Schwarzd. / s /

PGA

An diesem feuchten Haldenfuß der Bergehalde König standen viele Exemplare von *L. vietus* unter Birke, Schwarz- und Weißdorn zusammen mit *Helvella macropus*, *Helvella ephippium* und *Lactarius spinosulus*.

Bilder: Marchina + Groß,

Exikkat: Groß A.

Zelle: J1050

Kommentar: *Lactarius violascens* Gezonter Violettmilchling Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß/Groß / 24.09.2007 Kurzangaben: F, M, E. / Graß/Groß / LW / EFP / PGW

L. violascens gleicht von oben gesehen *L. pyrogalus* bzw.

L. trivialis. Die Violettfärbung erfolgte zögerlich nach Befassen(nach ca. 15. Min. deutlich violett, überdeutlich am Stiel, Milch weiß bleibend, am Stiel violett eintrocknend).

Zelle: J1052

Kommentar: *Lactarius volemus* Brätling Weiskirchen Steinbrüche 6406.2 / Graß / Graß / 23.07.2007 Kurzangaben: / / LW / / PGW

Der Brätling macht sich seit Jahren sehr rar, am Fundort wuchsen 3 Exemplare.

Zelle: J1053

Kommentar: *Lactarius volemus* Brätling Thailen Schießwald 6406.2 / Graß / Graß / 02.08.2005 Kurzangaben: MF

Nach meinen langjährigen Beobachtungen kommt besagte Art meistens in wenigen Individuen am Standort vor. Die Art ist schon seit einigen Jahren stark rückläufig.

Zelle: J1074

Kommentar: *Leccinum armeniacus* Aprikosenfarbener Röhrling Konfeld Ahlenberg 6406.2 / Graß / Graß / 17.07.1997 Kurzangaben: E, D / Graß / bei Stieleiche / / PGW

Die Pilze erscheinen jedes Jahr im Sommer unter einzelnen

Stieleichen am Wegrand. Sie sind sehr farbvariabel. Auffallend ist die im Anschnitt karottenrot verfärbende Stielrinde der ausspitzen Stielbasis.

Zelle: J1080

Kommentar: *Leccinum crocipodium* Gelber Rauhuß Colmen Colm. Wald 6605.3 / Graß / Graß / 02.08.2004 Kurzangaben: D, MF,N / PGW / Eiche, Hainbuche, k / /PGW

Syn: *L. nigrescens*

L. crocipodium wächst schon seit etlichen Jahren am gleichen Standort bei Eiche / Hainbuche auf Kalk. Allerdings werden die Fruchtkörper immer weniger. Das gleiche gilt auch für *Boletus aereus*, der vor 10 Jahren hier noch große Bestände bildete.

Zelle: J1104

Kommentar: *Lentinus adhaerens* Harziger Sägeblättling Höchen Höcherberg 6509. / Schmidt A. / Groß A. / 01.12.2002 Kurzangaben: D, N / GA; RH / aH, Stubben / s, EinzelfundeRL4 / EGA

Groß:

Für die anwesenden Exkursionsteilnehmer war es ein Erstfund. 2 Wochen vorher brachte Thomas Hinch einen Fund zum PSP Stammtisch mit. Wir fanden mehrere Exemplare auf einem Stubben umgeben von Buchen und Eichen. Es ist aber nicht ausgeschlossen dass es Nadelholz war, weil in der Nähe auch Fichten standen und einiges an Stubben vorhanden war. Im Pilzatlant des Saarlandes und in weiterer Literatur ist er angegeben auf Fichten bzw Nadelholz- Stubben. Sein besonderes Merkmal sind die gesägten Lamellen und der harzige klebrige Überzug besonders an den Lamellen.

Zelle: J1108

Kommentar: *Panus lecomtei* Borstiger Knäueling Lemberg Burg / Barth P. / Hinch Th. / 25.05.2003 Kurzangaben: D, E, / RH,GA, / Buche, aH / ss / EGA

Synonyme: *Panus lectomei* und *Panus rudis*

Bis auf Regin und Hinch war es für die Exkursionsteilnehmer ein Erstfund

Zelle: J1112

Kommentar: *Lentinus strigosus* Borstiger Knäueling Lemberg Burg 6911.2 / Barth P. / Hinch Th. / 25.05.03 Kurzangaben: D,E,N / GA,HT,RH / s, aH, abgest. Buche / ss, Einzelfunde, spärlich / EGA
Syn: *Panus rudis* (lectomtei)
Er war das Highlight unserer Frühjahrsexkursion. Der Standort war auf einer abgestorbene Buche in Gesellschaft mit dem Gezohnten Ohrklappenpilz *Auricularia mesenterica* und dem echten Zunderschwamm. Er brach in mehreren Büscheln muschel- und nierenförmig aus dem Fuße der Buche heraus. Sein charakteristisches Merkmal ist sein Borstenfilz auf dem Hut, der ihn von *L. conchatus* dem glatten Knäueling (vornehmlich an Birke aber auch Buche) unterscheidet. Abgesehen von den Borsten entsprachen unsere jungen Funde durch ihre fleischrötlich- violetten Töne genau der Abbildung in MHK Handbuch der Pilzfreunde Bd. III Nr 93 für *L. conchatus*.
Erwähnenswert ist noch die außergewöhnlich hellgraue Farbe des Zunderschwammes auf der Buche, den wir erst nach einer mikroskopischen Überprüfung (Hinch Th.) bestimmen konnten.

Zelle: J1125

Kommentar: *Lepiota felina* cf. Schwarzschruppiger Schirmling Mainz-Campus Uni Bot. Garten 6015. / GD / GD / 29.07.2003 Kurzangaben: E,N / GD / Freiland bot. Garten / / PGD

Habituszeichnung vorhanden (Groß D.)
Fundstelle: Freiland bot. Garten; schattig, gesellig

Zelle: J1129

Kommentar: *Lepiota grangei* Grünspan Schirmling Neunkirchen Grubeng. König 6609.1 / Groß/Marchina / Marchina / 24.08.2007 Kurzangaben: D,E,N,s / MW,GA / Haldenfuß, Bi,Weiße, Schwarzd. / ss,RL2 / PGA
Groß A:
Beim ersten Blick dachten wir bei diesem schönen Pilz an einen Grünspan Schirmling, doch irgendwie war er doch anders, vor allem die Lamellen. Nach langem Suchen wurde Willi Marchina fündig in KR Bd 4 Seite 83, wo *L. grangei* genauso abgebildet ist, wie wir ihn fanden. Auch die Mikromerkmale passten natürlich.
Bilder: Groß + Marchina
Exikkat: Marchina

Zelle: J1131

Kommentar: *Lepiota ignivolata* Braunberingter Schirmling Thallichtenberg Umgebung 6410.1 / PSP / Hinch ? / 20.09.2003 Kurzangaben: / / / RhPfalz (Saarl:ss,RL2) / EGA
auch "rotanlaufender Schirmling" nach APS sehr selten, stark gefährdet, 2 Funde in 43 Jahren

Zelle: J1134

Kommentar: *Lepiota oreoformis* cf. Glatter Schirmling Frankenholz Stangenwald 6609.1 / Ex.T. / Hinch / 16.10.2005 Kurzangaben: /N, ? / / RL = R (Rarität) / EHE
Nachtrag Groß A:
L. oreoformis wird erstmalig 2003 in der Ergänzung Teil 1 zum APS Derbsch/Schmitt als Rarität aufgeführt.
Unser Fund wurde hier von Thomas Hinch als "cf " eingestuft d.h. zum Formenkreis *oreoformis* gehörend

Zelle: J1137

Kommentar: *Lepiota subincarnata* Rosaroter Schirmling Landstuhl Geißweiher 6511.3 / Groß D. / Gminder / 20.09.2003 Kurzangaben: / / Wegrand / RhPfalz (na APS) / EGA
leg: D. Groß det:A.Gminder
Bei PSP Exk. Moor Geißweiher jedoch nicht im Feuchtgebiet sondern am Wegrand zum Moor

Zelle: J1151

Kommentar: *Lepista sordida* Schmutziger Röteltrichterling Thailen Hof Geib 6406.4 / Graß / Graß / 31.08.2004 Kurzangaben: D,E,N / GW / Wi / / PGW
Im Vergleich zu *Lepista nuda* ist die besagte Art schwächer im Habitus und auch blässer - bräunlich in der Farbe.

Zelle: J1153

Kommentar: *Leptosphaeria acuta* Zugespitzter Kugelpilz Thailen Thailener Wald 6407.3 / Groß / Groß / 22.03.2006 Kurzangaben: N,M / / Brennessel / / EGA

Anmerkung Groß A:

Ein 0,3-0,4 mm kleiner, rundlich- tropfenförmiger Pyrenomycet, der auf Brennesseln (*Urtica dioica*) spezialisiert ist und in dieser Zeit an keinem Brennesselbestand fehlt. Man findet ihn im unteren Bereich der abgestorbenen Brennesseln. Im oberen Bereich fanden wir noch *Cylindricolla urticae*, das Konidienstadium des orangeroten Brennesselbecherchen *Callorina fusarioides* (siehe sep. Fundmeldung)

Zelle: J1155

Kommentar: *Leucoagaricus badhamii* Anlaufender Egerlingsschirmpilz Mainz Friedhof Lennebw. 5915.3 / Ex.Teiln. / Grass H.W. / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N, E / GA / k,Sand,Gebüsch,Friedh. / / EGA

Syn.Hinweise:

L. eucoagaricus badhamii (Berkeley et Broome) Singer wurde früher unter der Gattung *Leucocoprinus* geführt.

Leucoagaricus ss. Singer siehe *Lagaricus bresadolae*

Für alle Exkursionsteilnehmer war *L. badhamii* ein Erstfund. Durch sein schnelles Rötten (blutrot) nach einer Verletzung mit späteren Schwärzen lässt sich dieser seltene Egerlingsschirmling einfach bestimmen.

Laut Verbreitungatlas Kriegelsteiner und Kr Bd 4 hat *L. badhamii* nur wenige Fundpunkte in Deutschland

Zelle: J1156

Kommentar: *Leucoagaricus bresadolae* Büscheliger Champign.-Schirmling Weiskirchen Alte Mülldeponie 6406.2 / Graß / Graß / 09.09.2006 Kurzangaben: E,N / GW / Holzschredder / na in APS / PGW

Auf einer ehemaligen Grünschnittdeponie auf geschreddertem Holz zusammen mit *Leucocoprinus cretatus*. Zur Fundzeit herrschten Außentemperaturen von ca. 35° C und es war schon seit Wochen knochentrocken. Beide Arten sind selten. *Leucoagaricus bresadolae* wird bei Schmitt/Dersch nicht aufgeführt während *Leucocoprinus cretatus* als RL1 mit 2 Fundpunkten bei Saarbrücken aufgeführt wird..

Zelle: J1159

Kommentar: *Leucoagaricus bresadolae* Büscheliger Egerlings-Schirmling Bexbach Kompostieranlage 6609. / Regin / Regin / 25.08.2002 Kurzangaben: D, N / RH / Kompostieranlage / na im Saarland / PRH

Die Art ist noch nicht für das Saarland gemeldet. Auf der Bexbacher Kompostieranlage war er in 2002 sehr häufig nach kräftigen Gewitterregen anzutreffen. Dieser Standort unterliegt durch häufige Umschichtungen des pflanzlichen Materials einem ständigen Wandel. Von einem gesicherten Standort kann man in keinster Weise sprechen.

Zelle: J1161

Kommentar: *Leucocoprinus cepistipes* Zwiebelfüßiger Faltenschirmling Bexbach Kompostieranlage 6609. / Regin / Regin / 25.08.2002 Kurzangaben: D, N / RH / Kompostieranlage / EFP, / PRH
Vorkommen bei *Leucoagaricus bresadolae*. Anmerkungen zum Standort siehe bei *Leucoagaricus bresadolae* PRH 25.08. 02.

Zelle: J1162

Kommentar: *Leucocoprinus cretatus* Kreideweißer Faltenschirmling Weiskirchen Alte Mülldeponie 6406.2 / Graß / Graß / 09.09.2006 Kurzangaben: E,N / GW / Holzschredder / RL1 / PGW

Auf einer ehemaligen Grünschnittdeponie auf geschreddertem Holz zusammen mit *Leucoagaricus bresadolae*. Zur Fundzeit herrschten Außentemperaturen von ca. 35° C und es war schon seit Wochen knochentrocken. Beide Arten sind selten. *Leucocoprinus cretatus* wird bei Schmitt/Dersch als RL1 mit 2 Fundpunkten bei Saarbrücken aufgeführt wird, während *Leucoagaricus bresadolae* nicht aufgeführt wird.

Zelle: J1166

Kommentar: *Leucocortinarius bulbiger* Knolliger Schleiertrittling Niederlosheim Hirzenacker 6406.3 / Ries / Graß / 17.10.2006 Kurzangaben: D,E,N / GW / Fichte / RL2 / PGW

Es wurden 30 Exemplare von Fr. Ries zur Pilzberatung gebracht. Laut Finderin wuchsen am Standort ca. 60-70 Exemplare.

Zelle: J1169

Kommentar: *Leucopaxillus cerealis* Cremew. Krempenritterling Dirmingen Dirmingen 6508.3 / Neufang / Graß/Schmitt / 01.10.2007 Kurzangaben: M, E, N, > / Graß/Schm. / auf Pferdekoppel / / PGW
Die Pilze wuchsen auf einer Pferdekoppel bei einzelnen Laubbäumen. Auf den ersten Blick dachten wir an einen Ellerling oder Saftling. Die Pilze wurden bei einer Veranstaltung der "Hochwälder Kahlköpfe" nachbestimmt und als besagte Art erkannt, allerdings mit Fragezeichen.
Wir bitten um Nachbestimmung und Benachrichtigung.

Zelle: J1173

Kommentar: *Lophiostoma demazieri* Grünverfärbender Kohlenpilz Thailen Thailener Wald 6407.3 / Marchina / Marchina / 23.03.2006 Kurzangaben: N / / a.H. / na in APS (PDS=verbreitet) / EGA
Anmerkung Groß A.:
Willi Marchina machte uns auf einen auf einen grün verfärbten, unberindeten Zweig aufmerksam.
Die Ursache dieser Grünverfärbung ist dieser Kohlenpilz mit ca. 0,5- 0,8 mm großen ovalen Fruchtkörpern. Die teilweise eingesenkten Fruchtkörper sind schwarz- bis grau mit einer spaltförmigen Öffnung.
Die Ascosporen sind 200-300µm groß und 3fach septiert. (>siehe PDS Bd.1 Nr. 379)
Im APS ist *L. demazieri* nicht aufgeführt.

Zelle: J1177

Kommentar: *Lycoperdon echinatum* Igelstäubling Marpingen Härtelwald 6508.1 / Groß A. / Groß A. / 17.09.1998 Kurzangaben: N, / / MW / RL3, s, Einzelfunde / PGA
Der Fund war für mich schon überraschend, weil der Igelstäubling laut Literatur kalkhaltige Böden bevorzugt und bei mir auf sauren Bundsandstein gefunden wurde.
Ich fand den Igelstäubling aber seither dort nicht mehr (Stand: 2003). Vielleicht war Kalkeinstreuungen vorhanden.

Zelle: J1178

Kommentar: *Lycoperdon echinatum* Igel-Stäubling Bliesen Bliesener Wald, Friedhofsstrasse 6408.2 / Groß D. / Groß D. / 24.08.2004 Kurzangaben: E, N / GD / siehe Kommentar / / PGD
frischer Boden am Wegesrand, unter Buche und Eiche, mehrere Frkp., fast büschelig
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J1182

Kommentar: *Lycoperdon nigrescens* (=foetidum) / Stink- Stäubling/ Bliesen Bliesener Wald, Friedhofsstrasse 6508.2 / Groß D. / Groß D. / 24.08.2004 Kurzangaben: E, N, M / GD /
(Abbildungsverzeichnis: Schwärzender Tipi-Stäubling)
frischer Boden, unter Buche / / PGD
einzelner Frkp.
Beschreibung, Habitus- und Mikroskizze vorhanden

Zelle: J1191

Kommentar: *Lyophyllum ambustum* Kohlen-Graublatt Marpingen Reinertsheck 6508.3 / Groß D. / Groß D. / 27.04.1998 Kurzangaben: E,N, M / GA / Brandstelle, Moos / Bestimmung unsicher, s, Einzelfunde / PGA
In APS als *Tephrocybe ambustum*. Mikromerkmale überprüft (GD Nr M50 "alt"), Bestimmung unsicher.

Zelle: J1195

Kommentar: *Lyophyllum ulmarium* Ulmenrasling Burg Montclair Saarschleife 6505.1 / Moeller / Graß / 03.10.2004 Kurzangaben: E / Moeller / an Rotbuche / in APS nicht aufgeführt / PGW
L. ulmarium wuchs an lebender Rotbuche in ca. 3 mtr. Höhe aus einer Stammwunde.

Zelle: J1197

Kommentar: *Macrocystidia cucumis* var. *latifolia* Gurkenschnitzling var. Heiligenwald Friedhof 6608 / Marchina / Marchina / 25.11.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / Parkanlage ruderal / Varität Verbreitung ? / PMW

ENr: 120 mit Mikroskizze

Varität *latifolia*= sehr viel kleiner als *cucumis*. Hut meist nur 1,5- 2,5cm mit kleinem Buckel. Er ist fast bis zur Mitte durchscheinend gerieft.

Zelle: J1202

Kommentar: *Macrolepiota olivascens* Grünfleckender Riesenschirmpilz Berschweiler Frankenbach 6508,3 / Groß A. / Groß A. / 16.09.2004 Kurzangaben: N,F, E (?),s / GA / MW(Buchen, Fichten) / Bestimmung unsicher / PGA

Als ich diese Riesenschirmlinge sah, wusste ich mit ihnen nichts anzufangen. Solch einen Farbschimmer hatte ich noch nie auf *Macrolepiota* gesehen. Es waren keine einzelnen Fruchtkörper, die diesen grün-oliv-blauen Farbton spiegelten, sondern sie waren in einem Waldbereich von ca. 100x100m mit ca. 20 Fruchtkörpern zerstreut.

In einem Pilzforum sah ich irgendwann später ein Bild von *Macrolepiota olivascens*, das eine verblüffende Ähnlichkeit mit meiner *Macrolepiota* hatte.

>> Bilder per Email an Dr. Norbert Amelang (Zufall / zeitgleiche Anfrage von Amelang bzgl. *M. venenata*)

Antwort von Dr. Norbert Amelang am 18.05.2007:

Ihre Bilder würde ich auch als *M. olivascens* bezeichnen. Der Hut widerspiegelt die Beschreibung von BON (1996): *Lepiotaceae* sehr gut. Ich kenne keine andere Art, die diesen oliv-grünlichen Schimmer auf dem Hut hat.

Anmerkung zu meinen Bildern:

Die Bilder sind technisch nicht sehr gut, weil ich wegen Dunkelheit blitzen musste. Die Farbtöne sind jedoch kaum verfälscht. Vielleicht ist der Blauschimmer eine Nuance zu stark.

Dr. Johannes Schmitt (Jan 2008), dem wir neuerdings unsere saarländische Funde melden und bei Bedarf auch Funde von uns überprüft, sieht in den Bildern nicht unbedingt *M. olivascens*.

Klarheit würde eine Überprüfung der Sporengröße bringen,

Leider ist kein Exsikkat mehr vorhanden.

Zelle: J1204

Kommentar: *Macrolepiota procera* Riesenschirmling Bliesen Silz 6508.2 / Groß / Groß / 03.10.1998 Kurzangaben: N, / / MW,Hexenring ~ 70m Durchm / !! Hexenring 70m Durchm / PGA

Erst als ich alle 15- 20 m einige Riesenexemplare von *M. procera* fand, wurde mir klar, dass es sich hier um einen Hexenring handelt. Bis auf einen kleinen Bereich, der durch einen Waldweg abgeschnitten wurde, war es ein geschlossener Kreis mit einem Durchmesser von 70-80 m. Nach MHK Hdbuch d. Pilzfreunde kann man ungefähr bei einem jährlichen Zuwachs von 12- 40cm (art- und witterungsabhängig) ausgehen, so dass man etwa auf ein Alter von 100-150 Jahren schließen kann. Laut Lit. sind Hexenringe von 160-700 Jahren bekannt (Ungarn, Frankreich). Danach habe ich in diesem Bereich noch Riesenschirmlinge beobachtet, aber sie bildeten keinen ausgeprägten Hexenring wie 1998. Stand 2003. Ich werde diesen Fundort im Auge behalten

Zelle: J1207

Kommentar: *Macrolepiota rachodes* var. *hortensis* Garten-Riesenschirmling Marpingen Talstr Garten 6508.3 / Groß A. / Groß A. / 10.10.1998 Kurzangaben: E,N ,MF / GA / Gewächshaus / RL0,s?, >Kommentar / PGA

D=Dia

Diese recht stämmigen Funde mit 5 Exemplaren stammen aus einem Garten- Gewächshaus (Bur). Die Schuppen waren konzentrisch angeordnet und leicht rotbraun (vergl. die mehr schwarzbraunen Schuppen von *M. venenata*).

Die Knolle war zwieblig bis leicht gerandet.

Weitere Funde von diesem Standort 2000 + 2001. Die Angabe RL0 im APS müssten zumindest für das nordöstl. Saarland revidiert werden, weil der Gartenschirmling zumindest in unserem Umfeld öfters gefunden wird. Auch bei unseren PSP Stammtischen werden nicht selten Funde des Garten- Riesenschirmlings mitgebracht.

Zelle: J1208

Kommentar: *Macrolepiota venenata* Gift- Riesenschirmling Oberbexbach Martin-Lutherstr. 6609.2 / Nieder Erhart / Groß/Martin / 23.10.1997 Kurzangaben: E,D,N / GA,MR / Kompost, Garten / APS n.a. EFS ? / PGA

Mit der Bestimmung dieser Art machten wir es uns nicht einfach (Armin Groß/Ralf Martin). Die makroskopischen Merkmale wie die sehr stark abgesetzte, gerandete, große Knolle, die mehr schwarzbraunen variabel angeordneten Schuppen (nicht konzentrisch) und das sehr stark büschelige Vorkommen auf Kompost waren der Anlass uns näher mit dem Fund zu befassen. Bei der mikroskopische Überprüfung fanden wir nach mehrmaligen intensiven Suchen keine Schnallen. Laut Lit. ist dies das wichtigste konstante Merkmal, welches ihn von dem Gartenschirmpilz *M. rachodes* var. *hortensis* unterscheiden soll, der immer Basalschnallen aufzuweisen hat. Das Vorhandensein von diesen Schnallen soll jedoch laut Lit. (Breitenbach/Kränzlin und Lavorato) oft sehr schwierig nachweisbar sein, weil bei *rachodes* var. *hortensis* und bei *rachodes* var. *rachodes* oft erst nach intensiven Suchen vereinzelt Schnallen festgestellt werden. Die Sporengroße von 10,5µm- 12,5 x7-8µm entsprachen den (wenigen) Angaben der Literatur. Die Sporen von *M. rh. var. hortensi* sind in der Literatur nicht einheitlich, jedoch im Durchschnitt um 2µm kleiner angegeben.

Bei der Suche nach der sehr dürftigen Literatur zu dieser Abgrenzung von var. *hortensis* und var. *venenata* fanden wir in einem Aufsatz von Carmine Lavorato (1989) in der ital. Zeitschrift *Bollettino Del Gruppo Micologico* mikroskopische Zeichnungen, die in Größe und Gestalt genau unserer Mikroskizze entsprachen.

Nachbestimmt wurde der Pilz von Peter Keth

Allgemein kann man sagen, dass die mikroskopischen und makroskopischen Unterschiede sehr gering sind. Funde in Deutschland sind nur wenige bekannt. Die Existenz von *M. venenata* wird von vielen Autoren (vielleicht zurecht ?) stark angezweifelt.

>>Bevor ich diesen Fund zur Kartierung weitermelde werde später nochmals eine mikroskopische Nachbestimmung vornehmen.<<

siehe auch Fundbericht von Ralf Martin und Armin Groß im Tintling Nr. 10 Heft 2/1998

Zelle: J1209

Kommentar: *Macrotyphula contortus* Röhrlige Keule Var. Fischbachtal Fischbachtal 6607 / Marchina / Marchina / 26.10.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / an Grünerle / / PMW

Mikroskizze vorhanden (Willi Marchina)

Es ist eine der Röhrligen Keule sehr nahestehende Art, welche meist auf Erle an toten, stehenden oder liegenden Ästen vorkommt. Die Fruchtkörper sind kleiner und fast immer verkrüppelt.

A. Groß: Literaturhinweis Pilze der Schweiz 2/438 als *Clavariadelphus contortus* zu *Macrotyphula fistulosa*

Zelle: J1210

Kommentar: *Macrotyphula juncea* Binsen-Röhrenkeule Konfeld Ahlenberg 6406.2 / Graß / Graß / 15.09.1998 Kurzangaben: MF / Graß / auf Blattstreu / / PGW

Wenn *M. juncea* gefunden wird, dann immer in tausenden und aber tausenden Exemplaren, einmal war der Fundort sogar der eingene Hausgarten, zwischen den Kulturpflanzen.

Zelle: J1226

Kommentar: W S:

deutlicher Kollar

Zelle: J1231

Kommentar: *Marasmius scorodonius* Mousseron, Knoblauchswindling Neunkirchen Am Tor 10 6609 / Marchina / Marchina / 25.09.2003 Kurzangaben: D,E,MF, N/ MW / MW / verbreitet APS / PMW

Enr: 105 mit Mikroskizze

Mein letzter Fund, trotz intensiver Suche an den gleichen Standorten liegt ca. 6 Jahren zurück

Zelle: J1233

Kommentar: *Marasmius wynnei* Violettlicher Schwindling Brenchelbach Großer Wald 6809.2 / ExT. / Graß-Schmitt / 09.10.2004 Kurzangaben: N / / k, Buche / s / EGA

Schwärzlicher Stielbasis und violettgraue Stielspitze. Angenehmer Geruch nach Heu oder Kumarin

Zelle: J1242

Kommentar: *Melanoleuca verrucipes* Raustiel Weichritterling Rappweiler Ochsenneck 6406.2 / Graß / Graß / 16.07.2005 Kurzangaben: E,N / GW / organische Abfälle / neu in APS Ergänzung 1 / PGW

Nachtrag Groß A.:

Erstmals in APS Ergänzung 1 / 2002 aufgeführt ohne Hinweis auf Gefährdungseinstufung.
Sein Vorkommen im Saarland würde ich als sporadisch bis selten einstufen

Zelle: J1243

Kommentar: *Melanoleuca verrucipes* Rauhtielweichritterling Weiskirchen Wildpark 6406.2 / Kerl / Graß / 28.04.2007 Kurzangaben: / / auf Holzhäcksel / / PGW
Der Pilz fruktizierte in stattlicher Zahl und Größe auf geschreddertem Holz (Laub- u. Nadelholz gemischt). Der größte Fruchtkörper maß 23 cm im Durchmesser.
Auffällig war ein starker, käsiger Geruch des gesamten Pilzes.

Zelle: J1246

Kommentar: *Melanoleuca verrucipes* Raustiel Weichritterling Bexbach ? Bexbach? / Regin / Regin / 06.09.1998 Kurzangaben: ?N, E / ?GA / Blumenkübel / APS > Ergänzung 2002 / PRH
Aufgenommen von Groß A. >> Angaben nach Rücksprache mit Harry Regin vervollständigend

Dieser bei uns sehr seltene Raustiel Weichritterling wurde von Harry Regin zu unserem Treffen mit der Gruppe Vulkaneifel (Heinz Ebert) auf den Höcherberg mitgebracht.
Notiz Groß A: büschelig, fest, eigenartiger Geruch etwa wie Bittermandeln, in Blumenkübel
Exk: Groß A.

Zelle: J1247

Kommentar: *Melanophyllum haematospermum* Blutblättriger Zwergschirmling Bliesen Augenborn 6508.2 / Groß A. / Groß A. / 25.10.2003 Kurzangaben: N,MF/ / Wegrand MW / zerstreut, spärlich / PGA

Synonym: *M.echinatum* (APS)

Weitere Funde stammen vom ersten und zweiten PSP Wochenende in Lindelbrunn in der Pfalz. Der Fundort war bei allen Funden direkt neben einem Waldweg. Auffallendes Merkmal sind seine dunkelroten Lamellen.

Zelle: J1251

Kommentar: *Melogramma (asc) bulliardii* Bulliards Krustenscheibchen Neunkirchen 6609.1 / Marchina / Marchina / 17.10.2002 Kurzangaben: D, / MW / aH, LW, Hainbuche / RL3, / PMW
Groß A:
siehe Pilze d. Schweiz 1/369
Gattung *Melogramma bulliardii* im ABV nicht aufgeführt (Synonym ?)

Zelle: J1253

Kommentar: *Merismodes anomalus* Rasiges Hängebecherchen Thailen Thailener Wald 6407.3 / Marchina / Marchina / 23.03.2006 Kurzangaben: N / / a.H. / ss ?? laut APS / EGA

Anmerkung Groß A:

Es handelt sich hier nicht, wie man vielleicht vom Namen "Bercherchen" vermuteten könnte, um einen Ascomyceten, sondern um einen Basidiomyceten. Mikroskopisch auffällig sind die inkrustierten Haare an der Aussenseite der stiellosen napf- bis bechförmigen rasigen, kleinen, hellbraunen Fruchtkörper. (siehe PDS Band 2 Nr. 224)

Im APS und PDS wird als Substrat berindetes sowie unberindetes Laubholz inkl. Schnittflächen und als Ausnahme auch Fichte (PDS) angegeben.

Im Pilzatlant des Saarlandes wird *M. anomalus* als sehr selten angegeben mit der Einschränkung, dass er nur unzureichend bekannt ist und bisher wenig beachtet wurde.

Zelle: J1260

Kommentar: *Mitrlula paludosa* Sumpfh. Pilz weiße Form! Kell am See (RhPf) Moor 6306. / Gminder A. / Gminder A. / 25.04.2007 Kurzangaben: D, N,M / GA, KR / faul.Holz im Wassers, 550m / / EGA
Der Sumpfhäuberpilz hat im Moor bei Kell seit Jahren ein konstantes Vorkommen.

Jedoch zum ersten Mal fanden wir an einer Stelle (Andreas Gminder) einige helle fast weiße Albinoexemplare. Sie standen in direkter Nachbarschaft mit normalen gelb-orange Exemplaren. Ein weißer und ein gelber Sumpfhaubenpilz befanden sich sogar zusammen auf einem kleinen Ästchen.

Zelle: J1262

Kommentar: *Mitrula paludosa Sumpf-Haubenpilz Kell Moor 6306. / Groß A. / Groß A. / 20.05.1998 Kurzangaben: N,D, MF/ GA / im Wasser auf Blättern / selten,spärlich / PGA
D=Dia

Dass wir diesen Fundort im Moor bei Kell (RH.Pfalz) kennen verdanken wir H.W. Grass, der uns schon im Mai 1997 diese Winzlinge zeigte.

1998 fruktifizierten nach einer ergiebigen Regenperioden, mit nachfolgenden warmen Temperaturen, hunderte dieser kleinen gelb-orangefarbenen Ascomyceten.

Es war herrlich, den Anblick dieser kleinen Wasserbewohner im Moor zu genießen. Ein weiterer Winzling den wir im Wasser bewundern konnten war der Wasserkreisling Cudoniella clavus (> sep. Meldung).

Man sollte öfters an warmen Frühjahrestagen die Wassergräben von Mooren nach diesen kleinen Bewohnern absuchen, um so einen Überblick über die wenigen Standorte der Sumpf-Haubenpilze zu bekommen.

WeitereFunde:

- Mai 2005 Exkursion DGfM Frühjahrestagung

- 07.Mai 2006 Exkursion PSP/Kahlköpfe

Zelle: J1263

Kommentar: Mitrula paludosa Sumpf-Haubenpilz Oberthal Bruch 6408.3 / Groß A. / Groß A. / 17.05.1999 Kurzangaben: N,D/ GA / auf Blätter im Wasser / selten,spärlich / PGA
Foto = Dia

Die Sumpfhaubenpilze standen im Wasser auf verfaulenden Blätter. Der Wasserlauf gehört zu einem moorigen, vermoosten Bereiches des Oberthaler Bruches.

Zelle: J1265

Kommentar: Morchella gigas Halbfreie (Käppchen-)Morchel Dirmingen Finkenrech 6507.4 / Groß A. / Groß A. / 05.04.1999 Kurzangaben: N,D, MF/ GA / Park, Esche / zerstreut, spärlich-zahlreich / PGA
Foto=Dia

Seit dem ersten Fund unter Eschen und Gebüsch in der Park- Campingwiese der Anlage Finkenrech, finde ich mehrere Exemplare der Käppchenmorchel jedes Jahr an diesem Fundort zwischen Ende März bis Ende April. Stand: 2005

Zelle: J1282

Kommentar: Mycena metata Kegelige Helmling Noswendel Thailener Wald 6407.3 / Graß / Graß / 24.11.2006 Kurzangaben: N / / Fichten Nadelstreu / / PGW

Der kegelige Helmling wächst immer spät im Jahr (2. Novemberhälfte) in der Nadelstreu von Fichte. Charakteristisch ist bei allen Funden ein starker Jodoform Geruch. Mikroskopisch gut zu erkennen an den auffallenden Cheilo- und Pleurozysten.

Zelle: J1288

Kommentar: Mycena pseudocorticola Falscher Rindenhelmling Bexbach Bexbach 6610 / Fäbler / Fäbler-Marchina / 14.11.2003 Kurzangaben: D,E,M,N / MW,FV / aH
Mikroskizze Marchina W.

Salweide- Rinde / APS als M.corticola RL1 / PMW

Dieser kleine Helmling fällt durch seine blaue Farbe auf.

An diesem Fundort war er in Massen. Jedoch im Umfeld wurden keine Fruchtkörper gefunden.

Zelle: J1291

Kommentar: Mycena rorida Schleimfuß-Helmling Türkismühle Abtei 6408.2 / Marchina / Marchina / 27.10.2002 Kurzangaben: N / üpr. MW / s,Nadelstreu Fi,440m / verbreitet / EGW
Mikroskizze Marchina W.

Der Schleimfußhelmling wie auch der klebrige Helmling, die beide zahlreich bei dieser Exkursion gefunden wurden, sind nicht unbedingt als außergewöhnliche Funde zu werten. Aber

wahrscheinlich werden diese beide kleinen Helmlinge oft übersehen. Durch die eindeutige mikroskopische Identifizierung durch Willi Marchina waren es für die Exkursionsteilnehmer Erstfunde .
Man müsste sich öfters mit den kleinen unscheinbaren Helmlingen beschäftigen. Es lohnt sich und Dank an Willi.

Zelle: J1293

Kommentar: *Mycena rubromarginata* Rotschneidiger Helmling Langmühle Landheim 6911.2 / Hinch Th. / Hinch Th. / 24.05.2003 Kurzangaben: D,N, / HAT / s, sandig / s / EGA
Kein alltäglicher Fund, der leicht mit dem milchenden purpurschneidigem Helmling *M. sanguinolenta* verwechselt werden kann

Zelle: J1304

Kommentar: *Mycena vulgaris* Klebriger Helmling Türkismühle Abtei 6408.2 / Marchina / Marchina / 27.10.2002 Kurzangaben: N / üpr. MW / s, Nadelstreu Fi,440m / verbreitet / EGW
Mikroskizze Marchina W.
Der klebrige Helmling wie auch der Schleimfußhelmling *rorida* , die beide zahlreich bei dieser Exkursion gefunden wurden, sind nicht unbedingt als außergewöhnliche Funde zu werten. Aber wahrscheinlich werden diese beide kleinen Helmlinge oft übersehen. Durch die eindeutige mikroskopische Identifizierung durch Willi Marchina waren es für die Exkursionsteilnehmer Erstfunde .
Man müsste sich öfters mit den kleinen unscheinbaren Helmlingen beschäftigen. Es lohnt sich und Dank an Willi.

Zelle: J1316

Kommentar: *Nectria coccinea* Scharlachrotes Pustelpilzchen Bexbach Kleinottweiler 6609. / Regin / Regin / 23.11.2003 Kurzangaben: D,N / RH / aH / EFP / PRH
Mikromerkmale überprüft: Regin H.
Ähnlich ist *Nectria cinnabarina*. Beide Arten lassen sich aber mikroskopisch gut trennen.

Zelle: J1319

Kommentar: *Nectria purtonii* Purton's Pustelpilz Neunkirchen Am Tor 10 6609 / Marchina / Marchina / 28.09.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / auf Kernpilze / s, nach Pilze der Schweiz / PMW
ENr:119 mit Mikroskizze
Die Sporen dieser Art sind abgeflacht, bräunlich und in der Mitte einmal septiert und leicht eingeschnürt. Sporen 7-9 x 6-7µm

Zelle: J1322

Kommentar: *Nyctalis asterophora* Stäubender Zwitterling Weiskirchen Kurhaus 6406.2 / Engelbert / Graß / 30.09.2004 Kurzangaben: N, / / auf Schwärztäubling / s, RL3 / PGW
Im APS aufgeführt als *Asterophora lycoperdoides*
lycoperdoides (*Asterophora*) ist die Nebenfruchtform von *Nyctalis asterophora*.

Zelle: J1323

Kommentar: *Nyctalis asterophora* Stäubender Zwitterling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Schmitt W. / Schmitt W. / 27.09.2006 Kurzangaben: D / GA / s, auf *R. nigricans* / APS: RL3>A. *lycoperdoides* / EGA
Soviele Stäubende Zwitterlinge in verschiedenen Wachstumsperioden konnten wir noch nie beobachten. Im Exkursionsgebiet Kappbach fanden wir sie an 2 verschiedenen Standorten in großer Anzahl.
>> siehe Bilder

Zelle: J1324

Kommentar: *Nyctalis parasitica* Beschleierter Zwitterling Konfeld Hundscheid 6407.1 / Engel / Graß / 29.09.2006 Kurzangaben: D,N / / LW / RL2 (APS) / PGW
Nyctalis (bzw. *Asterophora*) *parasitica* wuchs auf alten Hüten vom Schwärztäubling. Mindestens 18- 20 Fruchtkörper auf einem Hut. Häufiger ist der stäubende Zwitterling *Nyctalis lycoperdoides*, den ich 2006 auch schon mehrmals fand.

Zelle: J1325

Kommentar: *Oligoporus placenta* Rosafarbener Saftpoorling Kleinottweiler Kleinottw-Jägersburg 6609.2 / Fäßler / Fäßler / 27.09.2006 Kurzangaben: D, / FV / MW, aH. Fichte / EFS, ss in Deutschland /

PFV

Zu diesem Erstfund für das Saarland sind auch in Deutschland nur wenige Fundorte beschrieben.

Einzelheiten siehe Kriegelsteiner Bd. 1 / 555.

Der Fund wurde von Werner Pohl bestätigt.

Substrat: liegender entrindeter Fichtenstamm, Stirnseite

Anmerkung Groß A.:

Es wurde kein Exikkat angefertigt.

Volker Fäßler wird die Fundstelle 2007 zwecks Exikkat im Auge behalten.

Zelle: J1335

Kommentar: *Otidea bufonia* Kröten-Öhrling Schöndorf Hardt 6306.2 / Graß / Graß / 21.09.2006 Kurzangaben: N / / LW, k / / PGW

Otidea bufonia ist meistens büschelig (12-15 Ex.) verwachsen und hat im Vergleich zur bräunlichen Außenseite eine leuchtend gelbe Fruchtschicht.

Das Fundgebiet liegt auf basischem kalkhaltigem Untergrund.

Zelle: J1336

Kommentar: *Otidea bufonia* Krötenöhrling Weiskirchen Holzbachtal 6406.2 / Graß / Graß / 08.09.2007 Kurzangaben: / / LW / / PGW

Einen deutlichen Kontrast bildet die gelbe Fruchtschicht zur braunen Außenseite.

Zelle: J1337

Kommentar: *Otidea onotica* Eselsohr Schöndorf Hardt 6306.2 / Graß / Graß / 21.09.2006 Kurzangaben: N / / LW, k / / PGW

Otidea onotica wird hier genannt, weil er zu Hunderten auf kleinstem Raum vor kam. Das Fundgebiet liegt auf basischem kalkhaltigem Untergrund.

Zelle: J1350

Kommentar: *Pachyella babingtonii* Babington'scher Dickbecherling Kell (RH-Pf) Moor 6306 / Schmitt W. / Schmitt W. / 07.05.2006 Kurzangaben: D,N / FV,KR,GA / a.H. im Wasser / EFP, RL3(BRD) / EGA

Erstmalig für Saarland aufgeführt im Ergänzung Schmitt et Al. 2002/2003

Mikroskopisch bestimmt durch Schmitt Winfried. (Digi- Fotos)

Zelle: J1351

Kommentar: *Pachyella babingtonii* Babington'scher Dickbecherling Morscholz Wahnbachtal 6407.1 / Gminder A. / Schmitt/Gminder / 24.04.2007 Kurzangaben: N, M / / a.H. nass / APSneu:2 Funde / EGA

Der in Pilze d. Schw 1/ 55 dargestellte Fruchtkörper- Querschnitt mit großen rundlichen Zellen und einer verflochtenen Gebestruktur (*textura intricata*) konnte an unserem Fund gut nachvollzogen werden (Schmitt Winfried) .

Zelle: J1355

Kommentar: *Panaeolus ater* (fimicola) Schwarzer Düngerling Scheiden Ferdinanshaus 6406.1 / Graß / Graß / 13.05.2004 Kurzangaben: N / / NW am Wegrand / / PGW

Makroskopisch gut zu erkennen an der schwarzen Farbe. Mikroskopisch ist die besagte Art an den nur ihr eigenen Chrysozystiden gut zuzuordnen. Die aufgefundenen Fruchtkörper waren mit Blütenpollen überzogen, was ich anfangs falsch gedeutet habe.

Zelle: J1362

Kommentar: *Panus conchatus* Glatter Knäueling Oberthal Momberg 6408.3 / A.Nilles / Marchina / 18.11.2007 Kurzangaben: D / A.Nilles / Buchenstumpf / APS / PNA

Die Art wird auch unter dem Syn *Lentinus torulosus* geführt

Zelle: J1374

Kommentar: *Phaeocollybia arduennensis* Kleiner Wurzelschnitzling Warndt Warndtweiher 6706.1 / Barth P. / Barth P. / 26.10.2006 Kurzangaben: D,E,s / BP / Fichte, Moos / RL0 (APS) / PBP
Der Fund wurde zusätzlich beim Mikroskopiertreffen der Hochwälder Kahlköpfe nachbestimmt.
>> Schnallen vorhanden!!
Das Exikkat ist leider ziemlich zerstückelt.

Zelle: J1375

Kommentar: *Phaeocollybia arduennensis* Kleiner Wurzelschnitzling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 22.10.2007 Kurzangaben: D,E,N,M,s / GA / Fi, Moos, feucht,s / Bestimmung unsicher/ EGA

Bilder: nicht von Orig. Fundort >Homefotos incl. Mikroaufnahmen
Der Fundort : Fichtenwald / im feuchten Moos (int: ca. 50m hinter Standort Minni-Pfifferl)
Bestimmt nach Schlüssel Doris Laber.
P. arduennensis entfällt, weil keine Schnallen vorhanden
Bei erster Überprüfung 2007 keine Schnallen gefunden und als *P. jennyi* bestimmt.
Bei Nachprüfung Jan 2008 doch Schnallen vorhanden
>> z.Z. Nachprüfung durch JS sehr wahrscheinlich doch *arduennensis*
Sporen und Zystiden wie in BK.
Geruch rettichartig.
>>int: Zusatzangaben vorhanden > kl.r.Bu

Zelle: J1376

Kommentar: *Phaeocollybia arduennensis* Kleiner Wurzelschnitzling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 26.10.2004 Kurzangaben: D,E,N ,M,s/ GA / Fichte, Moos / RL0 (APS) / PGA
Gilt im Saarland als verschollen (RL0).
Nur ein Exemplar, Homefoto.
Bestimmt mit Schlüssel Doris Laber
Sporen 6-7µm, Hyphen mit Schnallen
Zystiden an der Pseudorhiza (Gattungsmerkmal) wie in BK und Tintling 28 Seite 10
Bestimmung eindeutig.
>>Zusätzliche Notizen vorhanden (kl. bu)

Zelle: J1377

Kommentar: *Phaeocollybia arduennensis* Kleinster Wurzelschnitzling Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 01.10.2007 Kurzangaben: E, M, / Graß / bei Fichte / EFP / PGW
Nachbestimmung des Fundes durch die "Hochwälder Kahlköpfe":
Zystiden an der Pseudorhiza(Gattungsmerkmal)
Schnallen vorhanden
Sporengröße: 6-6,5 µm x 3,7-4 µm, schwach warzig
Mikrofoto von Schnallen vorhanden

Zelle: J1378

Kommentar: *Phaeocollybia lugubris* Gemeiner Wurzelschnitzling Konfeld Hübelberg 6406.2 / Graß / Graß / 27.09.2004 Kurzangaben: D, E, N / GW / Birke-Fichte / EFP, ss, RL2 in APS / PGW
Bei der Art handelt es sich um einen persönlichen Erstfund, der bei Schmitt-Derbsch unter RL2 geführt wird.

Zelle: J1389

Kommentar: *Phlebia livida* Bleifarbener Kammpilz Fischbachtal Fischbachtal 6607 / Marchina / Marchina / 22.10.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / aH. tote Grauerle / nicht häufig (Pilze d.Schweiz) / PMW
ENr:117 mit Mikroskizze
Die Art ist sehr veränderlich in Farbe und Hymeniumoberfläche, was ich auch an einem befallenen Ast von Armdicke feststellen konnte.

Zelle: J1390

Kommentar: *Pholiota carbonaria* Kohlen-Schüppling Jägersburg Jägersb.Wald 6609. / Regin / Regin / 02.11.2003 Kurzangaben: D/ RH/ aH / EFP / PRH
Mikroskopisch überprüft: Regin H.

Zelle: J1395

Kommentar: *Pholiota gummosa* Strohblasser Schüppling Kell Fuchsfarm 6307.3 / Graß H.W. / Graß H.W. / 31.10.2002 Kurzangaben: N, / / a.H. Totholz / zerstreut, Einzelfunde / PGW
Am Wuchsort täuscht der Pilz einen Bodenbewohner vor. Beim Nachgraben findet man Totholz in der Erde

Zelle: J1396

Kommentar: *Pholiota gummosa* Strohblasser Schüppling Urexweller Katzenhübel 6508.4 / Groß A. / Groß A. / 12.10.1997 Kurzangaben: E,N/ GA / vergrabenen Altholz / zerstreut, Einzelfunde / PGA
Ph. gummosa wuchs scheinbar auf der Erde mitten auf einem verfahrenen Waldweg. Jedoch beim näheren Hinsehen fruktifizierte er auf einem vergrabenen Stück totem Holz. Laut. Literatur sind solche vergrabten Hölzer typische Standorten von *Ph. gummosa*

Zelle: J1397

Kommentar: *Pholiota gummosa* Strohblasser Schüppling Jägersburg Jägersb.Wald 6 609 6609. / Regin / Regin / 03.10.2003 Kurzangaben: D,N/ RH / s,aH,LW / zerstreut / PRH
Bemerkenswert war das sehr stark büschelige Wachstum auf einem Buchenstumpf. Dies ist selten, da er in der Regel auf vergrabenen Holz und in nicht so dichtren Büscheln fruktifiziert.

Zelle: J1401

Kommentar: *Pholiota populnea* Pappelschüppling Konfeld Grotte 6406.2 / Möller G. / Graß H.H. / 08.10.2003 Kurzangaben: N / / a.H.Schwarzpappel /s, sporadisch nach APS / PGW
Auf der Schnittfläche einer uralten, gefällten Schwarzpappel in üppigen Büschel zusammen mit *chondrostereum purpureum* dem violetten Schichtpilz.

Zelle: J1402

Kommentar: *Pholiota spumosa* Nadel-Schüppling Oberthal Oberthaler Bruch 6408.4 / Berthold Mörsdorf / Armin Nilles / 09.10.1998 Kurzangaben: D, E,N,s/ NA / MW final. Kiefernst. / APS /
Die Stiele der Fr.k. fand ich mit bis zu 16 cm sehr lang.
Im BK. Band IV, Nr. 439 sind sie nur bis 7 cm angegeben.
Das konnte aber daran gelegen haben, dass die Pilze (in einem großen Büschel) auf einem vermoderten Kiefernstumpf, der dick mit Moos bewachsen war, hervorkamen.
MF:
Der erste Fund an diesem Kiefernstumpf war schon am 20.10. 97.
Nach 1998 wurde *P. spumosa* an diesem Ort nicht mehr gefunden.

Zelle: J1406

Kommentar: *Phylloporus pelletieri* Goldblatt Europäisches Bliesen Augenborn 6508.2 / Groß A. / Groß A. / 01.09.2002 Kurzangaben: D,N,E,MF/ GA / MW / RL4,zerstreut, Einzelfunde / PGA
Der erste Fund an diesem Fundort war 1998 (Exikkat vorhanden). Beiden Funde bestanden jeweils aus nur einem Exemplar.

Zelle: J1410

Kommentar: *Phytoconis ericetorum* Gefalteter Flechtennabeling Kell Moor 6306. / Groß D. / Groß D. / 20.05.1998 Kurzangaben: E, N,MF/ GA / an Totholz / RL1, ss, Einzelfunde / PGA
Synonym: *Omphalina ericetorum*.

Weitere Beschreibung und Mikromerkmale Nr. M56 siehe GA,DA

Er wird auch als gerieftrandiger Flechtennabeling geführt.

Der Fundort war ein morscher, bemooster Nadelholzstumpf am Rande des Keller Moores. Auffällig an diesem kleinen Pilz (Hut 1,6cm, gelblich) waren die relativ weit entfernt, herablaufenden Lamellen mit Zwischenlamellen, und der trichtförmige, nabelige, geriefte Hut.

P. ericetorum gehört zu den sogenannten lichinisierenden Pilzen, die an den Flechtenbildungen beteiligt sind.

Einen weiteren Fund (bestimmt von Walter Pätzold) im Keller Moor machten wir 2005 bei einer Exkursion zur DGfM Frühjahrstagung in Weiskirchen.

Zelle: J1413

Kommentar: *Pithya cupressina* gelber Sadebaumbecherling Heiligenwald Friedhof 6608 / Marchina / Marchina / 26.12.2003 Kurzangaben: D,E,N / MW / Sadebaum Stinkwacholder / ss, einmalig / PMW
ExikkatNr E124 mit Mikroskizze

Dieser winzige Becherling finde ich meist auf Friedhöfen. Er wird leicht übersehen. Die Ascis sind 8sporig. Die Sporen sind rundlich 9-12µm.

Anmerkung Groß A.:

Er wird auch gelber Wacholderbecherling genannt

Sadebaum (*Juniperus sabina*) ist ein Wacholderstrauch der Gebirge und gehört zu den Zypressengewächsen (aus Ewald Kajan)

Zelle: J1414

Kommentar: *Pithya (asc) cupressina* Gelber Sadebaumbecherling Saarbrücken 6708.2 / Marchina / Marchina / 12.03.2002 Kurzangaben: D,N, / MW / Wacholderzweigen / ss, einmalig APS / PMW

>> siehe Kommentar bei Fund vom 26.12.03

Zelle: J1416

Kommentar: *Pleurotus ostreatus* Austernseitling Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 29.07.2007 Kurzangaben: / / auf Fichte / / PGW

Auffällig beim Fund von *P. ostreatus* war der Standort: ein stattliches Büschel wuchs auf einem Fichtenstubben. Diese Beobachtung habe ich schon mehrmals im Hochwald gemacht.

Zelle: J1417

Kommentar: Austerpilz Weiskirchen Nähe Wildpark 6406.2 / Graß / Graß / 29.12.2003 Kurzangaben: E, / GW / Fichte!!!! / /

4 Fruchtkörper aus einer Stammwunde einer Fichte!!

Pilzkompendium e. Ludwig : selten auch an Fichte

Zelle: J1419

Kommentar: *Pleurotus pulmonarius* Cremeweißlicher Seitling Marpingen Klingensch 6508.3 / Groß A. / Groß A. / 29.05.1999 Kurzangaben: N / / a.H. Buche, Totholz / ss, Einzelfunde / PGA

Er besiedelte einen liegenden Buchenstamm mit einer Unmenge von Exemplaren dachziegelförmig über den kompletten Stamm. Bemerkenswert ist der frühe Zeitpunkt mit Ende Mai.

Zelle: J1455

Kommentar: *Porphyrellus porphyrosporus* Düstere Porphyrröhrling Zerf Zerfer wald 6406.2 / Graß / Graß / 11.07.2006 Kurzangaben: N / / MW, Wegrand 605m / / PGW

Der seltene düstere Röhrling wuchs bei Rotbuche und Fichte am geschotterten (kein Kalkschotter) Wegrand in 605 Höhenmeter. Der Boden ist hier stocksauer. Das junge Exemplar war auf der Huthaut samtig-filzig, während die älteren Pilze feldrig-rissig waren. Sie wuchsen im Schotter.

Zelle: J1465

Kommentar: *Psathyrella cotonea* Schwefelfüßiger Faserling Urexweiler Buchwald 6508.3 / Groß A. / Groß A. / 13.10.1999 Kurzangaben: N ,MF/ / a.H.Buchenstubben / RL2, selten, unregelmäßig / PGA

Es war für mich ein Erstfund. Das besondere Erkennungsmerkmal dieser büschelig wachsenden Art ist das stark ausgeprägte gelbe Basalmyzel.

Weitere Funde aus diesem Wald stammen von 2001 und 2003

Zelle: J1467

Kommentar: *Psathyrella fagetophila* (=P. *murcida*) Breitblättriger Zärtling Neunkirchen Am Tor 10 6609 / Marchina / Marchina / 22.10.2003 Kurzangaben: E, N / MW / LWBuche,Eiche,Birke / RL4 APS / PMW
ENr: 109 und Mikroskizze
Auffällig waren für mich die birnenförmigen Zellen mit kleinen Schnallen in der Huthaut. Leider waren nur 2 Funde am Standort.

Zelle: J1470

Kommentar: *Psathyrella lutensis* Rotbrauner Sumpf-Faserling Fischbachtal Fischbachtal 6607 / Marchina / Marchina / 29.10.1930 Kurzangaben: D,E,N / MW / Erlenbruch-Balsampappel / RL2 APS / PMW
ENr: 111
Der Standort war feucht und schlammig. Die grünliche Verfärbung der Exsudaten (flüssige Ausscheidung) an den Zystiden in NH₄ OH war eindeutig vorhanden.

Zelle: J1476

Kommentar: *Psathyrella cotonea* Dunkelfaseriger Mürbling Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 24.09.2007 Kurzangaben: F, E / Graß / Buchenstubben / / PGW
Die Pilze wuchsen in großer Zahl am Grunde eines alten Buchenstubbens und auch um den Stubben herum.

Zelle: J1479

Kommentar: *Pseudocraterellus undulatus* Krauser Leistling Bliesen Bauernstall 6508.2 / Groß / Groß / 19.10.2001 Kurzangaben: N, MF/ / LW, / s, rückläufig / PGA
Synonym: *Pseudocraterellus sinuosus* Fr. (APS) - Vollstieliger Leistling
Außer diesem Fundgebiet kenne ich keine weitere Fundorte des Krausen Leistlings. Laut APS ist er die letzten Jahre stark rückläufig.
MF: Weitere Funde im Oktober 2002.

Zelle: J1482

Kommentar: *Psilocybe semilanceata* Spitzkegeliger Kahlkopf Thailen Nähe Friedhof 6406.4 / Graß / Graß / 09.09.1991 Kurzangaben: / / Wiese / / PGW
P. semilanceata wuchs am Standort in großer Zahl (hunderte).

Zelle: J1487

Kommentar: *Pulveroboletus lignicola* Nadelholz-Röhrling Thailen Friedwald 6407.3 / Graß H.W. / Graß H.W. / 24.08.2002 Kurzangaben: D, E, N / GW / s, Sand,Weymouthskiefer / ss, APS na / PGW
11 Exemplare auf Wurzeln von Weymouthskiefer, in Standortgemeinschaft mit dem Kiefern Braunporling -*Phaeolus spadiceus* -, der das Holz abtötet und für den Nadelholzhöhrling (Saprophyt) vorbereitet. (siehe Abhandlung in "Röhrlige ..." von Jürgen Schreiner)
Im APS (Schmitt/Derbsch) nicht aufgeführt

Zelle: J1488

Kommentar: *Pulveroboletus lignicola* Nadelholz-Röhrling Türkismühle Abtei 6408.2 / Barth P. / Hintzen R. / 27.10.2002 Kurzangaben: N / / ss, Fichte, aH, 440m / ss, APS na / EGW
Anmerkung Groß A:
Der Fund war nicht mehr im besten Zustand. Die mikroskopischen Überprüfung durch Willi Marchina bestätigte die Erstvermutung von Rainer Hintzen.

Zelle: J1490

Kommentar: *Pulveroboletus lignicola* Nadelholzhöhrling Oberthal Lautenflussbach 6408.3 / Armin Nilles / Armin Nilles / 09.10.1999 Kurzangaben: D, E / NA / neben Fichtenstumpf / VAK s / PNA
Fundort des einzelnen Fr.k. war ca. 1,5 m neben einem Fichtenstubben, oberhalb eines Waldweges ,
.inmitten eines älteren Fichtenbestandes.
Lehmiger Sand.

Zelle: J1491

Kommentar: *Pulveroboletus lignicola* Nadelholz-Röhrling Furpach Furpach 6609. / Lieblang / Regin / 27.09.2003 Kurzangaben: D,N / RH / s,aH,NW / ss, APS na / PRH
Der Pilz wurde mir von unserem Vereinsmitglied Harald Lieblang gebracht. Das vorliegende Foto ist nicht am Standort entstanden sondern bei mir Zuhause.

Zelle: J1494

Kommentar: *Pycnoporellus fulgens* Leuchtender Orangeporling Weiskirchen Holzbachtal 6406.2 / Graß / Graß / 29.09.2007 Kurzangaben: E / Graß / an Fichte / / PGW
Auffällig bei Funden von *P. fulgens* ist, daß,
die Art meistens unter oder neben alten Fruchtkörpern von *Fomitopsis pinicola* zu finden ist.

Zelle: J1507

Kommentar: *Resupinatus applicatus(trichotis)* Flaumiger Zwergseitling Weiskirchen Loipe 6406.2 / Graß / Graß / 29.10.2004 Kurzangaben: /N,MF / Rotbuche / / PGW
auch dichtblättriger Liliputseitling genannt (ABV)
Bei der Art handelt es sich um einen Zweifund. Durch die kleinen Fruchtkörper und die düsteren Farben wird der Pilz wahrscheinlich oft übersehen. Charakteristisch sind die die kleinen rundlichen Sporen. Bild und Beschreibung bei BK Band 4

Zelle: J1508

Kommentar: W S:
Die Bestimmung erfolgte makroskopisch, ist deshalb etwas unsicher.
Ich habe keine Sporen gefunden. Wahrscheinlich war der Pilz noch nicht reif genug.

Zelle: J1513

Kommentar: *Rhodocybe gemina* Würziger Tellerling Limbach-Homb. Limbach-Homb. 6610 / Marchina / Marchina / 28.10.2003 Kurzangaben: E,N / MW / LW,Buche,Weide,Eiche / s, RL4, Einzelfunde
APS / PMW
Dieser Pilz ist leicht mit verschiedenen Trichterlingen (ockerbrauner oder schuppiger) zu verwechseln. Es war mein erster Fund.

Zelle: J1525

Kommentar: *Rozites caperata* Reifpilz (Zigeuner) Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 01.10.1998 Kurzangaben: D,E,MF,N / GW / Eich,Buche,s / / PGW
MF:
Erstfund 1998 und weitere Funde im gleichen Bereich an 2 verschiedenen Orten 2004.

Zelle: J1528

Kommentar: *Rozites caperatus* Zigeuner, Reifpilz Homburg Hasenhübel 6610. / Berni / Berni / 10.10.2006 Kurzangaben: D, MF,N,s / BR / MW, s / RL3, EFP / PBR
Trotz starker Durchforstung kommt der Reifpilz jährlich konstant mit mehreren Exemplaren seit 2006 bis jetzt Stand 2008.

Zelle: J1532

Kommentar: *Russula amoena* Samt- Täubling Weiskirchen Kurhaus 6406.2 / Graß / Graß / 10.09.2006 Kurzangaben: N / / MW / / PGW
Russula amoena kam am Standort gehäuft vor (30-40Stck). Bisher fand ich immer nur 3-4 Exemplare zusammen. In 2006 scheint er aber häufiger vorzukommen, denn er begegnete mir auch an anderen Standorten (immer nur wenige beisammen).

Zelle: J1537

Kommentar: *Russula aquosa* Wässriger Moortäubling Oberthal Oberthaler Bruch 6408.4 / GD / GD / 05.08.2003 Kurzangaben: E,N,M / GD / Moos, Birke/Espe/Fichte / PGD /
Mikrozeichnung und Habituskizze: Groß D.

R. aquosa kann leicht mit Speitäublingen verwechselt werden, wegen des roten Hutes und weiße Lamellen, Spp weiß und scharfen Geschmackes.
Jedoch hat aquosa nie einen rein roten Hut, sondern immer leichte pupur-lila Töne
Fundort: in sehr nassem Moos, ansonsten langandauernde trockene Witterung, schattiger Platz; bei Birke/Espe/Fichte

Zelle: J1539

Kommentar: Russula atropurpurea Purpurschwarzer Täubling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß A. / Groß A. / 13.07.2004 Kurzangaben: D,N , M, MF/ GA / Eiche, (s) / massenhaft,zurückgeh. / PGA
Entsprach in allen Einzelheiten der Beschreibung in MHK (Bilder siehe 13.07.04)
Weitere Funde 2005/2006

Laut APS früher massenhaft vorhanden, die letzten Jahren aber drastischer Zurückgang bis 90% !
Vorkommen überwiegend unter Eichen aber auch Buchen möglich auf sauren bis mäßig sauren Boden.Hier in Berschweiler dürfte der Boden eher neutral zutreffen

Zelle: J1544

Kommentar: Russula borealis Cremeroter Täubling Türkismühle Forsthaus 6408.21 / Groß D. / Groß D. / 20.09.2004 Kurzangaben: E,N / GD / Eiche-Fi, frischer Boden / s,spärlich rückläufig APS / PGD
Siehe makro- und mikroskopische Beschreibung Daniel Groß (mit Exikkat).

Zelle: J1545

Kommentar: Russula brunneoviolacea Violettbrauner Täubling Hüttersdorf Hüttersdorf-Bupricher Wald 6506.4 / Groß A / Groß A. / 05.07.2007 Kurzangaben: D,E,M,N,s / GA / MW / APS: RL3,s,
Einzelfunde / ESW
Überprüfung Groß A:
H violettbraun mit dunkler Mitte, Rand gerieft / HHaut 2/3 abziehbar / L blass /Geschmack mild / Stiefelfleisch mit FESo4 rosa
Spp. ~ Mittel creme (IIb-IIc) /
Sp: ~ 7-8,5 x 6-7,5, lange spitze Stacheln, sporadisch verbunden / HDS: Dermatozystiden !!

Zelle: J1547

Kommentar: Russula caerulea Buckeltäubling Güdesweiler Nähe Steinbruch /6408.4 / Groß D. / Groß D. / 28.08.2005 Kurzangaben: E,M,N / GD / Kiefer, Wegrand / APS: s, rückläufig / PGD
Detaillierte Fundbeschreibung > Aufzeichnung Daniel Groß
Herbar: 2808-05-1

Zelle: J1548

Kommentar: Russula cavipes Hohlstieliger Täubling Frankenholz Stangenwald 6609.1 / Barth Alexandra / Groß A. / 16.10.2005 Kurzangaben: D,E,N, s/ GA,RH,BU / Weißtanne, k / ss, RL0, 1975
erloschen !!! / EGA
Fotos und Exikkat Armin Groß.
Groß A:

Es hat nicht viel gefehlt und der R. cavipes wäre nach der Exkursion als irgendein unbestimmter Täubling im Eimer gelandet. Der leicht fragile Fruchtkörper mit dem gilbenden Stiel erinnerte mich irgendwie an eine Tenellae. Als mir dann der kleine Weißtannenbestand in den Sinn kam, konnte ich kaum die Amoniakreaktion abwarten.

Diese Wiederentdeckung bei der Exkursion in Frankenholz nach 30 Jahren Verschollenheit im Saarland (?) ist für mich einer der bemerkenswertesten Funden von 2005.

Mehrere Exemplare bei Weißtanne zusammen mit dem Lachsreizker Lactarius salmonicolor (auch sehr selten -RL0- im Saarland, wegen nur noch sporadisch vorhandenen Weißtannen >sep. Fundmeldung).

Alle makroskopischen und mikroskopischen Merkmale wie z.B. das Vorkommen bei Weißtanne in Verbindung mit Kalk, der gilbende, gekammerte Stiel und die rosarote Amoniakdampfreaktion (wie bei R. sardonia) sprachen eindeutig für R. cavipes.

Den Fundort werden wir in den nächsten Jahren im Auge behalten.

R. cavipes wird im APS als RL0 = ausgestorben, erloschen geführt, weil der Weißtannenbestand des bisher einzigen Fundes 1975 (südl. Saarland) abgeholzt und mit anderen Gehölzen aufgeforstet wurde
(Quelle APS Derbsch/Schmitt)

Zelle: J1551

Kommentar: *Russula cicatricata* Olivbrauner Heringstäubling Landstuhl Bruch / Groß A. / / 13.08.2005 Kurzangaben: D, E, N, / / s, Birke, Moorrund /spärlich / PGA
Sehr groß, Einzelexemplar, bräunlicher Grundton mit dunklerbrauner fast schwärzlicher Mitte (als Ausnahme erwähnt bei Z-Myk 60(2) -Kärcher-)ohne rot-lia Anteile.
Sehr eindrucksvoller konzentrisch , narbig gezonter Hut, wie beschrieben in Z-Myk 60(2) -Kärcher-

Der Hutrand hatte einen ganz schwachen Hauch von Rosa. Die Stielspitze war deutlich rosaviolett überhaucht. Diese rosa Stielspitze ist in den Beiträgen ZMyk und Kärcher nicht erwähnt, jedoch in APS weist J. Schmitt speziell darauf hin und verweist auch auf Einhellinger (1985).

Die relativ sicherere makrosk. Bestimmung muss noch mikrosk. überprüft werden . (Exikkat GA)

Zelle: J1552

Kommentar: *Russula cicatricata* Olivbrauner Heringstäubling Frankenholz Stangenwald 6609.2 / Brandt / Zehfuß D./Groß A / 05.07.2004 Kurzangaben: D,E,N, M / BT,GA / LW,leicht basisch / zerstreut, spärlich / PBT
Der Fund wurde von Thomas Brandt zu unserem PSP ST mitgebracht und von Dieter Zehfuß als *R. cicatricata* angesprochen. Sein Hinweis auf die Abhandlungen von Kärcher und Seibt in der ZMyK Band 60Teil2 sowie der Artikel mit Fotos von Fredi Kasperek im Tintling Heft Nr 11 (3/1998) bestätigten seine Bestimmung. Die mikroskopische Nachüberprüfung von mir bestätigten *R. cicatricata* , einen Täubling, den wahrscheinlich die meisten von uns bewußt noch nicht gesehen bzw. bestimmt haben. Laut Kriegelsteiner kommt *R. cicatricata* in den nördlichen Teilen Deutschlands nur vereinzelt vor, während sich im Süden regionale Verdichtung erkennen lassen, wie z.B. im Saarland. J. Schmitt gibt im APS zerstreut bis spärlich als Vorkommen an.
Bestimmungsangaben: Hut variabel von olivbraun, olivocker, orangebraun bis orangegelb, aber nie mit roten, violetten blauen oder grauen -Farben. Unser Fund war baun mit oliv und leicht hellen Stellen.
Stiel und Lamellenschneiden bräunten wie bei allen Heringstäublingen. Die beschriebenen queradrigen Verbindungen am Lamellengrund war auch bei unserem Fund gur zu erkennen (Foto). Die Lamellen waren gerade angewachsen bis faßt frei und auffallend regelmäßig mit nur vereinzelt kurzen Lamellen.
Der Hutrand war bei unsern Funden nur leicht gerippt.
Ein wichtiges Erkennungsmerkmal ist die fein pickelig-narbige Hutoberfläche.
>>Weitere Kennmerkmale siehe Fundmeldung 13.08.05 vom Fund in Landstuhl Geißweiher

Zelle: J1553

Kommentar: *Russula claroflava* Gelber Graustieltäubling Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 26.08.2001 Kurzangaben: D, N,MF/ GA / s,Feuchtgebiet / RL1, s, Einzelfunde / PGA
In dem Feuchtgebiet der "Abtei" bei Türkismühle finde ich ihn regelmäßig seit 2001 (Stand 2006) bei Birke. Saure, anmoorige Gebiete mit Birke (wie hier) sind die typischen Standorte für den gelben Graustieltäubling . Ausnahmen sind laut Literatur noch bei Erle und Zitterpappeln. Im APS (Atlas Pilze des Saarlands) werden nur noch wenige Standorte im Saarland beschrieben.

Zelle: J1554

Kommentar: *Russula claroflava* Gelber Graustieltäubling Oberthal Bruch 6408.3 / Groß A. / Groß A. / 22.09.2001 Kurzangaben: D,N, MF / GA / s,Feuchtgebiet / RL1, s, Einzelfunde / PGA
Anmooriges Gebiet mit Birken. Weitere Funde aus diesem Gebiet sind vom Sept. 2002 und 2003.
Ein RL1 Pilz mit nur noch wenigen Fundorten im Saarland.

Zelle: J1555

Kommentar: *Russula claroflava* Gelber Graustiel-Täubling Oberthal Oberthaler Bruch 6408.3 / Groß D. / Groß D. / 04.08.2004 Kurzangaben: E, N, M / GD / /feucht Fichte, Eiche, Birke / PGD

Feuchtgebiet, bei Fichte, Eiche, Birke, auf frischem-feuchtem Boden, nach langer Trockenperiode
Beschreibung, Habitus- und Mikroskizze vorhanden

Zelle: J1561

Kommentar: *Russula curtipes* Kurzstieliger Ledertäubling Colmen Colmener Wald 6605.1 / GA / GA / 26.06.2007 Kurzangaben: s,D, E, M, / SW, GA / k, LW / Bestimmung nicht gesichert / ESW
Der Fund wurde mikrosk. von Winfried Schmitt und Armin Groß mikroskopiert, die beide zu dem gleichen Ergebnis kamen. Sporen, Zystiden und HDS entsprechen den Angaben in PDS 6/114 sehr gut. Makroskopisch passen Größe, Hutform, Farbe und Lamellenfarbe (Spp ?).
Was gar nicht passt ist der charakterische kurzgedrungene, leicht konisch zulaufende Stiel, der dieser Art den Namen gab. Unser Einzelexemplar hatte absolut keinen gedrungenen Stiel (7,5 cm). Laut Marcel Bon muss der Stiel nicht immer so extrem kurz sein, aber gedrungen sollte er schon sein.
Unsere Bestimmung betrachten wir vorerst noch als nicht gesichert. (nicht gemeldet an Schmitt)

Zelle: J1562

Kommentar: *Russula cyanoxanta* f. *peltereaui* Hellgrüner Frauentäubling Bliesen Augenborn 6508.2 / Groß A. / Groß A. / 20.07.2004 Kurzangaben: D, N, M / GA / Buchen, Eichen / EFP zerstreut, spärlich, zurückg. / PGA
Könnte auf dem ersten Blick als der grüne Speisetäubling *R. heterophylla* gehalten werden, der aber u.a. eine deutlich rosa Eisensulfat Reaktion hat, im Gegensatz zu einer grünlichen Reaktion bei *peltereaui*. *Peltereaui* wird von einigen Autoren als Varität (J.Schmitt APS), von anderen nur als Forma angesehen, weil außer der grünen Hutfarbe keine makro- und mikromorphologische Unterschiede zu erkennen wären (Kriegelsteiner Bd 2 GPBadW).
Im ABV wird *Peltereaui* mit *cyanoxanta* synonymisiert.

Zelle: J1566

Kommentar: *Russula delica* Gemeiner Weiß-Täubling Mombach (RP) Waldfriedhof/59.15. / Groß D. / Groß D. / 11.09.2004 Kurzangaben: E, N / GD / siehe Kommentar / / PGD
in Wiese auf trockener Sandboden,
unter Hainbuche und Birke

Zelle: J1572

Kommentar: *Russula emetica* var. *betularum* Birken-Spei-Täubling Landstuhl Geißweiher 6511 / Groß D. / Groß D. / 19.09.2003 Kurzangaben: E, N / GD / im Moorgebiet, im Moos unter Birke / / PGD
Beschreibung, Habituskizze vorhanden
MF:
Bei 2ter Exkursion (PSP- Wochenende) am nächsten Tag wurde *R. emetica* var. *betularum* von Andreas Gminder im gleichen Gebiet nochmals gefunden. Leg/Det A. Gminder.

Zelle: J1575

Kommentar: *Russula farinipes* Mehlstiel-Täubling Colmen Colm. Wald 6605.3 / Kuhn / Graß / 02.08.2004 Kurzangaben: N / / Eiche, Hainbuche, k / / PGW
R. farinipes ist ein eher mittelgroßer, mäßig scharfer Täubling mit gefurchtem Hutrand. Er wächst auf schweren Kalkböden bei Eiche u. Hainbuche

Zelle: J1579

Kommentar: *Russula foetens* Stink-Täubling Berschweiler Friedhof 6508.3 / GD / GD / 10.08.2001 Kurzangaben: N / GD / / häufig / PGD
Mikrozeichnung: Groß D

Zelle: J1581

Kommentar: *Russula fragilis* Wechselfarbiger Speitäubling Bexbach Bergehalde 6609.2 / GD / GD / 22.10.2000 Kurzangaben: E?,N/ GD / / zerstreut / PGD
Mikrozeichnung: Groß D. ; Exikkat eventuell nicht mehr vorhanden

Zelle: J1583

Kommentar: Russula grata Mandel-Täubling Türkismühle Forsthaus 6408.1 / Groß D. / Groß D. / 27.09.2004 Kurzangaben: E, N, s / GD / Wi, Eiche / / PGD
vor dem Forsthaus, auf offener, frisch-feuchter Wiese unter Eiche, mehrere Frkp.
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J1587

Kommentar: Russula heterophylla Grüner Speisetäubling Bergweiler Blasiusberg 6507.2 / Eckert Annetrud / Groß a. / 14.09.2004 Kurzangaben: D,N,MF / GA / LW / RL3, s, / PGA
Wurde mitgebracht zur Pilzberatung. Hut war schön oliv matt mit dunklerer Mitte wie in "Galli" Seite 84. Mit FESO4 rosa. Dichtstehende rostfleckige Lamellen am Stielansatz gegabelt und leicht herablaufend. Stiel rostfleckig

Zelle: J1588

Kommentar: Russula illota Morse-Täubling Brenschelbach Großer Wald 6809.2 / Groß A. / Groß D. / 26.09.2004 Kurzangaben: E, N, s / GD / / / PGD
mehrere Frkp.
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J1593

Kommentar: Russula lundellii Weicher Dottertäubling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 13.08.2007 Kurzangaben: D,E,M,N,s / GA / u.Birk nebenFi Wald / Bestimmung unsicher / PGA
Fundort: sauer, direkt an Waldweg unter einer Birke neben einem kleinen Fichtenwäldchen (intern: Lactarius picinus Wäldchen)

Spp ~mittel- dottergelb, passt gut zu Spp in BK

Lamellen scharf, relativ hell (creme) > Foto

Geruch nicht auffallend.

Hut rot glänzend (> Foto)

Sporen rundlich 6-8µm, Warzen stumpf < 1µm, überwiegend isoliert, einzelne leicht verbunden.

HDS: Pileozystiden in SV blauend, schmal zylindrisch bis leicht keulig.

Makroskopisch und mikroskopisch passt alles zusammen, trotzdem sollte der Fund nachgeprüft werden, weil ich vorher lundellii noch nie gesehen habe.

Bilder von Fruchtkörper, Mikrobilder, Exikkat und kleiner Sporenpulverabdruck (inkl. Foto) vorhanden

Int: Überprüfen weiteren Fund:

vom 27.09.2007 / Türkismühle- Holzhauserwald

Fichte/Birke /Lamellen schärflich- scharf

>Fotos /SPP Abdruck/ Exikkat,

> dunkelgelbes Spp (wie Fund oben) passt opt. zu lundellii (weniger zu paludosa)

Makroskopisch stören mich die rotüberlaufenen Lamellenschneiden wie vorkommend bei paludosa ??

>>>Mikr. überprüfen auf paludosa/ - lundellii

Zelle: J1594

Kommentar: Russula luteotacta Gelbfleckender Täubling Mitlosheim am Wegrand 6406.2 / Weidemann / Graß H.W. / 17.09.2002 Kurzangaben: N, / / LW, MW / s / PGW
Grass HW.:
Vielleicht wurde Kalkschotter am Wegrand ausgebracht; Stiel und Lamellen gilben bei Berührung sehr stark

Zelle: J1595

Kommentar: Russula luteotacta Gibender Speitäubling Brenschelbach Großer Wald 6808.2 / Groß A. / Groß Daniel / 04.09.2006 Kurzangaben: D,E,N,M,s / GA / k, LW, Erde neben Weg / selten / PGA

Der Fundort war neben einem Waldweg / Laubwald auf fast nackter feuchter Erde. Daniel hatte gleich den Verdacht auf *luteotacta*, der sich dann 2 Stunden später durch intensive Gelbverfärbung von Lamellen und Stiel bestätigte. Die Verfärbung war nur stellenweise. Auffallend waren die weit entfernt stehenden Lamellen.

>> siehe Vorher-Nachher Fotos

Zelle: J1598

Kommentar: *Russula mairei* Buchen-Speitäubling Marpingen Härtelwald alter Weg 6508.1 / GD / GD / 01.09.2002 Kurzangaben: E,N / GD / Eiche/Buche, fri.Boden / häufig / PGD
Mikrozeichnung und Habituskizze: Groß D.

Zelle: J1600

Kommentar: *Russula melliolens* Honigtäubling Eschweilerhof Wasserwerk 6609.3 / Witkopp J. / Groß/Witkopp / 18.06.2007 Kurzangaben: E,N,M,s / GA, / Böschung, MW / APS: zerstreut, rückläufig / PWJ
Groß Armin:
Mitgebracht von Jörg Witkopp zum PSP- Stammtisch am 18.Juni 2007. Makro- und mikroskopische Vorbestimmung auf dem Stammtisch von Witkopp J, und Groß A.
Sehr auffällig war der starke Geruch nach (Kunst) Honig (ähnlich *A. phalloides* jedoch viel stärker) an der angeschnittenen, leicht angetrockneten Stielspitze.
Nach dem völligen Austrocknen war der Geruch am nächsten Tag extrem stark. Verwundert hat mich, dass dieser extrem starke Geruch in der Literatur nicht so gebührend hervorgehoben wird.
Vielleicht ist dieser Geruch auch nicht immer so stark wie bei unserem Exemplar.
Mikroskopische Nachbestimmung durch Groß A.:
Mikroskopisch wie in BK 6/162 mit rundl. Sporen unterschiedlicher Größe (7,5-12µm Durchm), mit schwacher Ornamentation und feinnetzig.
HDS: mehrfach septierte Pileozystiden, teilweise verzweigte, verjüngte, septierte Haare (wie in BK).
Exikkat + Mikro- Fotos: Groß Armin

Zelle: J1601

Kommentar: *Russula minutula* Kleiner Rosa- Täubling Hüttersdorf Hüttersdorf-Bupricher Wald 6506.4 / Barth P. / Schmitt/Groß / 05.07.2007 Kurzangaben: D,E,M,N ,s/ / LW / APS: s, Einzelfunde / ESW

Groß A:
Der Kleine Rosa- Täubling wurde vor Ort von Winfried Schmitt richtig bestimmt.
Um eine Verwechslung mit *R. puellula* oder *R. emeticolor* auszuschließen wurde zusätzlich das Stiefleisch mit Sulfovanillin getestet und es zeigte eine direkte und starke johannisbeerrote Reaktion.

Zelle: J1602

Kommentar: *Russula mustelina* Wieseltäubling Bergweiler Blasiusberg 6507.2 Eckert Annetrud / Groß A. / 14.09.2004 Kurzangaben: D,N / GA / ? / Bestimmung unsicher (RL2) / PGA
Mitgebracht zur Pilzberatung am 14.09.04. Makroskopisch eindeutig incl. intensive schnelle rosa Färbung des Fleisches mit FeSO₄. Foto ist nicht vom Standort. Sichere Standortangaben konnte die Finderin nicht machen.
Da ich keine mikroskopische Überprüfung erfolgte und ich den Standort nicht kenne belasse ich diesen Fund als unsicher.

Zelle: J1606

Kommentar: *Russula nitida* Milder Glanztäubling Landstuhl Geißweiher 6511.3 / Groß D. / Groß D. Gminder / 20.09.2003 Kurzangaben: E,N, / GA / Moor-Moos-Birke / Fund RhPfalz / EGA
Skizze und Mikrozeichnung Groß D.

Zelle: J1612

Kommentar: *Russula parazurea* Blaugrüner Reif-Täubling Türkismühle Abtei 6408.2 / GD / GD / 12.08.2001 Kurzangaben: N / GD / / s, / PGD
Mikrozeichnung mit Beschreibung: Groß D.

Zelle: J1615

Kommentar: *Russula pelargonica* Pelargonien-Täubling (Geranien, Espen) Türkismühle Abtei, gegenüber 6408.2 / Groß D. / Groß D. / 19.07.2005 Kurzangaben: D,E, / GD / Espe / APS: RL3,s, Einzelfunde / PGD
Herbar Daniel Groß: 1907-05-2
Fotos: 050719/1598-1605

Zelle: J1616

Kommentar: *Russula puellaris* Milder Wachs-Täubling Türkismühle Abtei 6408.2 / GD / GD / 16.08.2001 Kurzangaben: N / GD / Fichte/Hainbuche / häufig / PGD
Mikrozeichnung mit Beschreibung: Groß D.

Zelle: J1617

Kommentar: *Russula puellaris* Milder Wachs-Täubling Marpingen Härtelwald 6508.1 / GD / GD / 19.09.2002 Kurzangaben: E,N / GD / nur Fichten / häufig / PGD
Mikrozeichnung und Habitussskizze: Groß D.

Zelle: J1620

Kommentar: *Russula purpurata* agg. Purpurroter Heringstäubling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Nilles A. / Nilles A. / 04.09.2005 Kurzangaben: N / / s, / Bestimmung nicht gesichert / EGA
Der Fund wurde von Nille A. bearbeitet und als *R. purpurata* agg. gemeldet.

Anmerkung Groß A:

Fragl. Art mit kaum Nachweisen und Literatur ??

In ABV Dä 1200 Seite 889 als Nachweis mit ? versehen. In neuem Dä1200 nicht vorhanden sondern *R. graveolens* ??

>> weitere Funde sollten eingehend überprüft werden

Zelle: J1621

Kommentar: *Russula queletii* Stachelbeer-Täubling Morbach (Hunsrück) an der Hunsrückhöhenstrasse/6108. / Groß D. / Groß D. / 27.09.2004 Kurzangaben: E, N / GD / feucht Moos Fichte / / PGD
bei Fichte, im Moos, auf frisch-feuchtem Boden,
mehrere Frkp.
Beschreibung, Habitussskizze vorhanden

Zelle: J1623

Kommentar: *Russula queletii* Stachelbeertäubling Eisen Schwerspatgrube 6308.3 / GD / GD / 21.10.2000 Kurzangaben: E,N / GD / Fichte / häufig / PGD
Mikrozeichnung: Groß D.

Zelle: J1630

Kommentar: *Russula rosea* Harter Zinnober-Täubling Gudesweiler 6408.4 / Fred / Groß D. / 04.09.2004 Kurzangaben: E, N, s / GD / / / PGD
Beschreibung, Habitussskizze vorhanden

Zelle: J1634

Kommentar: *Russula roseaurantia* Sarnari 1993 Coscerno- Täubling 1 / Rossi Cl. / Rossi+ Bellu / Kurzangaben: / / Buchen / /
Erstnachweis
Spp weiß 7,3-9 x 6-7ym ~ isoliert warzig
ohne Dermatozystiden
FeSO₄ positiv

Zelle: J1636

Kommentar: *Russula rutila* Gelbblättriger Spei-Täubling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß D. / Groß D. / 30.08.2004 Kurzangaben: E, N, M, s / GD / unter Eiche / / PGD
nährstoffreicher, kalkhaltiger Boden, unter Eiche
ursprünglich für *R. maculata* gehalten
Beschreibung, Habituskizze vorhanden.
Trotz sorgfältiger mikroskopischer Überprüfung bleibt (vorerst) eine gewisse Unsicherheit bei der Bestimmung dieser Art.

Zelle: J1638

Kommentar: *Russula sanguinea* Blutroter Täubling Oberthal Oberthaler Bruch 6408.3 / Groß D. / Groß D. / 04.08.2004 Kurzangaben: E, N, M / GD / feucht, Fi/Bir/Kief / / PGD
Feuchtgebiet, bei Fichte, Birke, Kiefer, auf frischem Boden, nach langer Trockenperiode
Beschreibung, Habitus- und Mikroskizze vorhanden

Zelle: J1642

Kommentar: *Russula turci* Jodoform-Täubling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß D. / 18.09.2004 Kurzangaben: E, N, M, s / GD / k. A. / / PGD
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J1643

Kommentar: *Russula velenovskyi* Zeigelroter Täubling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß D. / Groß D. / 31.08.2004 Kurzangaben: E, N, M, s / GD / Birke / / PGD
auf frischem, nährstoffreichem, kalkhaltigem Boden unter Birke

Zelle: J1647

Kommentar: *Russula velutipes* Großer Rosa-Täubling Marpingen Härtelwald 6508.1 / Groß D. / Groß D. / 30.08.2004 Kurzangaben: E, N, MF, s / GD / Eiche, Buche / / PGD
unter Eiche, Buche auf frischem Boden
Beschreibung, Habituskizze vorhanden
MF:
Erster Nachweis mit E, M, N / leg/det Daniel Groß am 03.09.02 Öko: Eiche, Buche. Unterlagen zu diesem Fund bei Daniel Groß

Zelle: J1649

Kommentar: *Russula versicolor* Vielfarbiger Täubling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß D. / Groß D. / 31.08.2004 Kurzangaben: E, N, s / GD / Birke / / PGD
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J1651

Kommentar: *Russula vesca* Fleischartiger Spei-Täubling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Groß A. / Groß D. / 18.09.2004 Kurzangaben: E, N, s / GD / feucht Hainb. Buche / / PGD
auf feuchtem Boden, unter Hainbuche, Buche, entfernt auch Hasel und Fichte
Beschreibung und Habituskizze vorhanden

Zelle: J1655

Kommentar: *Russula vinosa* Weinroter Graustiel Täubling Oberthal Oberthaler Bruch 6408.4 / Groß D. / Groß D. / 03.08.2005 Kurzangaben: E, N / GD / Fichtenwald, Wegrand / APS: RL1, ss, Einzelfund / PGD
Im Fichtenwald auf mäßig frischem Boden, am Wegerand, in der Böschung.
Detaillierte Fundbeschreibung > Aufzeichnung Daniel Groß
Sp. IIIa hellocker, Herbar 0308-05-1

Zelle: J1659

Kommentar: *Russula violeipes* f. *citrina* Violettstieliger Pfirsich-Täubling Bliesen Bliesener Wald, Friedhofsstrasse 6508.2 / Groß D. / Groß D. / 04.09.2004 Kurzangaben: E, N, s / GD / Buche, Eiche / / PGD
Beschreibung, Habituskizze vorhanden

Zelle: J1660

Kommentar: *Russula virescens* Grüngfelderter Täubling Konfeld Herrenberg 6406.2 / Graß / Graß / 29.07.2007 Kurzangaben: / / bei Rotbuche / / PGW
R. virescens wuchs in 2 außergewöhnlich kräftigen Exemplaren im reinen Fichtenwald, lediglich 2 Mini-rotbuchen (Stammdurchmesser 15-20 mm) standen in 1,5 mtr. Entfernung)

Zelle: J1664

Kommentar: *Sarcodon imbricatus* Habichtspilz Türkismühle Abtei 6408.2 / Groß A / Groß A / 23.09.2005 Kurzangaben: N, / / s, Kiefer / kein Beleg (ss) / PGA
Der Fund war nur ein kleines älteres Bruchstück, dass für einen abgesicherten Beleg nicht mehr zu gebrauchen war.
Bis ich eventuell einen weiteren Fund aus diesem Gebiet belegen kann, werde ich diesen Fund in dieser Auflistung belassen. Ein Kartierungsmeldung erfolgt vorerst nicht.

Zelle: J1666

Kommentar: *Sarcodon imbricatus* Habichtspilz Zweibrücken Ehrbuschwald 6710. / Regin / Regin / 20.09.2002 Kurzangaben: D, N /MF/ RH / k, Kiefer / ss / PRH
Regin H.:
Im Zweibrücker Ehrbuschwald habe ich diese Art erst das zweite Mal angetroffen. Im Gegensatz zu dem schon länger bekannten Standort auf Buntsandstein bei Kiefer, hatten diese Fruchtkörper (Kiefer über Kalk) wahrhaft gigantische Ausmaße. Zwei Exemplare mit 25 und mehr Zentimeter Durchmesser habe ich vorgefunden.
Nachtrag Groß A.:
Weitere Funde am 28.09. 02 bei einer PSP Exkursion.

Zelle: J1670

Kommentar: *Scleroderma areolatum* Leopardfell-Hartbovist Marpingen in der Brack 6508.1 / GD / GD / 06.09.2002 Kurzangaben: E,N, / GD / Eiche/Buche,trocken / s, / PGD
Habituskizze mit Beschreibung: Groß D.

Zelle: J1671

Kommentar: *Scleroderma areolatum* Leopardfell- Hartbovist Bliesen Bauerstall 6508.21 / Groß D. / Groß D. / 24.04.2008 Kurzangaben: D,E,N / GD / LW / verbreitet / PGD
Mikromerkmale und Beschreibung siehe Herbar Groß Daniel Nr. 2408-04-3
Unterscheidet sich von *S.verrucosum* (selten) durch größere Sporen

Zelle: J1672

Kommentar: *Scleroderma bovista* Gelbflockiger Hartbovist Mainz-Campus Uni Bot. Garten 6015. / GD / GD / 02.10.2003 Kurzangaben: N / GD / Freiland,Fallaub / / PGD
Habituskizze mit Beschreibung: Groß D.

Zelle: J1678

Kommentar: *Scutellinia scutellata* s.s. Gemeiner Schildborstling Morscholz Wahnbachtal 6407.1 / Groß A. / GroßA/Gminder / 24.04.2007 Kurzangaben: N, D,M/ GA / a.H. Weide, / / EGA
Im Schlüssel von Kullman wird *S. scutellata* in einige Varietäten unterteilt.
Intern: Digifotos waren vorhanden (GA?)
EventuellFotos: Rita

Zelle: J1680

Kommentar: *Scutigera confluens* Semmelporling Türkismühle Holzhauserwald / Groß A. / Groß A. / 06.07.2003 Kurzangaben: D, MF,N / GA / s, Fichte / EFP APS na ? / PGA
Der Fundort ist ein steiler Hang im Fichtenwald. Im Umkreis von 20m erschienen mehrere Exemplare.
Im APS Schmitt-Derbsch ist der Semmelporling nicht aufgeführt (?? *Scutigera* c., *Albatrellus* c., *Polyporus* c.).

Weitere Funde:

2004 /2005 im selben Bereich.

Die Funde von Grass HW. dürften sich auf den selben Fundort beziehen (>siehe Notiz bei *S. cristatus* und *S. pescaprae* von Grass H. HW)

Zelle: J1682

Kommentar: *Scutigera cristatus* Grüner Kammporling Türkismühle Holzhauser Wald 6408.2 / Graß / Graß / 18.09.2004 Kurzangaben: D,E, N / GW / LW b (?) / selten / PGW
Scutigera cristatus = *Albatrellus cristatus*
Der Standort war außergewöhnlich: Die Pilze wuchsen ineinander verschlungen auf einem befestigten Schotter- Waldweg bei Rotbuchen. In der Nähe stand wie jedes Jahr *Albatrellus confluens*.
Auch diese Art ist ausgesprochen selten.

Zelle: J1683

Kommentar: *Scutigera pescaprae* Ziegenfußporling Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 16.10.2006 Kurzangaben: N / / Buche /RL2 (APS) / PGW
Wuchs in Standortgemeinschaft mit *Scutigera confluens* dem Semmelporling. Im Vorjahr wuchs nur wenige Meter entfernt auch *Scutigera cristatus*. Im gleichen Gebiet wächst an 3 verschiedenen Stellen auch *Boletinus cavipes*

Zelle: J1684

Kommentar: *Scutigera pescaprae* Ziegenfußporling Oberthal Leißberg 6408.3 / Christa Solbach / Armin Nilles / 24.10.2004 Kurzangaben: D, E / NA / Fichtenrand / VAK s / PNA
Der Standort wurde im darauffolgenden Jahr wieder aufgesucht. Ich konnte feststellen, dass Wildschweine bedauerlicherweise die Erde durchwühlt hatten.
Bis heute wurden keine Fruchtk. mehr gefunden.

Zelle: J1686

Kommentar: *Sepultaria arenosa* Kleinsporiger Sandborstling Mainz-Gonsenheim NSG Großer Sand 5915. / GD / GD / 26.09.2003 Kurzangaben: KN/ GD / Moos, sandig, schattig / ss, hier ortshäufig, EFP / PGD
Habitussskizze mit Beschreibung: Groß D.

Zelle: J1687

Kommentar: *Simocybe centunculus* kleinsporiger Olivschnitzling Filstroff (Frank.) Filstroff (Frank.) / ExT. / Groß A. / 06.11.2005 Kurzangaben: D,E,N / GA,RH,KR / a.H. Eiche / Fund Frankr (Saarl. s RL4) / EGA

Der Finder bei unserer Frankreich Exkursion konnte nachträglich nicht mehr zugeordnet werden.

Bilder: Rita, Harry, Armin

Mikrobild. und Exikkat: Armin

Zelle: J1688

Kommentar: *Simocybe rubi* Kurzstieliger Olivschnitzling Dirmingen Finkenrech 6507.4 / ExT. / Marchina / 07.09.2003 Kurzangaben: D ?, N / RH, MW / / ss, RL2 APS *crepidotus haustellaris* / EGA
Fotos Regin Harry oder Fäbler Volker ??

Groß A:

Überprüft und nachgemeldet von Willi Marchina (bestimmt nach Pilze d. Schweiz)

Simocybe rubi wird auch mit *Simocybe haustellaris* gleichgesetzt, die in APS noch als *crepidotus haustellaris* aufgeführt ist und mit sehr selten RL2 angegeben wird.

Ob unser Fund mit *crepidotus haustellaris* gleichzusetzen ist wissen wir nicht. Die verworrene Gattungsproblematik kann im Tintling Nr 8 (Fredri Kasperek) nachgelesen werden.

Zelle: J1689

Kommentar: *Simocybe sumptuosa* Üppiger Olivschnitzling Marpingen Härtelwald 6508.1 / Groß A. / Groß A. / 14.08.2006 Kurzangaben: D,E,M,N,s/ GA / a.H. Buchenstamm / RL1 / PGA
Einzelexemplar auf liegendem toten Buchenstamm.

Hut: ca.38mm, braun, abgeflacht, heruntergebogener Rand, deutlich 1/3 gerieft.

Lamellen: braun-beige mit Grauton, breitangewachsen bis herablaufend, Schneiden bewimpert

Stiel: 40x 3,8mm, Lamellenfarbe, verbogen, hohl, bereifte Spitze.

Mikro:

Sporen: 7-8,8 x 4-5,5µm, elliptisch bis bohnenförmig, gelb, glatt, schwach pigmentiert, dickwandig

Cheilozystiden: keulig bis ausgeprägt kopfig; Pileozystiden schlank teilweise keulig bis schwach kopfig.

Cheilozystiden sind eindeutig abgegrenzt gegenüber den zylindrisch- flaschenförmigen Cheilozystiden von *Simocybe centunculus* dem Kleinsporigen Olivschnitzling von unserem Fund in Filstroff (Frankreich) 2005

Exikkat, Digibild von Fruchtkörper, und Mikrobilder von Sporen und Cheilozystiden vorhanden. (GA)

Zelle: J1692

Kommentar: *Sowerbyella rhenana* Gestielter Orangebecherling Heiligenwald Friedhof 6608 / Marchina / Marchina / 26.11.2003 Kurzangaben: D,E,M,N/ MW / Park aH Laub+Nadel / ss nach Pilze d. Schweiz / PMW

= *Aleuria splendens* (Pilze d. Schweiz 1/99)

= leuchtender Wurzelbecherling nach ABV

ENr: 114 mit Mikroskizze

Ein sehr seltener Becherling.

Mein erster Fund war 1987 bei Saarwellingen MTB 6606 im Laubwald bei Buche und Eiche.

Zelle: J1693

Kommentar: *Sparassis brevipes* Breitblättrige Glucke Sprengen A8 Frauenwald 6607.31 / Barth Jessica / Barth P. / 15.10.2005 Kurzangaben: D,N/ BU / aH Buche / ss einmalig, RL1, EFP / PBP
Nachtrag Groß A. zum Vorkommen im Saarland

Die breitblättrige Glucke ist bei APS Schmitt-Derbsch als Eichen- Glucke mit dem Synonym *Sparassis laminosa* mit sehr selten RL1 und nur einem Fundpunkt aufgeführt. Das Substrat war Eiche.

Kriegelsteiner Großpilze BadWü Bd1 gibt als Substrat in erster Linie Weißtanne (*Abies alba*), Eiche, und einmal Buche an, was dieser Fund bestätigt.

Bis auf Bayern und Baden - Württemberg werden nicht viele Funde in Deutschland aufgeführt.

Zelle: J1698

Kommentar: *Spathularia flavida* Dottergelber Spatelring Reinsfeld 6307.1 / Klein r. / Graß / 01.10.2004 Kurzangaben: D,E,N / GW / Bahnstrecke! / / PGW
Laut Finder wuchsen diese kräftigen Exemplare auf einer stillgelegten Bahnstrecke zwischen den Gleisen !

Zelle: J1699

Kommentar: Spathularia flavida Dottergelber Spateling Trippstadt Aschbacherhof 6612 / Barth Peter / PSP Kollekt. / 16.10.2004 Kurzangaben: N, D/ / Wi, unter Fichten / -selten Pfalz / EGA
Der Dottergelbe Spateling war unbestritten das Highligh unsereres Pilzwochenendes im Aschbacherhof. Die meisten der Teilnehmer sahen diese seltene Art der Bergnadelwälder zum ersten Mal.
Der Fundort war direkt an unserem Tagungsheim in einer Wiese unter Fichten, wo wir eine Vielzahl von Exemplaren in verschiedenen Gößen vorfanden.

Zelle: J1701

Kommentar: Squamanita (Rhodocyce) stangliana Knollenfüßiger Schuppenwulstl.(Tellerling) Birkenfeld-Schwollen Ringelkopf 6208.4 / Bellu F. / Bellu F. / 12.10.2006 Kurzangaben: N,E, D? / Bellu / / !!!
Sehr selten / JEC
Groß A.
Wenn sogar F. Bellu von seinem Fund beeindruckt war, dürfte es wohl einer der bemerkenswertesten Funde bei der JEC- Tagung gewesen sein.
Dieser sehr seltene kleine Schuppenwulstling wird neuerdings in der Gattung Rhodocybe geführt.

Zelle: J1707

Kommentar: Stereum subtomentosum Samtiger Schichtpilz Sbr.-Fechingen Stadtw. Sbr. 6708.4 / GA / GA / 23.08.2007 Kurzangaben: D,s/ GA / / / ESW
gemeldet JS in Nachtragsliste Fechingen

Zelle: J1713

Kommentar: Strobilomyces strobilaceus Strubbelkopfröhrling Bliesen Bauernstall 6508.2 / Groß / Groß / 08.09.2002 Kurzangaben: D,N,MF / GA / LW, / verbreitet,einzeln, rückläufig / PGA
Weitere Funde vom "Old Man" aus diesem Gebiet stammen von Sept. 2001 und Oktober 2003

Zelle: J1721

Kommentar: Stropharia aurantiaca Orangeroter Träuschling Marpingen Kirche 6508.1 / Groß A. / Groß A. / 12.12.1996 Kurzangaben: E, D, N/ GA / Rindenmulch / EFP, ss, einmalig, / PGA
Persönlicher Erstfund. Unter einer Linde in Rindenmulch direkt vor der Kirsche standen zu dieser späten Jahreszeit etwa 10-15 Exemplare bei frostigem Wetter. Im APS ist von diesem schönen Orangroten Träuschling nur ein einziger Fund aus dem südlichem Saarland aufgeführt.

Zelle: J1722

Kommentar: Stropharia aurantiaca Orangeroter Träuschling Berschweiler Friedhof 6508.3 / Groß A. / Groß A / 31.08.2004 Kurzangaben: D, (E?), MF / GA / Rindenmulch / APS: ss / EGA
Erstfunde am 31.08. 2004 >> siehe Fotos
MF: Weitere Funde auf diesem Friedhof in Rindenmulch an verschiedenen Plätzen im Okt. 2005 und Sept 2007.

Zelle: J1726

Kommentar: Stropharia hornemannii Üppiger Träuschling Weiskirchen Loipe 6406.2 / Graß H.W. / Graß H.W. / 20.10.2002 Kurzangaben: D, E, N / GW / s, Fichte, 690m / hier ortshäufig, APS n.a. / PGW

Grass H.W.:
Vorkommen am Standort sehr häufig. Stark zersetztes Fichtenholz. Kein Eintrag im APS und bei Kriegelsteiner

Zelle: J1727

Kommentar: Stropharia hornemannii Üppiger Träuschling Weiskirchen Nähe Wildpark 6406.2 / Weidemann / Graß H.W. / 29.09.2003 Kurzangaben: N/ / Fichte Finalst.,591m / s, na APS / PGW
Das Substrat Fichte befand sich im Finalstadium. Die Pilze wachsen hier oben auch bei der Turmscheibe (654m) jährlich in großen Beständen. Sie scheinen eine bestimmte Höhenlage zu bevorzugen.

Zelle: J1728

Kommentar: Stropharia mela (no)sperma Schwarzblättriger Träuschling Konfeld Eierfarm 6407.3 / Graß / Graß / 14.08.2004 Kurzangaben: N/ / Wi / RL3, s / PGW
Bild und gute Beschreibung im Bildkompendium

Zelle: J1730

Kommentar: *Stropharia rugosoannulata* var. *lutea* Gelber Riesenträuschling, Konfeld Konfeld 6407.1 / Graß H.W. / Graß H.W. / 06.09.1998 Kurzangaben: E,N / GA / / RL3,ss, spärlich Einzelfunde / PGW
Nachtrag Groß A (Fund wurde ursprünglich von Groß A für Grass W in diese Liste aufgenommen) :
Diese seltene gelbe Varität des Rotbraunen Riesen- träuschling stammt von Grass H.W, der ihn an diesem Fundort schon mehrfach gefunden hat. Laut APS kommt er aber im Saarland öfters vor als der Rotbraune Riesenträuschling *rugosoannulata*, der als RL1 eingestuft ist, und als Zuchtpilz "Braunkappe" angeboten wird. Laut J.A. Schmitt (APS) ist der Rang als gelbe Varität gerechtfertigt, weil keine Übergänge zum Rotbraunen Riesenträuschling festgestellt wurden und die gelbe Varität auch kleinere Sporen aufzuweisen hat. Weitere Einzelheiten zur Fundstelle >> Grass H.W.

Zelle: J1731

Kommentar: *Subulicystidium longisporum* Langsporiger Pfriemzystidenpilz Kell am See (RhPf) Moor 6306. / Gminder A. / Gminder A. / 25.04.2007 Kurzangaben: N,M / / a.H Fichte, 550m / / EGA
Mehlig, weisslich bis grauer Überzug auf unberindetem Holz. Die Art hat bemerkenswerte stark inkrustierte Zystiden.

Zelle: J1738

Kommentar: *Suillus flurii* Ringloser Butterpilz Bexbach Halde 6609. / Regin / Regin / 03.10.2002 Kurzangaben: D, N / RH / n, NW / s, RL3 / PRH
Persönlicher Erstfund. Obwohl ich die Bexbacher Halde seit fast 20 Jahre beugehe, ist mir der Ringlose Butterpilz dort noch nie begegnet. Im Saarland sind bisher nur einige wenige Funde bekannt.

Zelle: J1745

Kommentar: *Suillus luteus* Butterpilz Türkismühle Holzhauserwald 6408.2 / Graß / Graß / 16.10.2006 Kurzangaben: N / / Fichte !! / / PGW
Wuchs unter ca. 60-70 jährigen Fichten, ohne Kiefern !!

Zelle: J1769

Kommentar: *Tremiscus hellvelloides* Roter Gallertrichter Weiskirchen Schimmelkopf 6406.2 / Lesch / Lesch / 20.09.2007 Kurzangaben: / / bei Fichte / / PGW
Von *T. hellvelloides* sind mir bisher 3 Fundstellen im Raum Weiskirchen bekannt.

Zelle: J1774

Kommentar: *Tricholoma acerbum* Gerippter Ritterling Weiskirchen Hundesportplatz 6406.2 / Lesch R. / Graß / 29.09.2003 Kurzangaben: E,MF / GW / Eiche / s,RL3 / PGW
MF: weiterer Fund 27.09.04 (Lesch)

Zelle: J1785

Kommentar: *Tricholoma equestre* Grünling Weiskirchen Marokko 6406.2 / Graß / Graß / 05.10.1993 Kurzangaben: MF, D / Graß / bei Eiche, Buche / und Birke / PGW
Im gleichen Meßtischblatt gibt es regelmäßige Funde über einen Zeitraum von 14 Jahren an verschiedenen Fundpunkten, immer unter Laubbäumen.

Zelle: J1786

Kommentar: Interessant scheinen die Begleitbäume von *T. equestre* zu sein: Die Pilze fruktifizierten nur unter Edelkastanie und Schwarzpappel. In Standortgemeinschaft wuchs auch *Tricholoma portentosum*. Jedes Jahr gab es große Vorkommen besagter Art.
Vor 2 Jahren wurden die meisten Pappeln entfernt und das Pilzaufkommen kommt fast zum Erliegen.

Zelle: J1789

Kommentar: *Tricholoma pardalotum* Tiger-Ritterling Kaiserslautern Kaiserslautern 6512. / Boris / Boris / 12.08.1999 Kurzangaben: D, / GA, RH / MW / RhPfalz, (RL4 Saarland) / PGA
Groß A:
Rücksprache mit Harry zur Überarbeitung der Funddaten!!

Dieser konst. Fundort in der Nähe von Kaiserslautern wurde uns von Boris gezeigt. Für Harry und mich war es der erste Fund im Südwesten.

>> Dias Harry Regin

Nachtrag: Inzwischen fand Harry den Tigerritterling im Ehrbuschwald bei Zweibrücken (> sep. Fundmeldung 2002)

Im APS wird er als RL4 mit 4 Fundpunkte geführt.

Der PSP sind in den letzten 10 Jahren keine Funde von *T. pardalotum* aus dem Saarland bekannt (?)

>> bzgl. Tigerritterling müsste noch recherchiert werden.

Zelle: J1790

Kommentar: *Tricholoma pardalotum* Tiger-Ritterling Zweibrücken Ehrbuschwald 6710. / Regin / Regin / 20.09.2002 Kurzangaben: D, N / RH / k, LW, / EFP,ss / PRH

Persönlicher Erstfund. Zunächst wollte ich wegen des filzig- fädigen Hutes nicht an den Tigerritterling glauben. Erst die mikroskopischen Untersuchungen brachten Gewissheit. In den Großpilzen Baden- Württembergs Band 3/S.555 ist eine var. filamentosum mit fehlenden konzentrisch schwarz geschuppten Hüten erwähnt. Der Autor erachtet beide Varianten für taxonomisch nicht relevant.

Zelle: J1794

Kommentar: *Tricholoma portentosum* Rußkopf Schwarzfas. Ritterl. Thailen Thailener Wald 6407.3 / Graß / Graß / 24.11.2006 Kurzangaben: N / / Fichte / / PGW

Seit Jahren am gleichen Standort unter Fichte mit großer Stetigkeit, 9-10 Exemplaren.

Aus Erfahrung kann ich sagen, daß *Tr. portentosum* vor ca. 10-15 Jahren im Hochwald noch recht häufig war, in den letzten Jahren aber stark rückläufig ist (nur noch wenige Pilze am Standort).

Zelle: J1796

Kommentar: *Tricholoma psammopus* Lärchen-Ritterling Noswendel Röderwald 6407.3 / Köhl / Klein / Graß H.W. / 16.11.2002 Kurzangaben: D, E, N / GW / s, Lärche, 344m / / PGW

Gefunden in einem ca 40jährigen Fichtenbestand mit einzelnen Lärchen; 9 sehr kräftige Exemplare

MF: weterer Fund 11.10.04 (Klein)

Zelle: J1797

Kommentar: *Tricholoma psammopus* Lärchen Ritterling Marpingen Hausg. Kurz 6508.1 / Groß A. / Groß A / 24.10.2005 Kurzangaben: D,E,N,M,MF,s / GA / Lärche, Parkgarten / zerstreut, Einzelfunde / PGA

Der Fundort ist ein Parkgarten mit Lärchen und Birken, in dem u.a. Jahr für Jahr eine Unmenge von Lärchenenröhrlingen steht.

Der Erstfund des Lärchenritterlings 2005 (>Fotos) und ein weiterer Fund 2007 bestand jeweils aus nur einem Fruchtkörper.

Zelle: J1798

Kommentar: *Tricholoma sciodes* Schärflicher Ritterling Brenschelbach Großer Wald 6809.2 / ExT. / Graß-Schmitt / 09.10.2004 Kurzangaben: N / / k, LW / APS n.a. ? / EGA

Der Geschmack ist zuerst mild und wird erst bei längerem kauen scharf.

Im APS ist *T. sciodes* nicht aufgeführt, sondern nur *T. virgatum* der Brennende Ritterling, der überwiegend in sauren, Nadelwäldern vorkommt und mehr einen pfeffrig-kratzen Geschmack haben soll. Desweiteren ist der brennende Ritterling mehr spitz gebuckelt im Gegensatz zum stumpfen Buckel von *T. sciodes*

Zelle: J1801

Kommentar: *Tricholoma stans* Rötender Kiefern- Ritterling Schöndorf Hardt 6306.2 / Graß / Graß / 02.11.2006 Kurzangaben: D,E,N / GW / Kiefer / >Rheinl. Pfalz / PGW

Es gibt ähnliche braune Ritterlinge unter Kiefer, die besagtem Pilz sehr gleichen, aber mit anderen Mikromerkmalen.

Zelle: J1810

Kommentar: *Tricholoma acerbum* Gerippter Ritterling Wiebelskirchen Halde 6609.1 / Groß A. / Groß A. / 13.10.2002 Kurzangaben: D, MF / GA / Eiche, Bergehalde / EFP,s, RL3 (Bergehalden) / EGA

Für mich war dies ein Erstfund. Interessant ist, dass schon J. Schmitt im APS rekultivierte Bergehalden als Fundorte angibt.

Seine stattlicher Hut bis über 10cm, seine gelbe Farbe, der lange eingerollte Hutrand und vorallen der stark gerippte Rand lassen diese Tricholoma gut bestimmen.

Bei priv. Begehungen der Bergehalde 2003 und 2004 fand ich weitere Exemplare, so dass wir hier wahrscheinlich von einem konst. Vorkommen sprechen können.

Zelle: J1815

Kommentar: Tricholoma ustaloides Bitterer Eichenritterling Zweibrücken Ehrbuschwald 6710. / ExT. / Regin H. / 30.09.2001 Kurzangaben: D,N / GA,RH ? / k,LW / RhPfalz (Saarl RL0) / EGA
Einer der Highlights unseres PSP Wochenendes. Es war das erste Mal, dass wir mit der PSP den bitteren Eichenritterling fanden. Im Saarland gilt er als ausgestorben RL0 und auch im gesamten Südwesten werden im VAK (Kriegelsteiner) nur wenige Funde aufgeführt. Der Name "Bitter" führt er mit voller Berechtigung, wie wir feststellen konnten (extrem).

Zelle: J1816

Kommentar: Tricholomopsis decora Olivgelber Holzritterling Oberthal Bruch 6408.4 / Groß A. / Groß A. / 02.09.2001 Kurzangaben: D,MF,N / GA / a.H. / ss, RL1 (hier konst!) / PGA
Laut APS ist T. decora sehr selten, RL1 vom Aussterben bedroht.
Ich beobachte den olivgelben Holzritterling jedes Jahr in diesem Gebiet (Stand 2006) und sehe ihn hier in diesem Bruchgebiet als ortshäufig an.
Das Substrat habe ich mir leider noch nicht näher angesehen, was sich in Zukunft ändern soll.

Zelle: J1819

Kommentar: Tubaria dispersa Gelbblättriger Trompetenschnitzl Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Groß A. / Groß A. / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N / GA, / k, Sand, Weißdorn / / EGA
Ein Winzling, der durch seine leuchtend gelbe Lamellen auffällt (> Fotos Groß A.) und durch seinen Begleiter Weißdorn schnell zu bestimmen ist. Obwohl er laut Literatur ein häufiger Begleiter des Weißdorns ist, war er uns bisher noch nicht aufgefallen.

Zelle: J1823

Kommentar: Tuber aestivum Sommertrüffel Saarfels Garten 6606.1 / Unbekannt / Graß / 13.07.1993 Kurzangaben: D / Graß / im Wurzelbereich einer gefällten Pflaume / / PGW
Wurde zur Pilzbestimmung mitgebracht. Finder unbekannt.

Zelle: J1825

Kommentar: Tulostoma brumale spec Zitzen-Stielbovist Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Ex.Teiln. / / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N / GD,BP,SW / k, Sand / Kontrollieren !! / EGA
Zu T. brumale bedarf es noch einer Nachbestimmung . (Stand Jan 2007)

Zelle: J1826

Kommentar: Tulostoma fimbriatum Gewimperter Stielbovist Mainz Mainzer Sand 5915.3 / Marchina / Marchina / 08.11.2006 Kurzangaben: D, N / GD,BP,SW / k, Sand / / EGA
Nachbestimmt durch Willi Marchina

Zelle: J1827

Kommentar: Tulostoma melanocyclum Schwarzgehöfter Stielbovist Mainz NSG Großer Sand 5915. / GD / GD / 15.05.2002 Kurzangaben: E,N/ GD / Kiefer, Sand,trocken / ss, hier ortshäufig, EFP / PGD
Mikrozeichnung und Habituskizze: Groß D.
In diesem Gebiet häufigste Tulostoma-Art; daneben noch 4 weitere (brumale, squamosum,fimbriatum,kotlabae

Zelle: J1829

Kommentar: Tylopilus felleus Gallenröhrling Türkismühle Kappbach 6408.2 / Barth P. / Barth P. / 27.09.2006 Kurzangaben: D / GA / s / / EGA
Hinweis:
Diese "normalen" Gallenröhrlinge wurden zusammen mit fablich sehr eigenartigen Exemplaren gefunden> siehe sep. Meldung Tylopilus var spec

Zelle: J1831

Kommentar: *Tylopilus felleus* spec. Gallenröhrling Varietät ? Türkismühle Kappbach 6408.2 / Barth P. ExT. / Barth P. / 27.09.2006 Kurzangaben: D, (E?), N / GA / s / / EGA
Alle Teilnehmer unserer Kleingruppen Exkursion (GA, GD, GW, SW, BP, SchöttK) waren uns einig, dass wir solche Gallenröhrlinge noch nie gesehen hatten.
Die Hüte waren orangebraun ähnlich wie versch. Rotkappen und die Stiele auch von jungen Exemplaren waren grün- oliv getönt.
ca. 10- 15 Exemplare in einem Gebiet von ca. 200-300qm
Die Bestimmung Gallenröhrling ist sicher. Ob wir es hier mit irgendeiner Var. zu tun haben oder es nur eine Laune der Natur war, können wir nicht sagen
Festzuhalten gibt es noch, dass im direkten Umfeld sehr viele "normale" Gallenröhrlinge zu finden waren. (siehe auch Bilder)
>> siehe diverse gute Fotos (GA).

Zelle: J1834

Kommentar: *Typhula spathulata* Schneeweißes Fadenkeulchen Dirmingen Finkenrech 6507.4 / Fäbler V. / Siepe/Marchina / 07.09.2003 Kurzangaben: D, E,N / Siepe Kl. ,FV,MW,RH, / Eschenästchen / EFS!(6Funde in Deutschl.) / EGA
Fund von PSP Exkursion im Finkenrech bei Dirmingen
Der Fund wurde von Willi Marchina nach den Angaben in Kriegelsteiner Bd 2 Seite 52 bestimmt.
Bestätigung von *Typhula spathulata* (Peck1875) Berthier 1976 durch Klaus Siepe anhand mikroskopischer Untersuchung und Foto
(Email Bericht vom 14.09.03 von Siepe Kl. an Harry Regin)
>> Erstfund fürs Saarland
1983 erster Fund in Deutschland, laut Kriegelsteiner 6 Fundmeldungen für Deutschland (erst wenige Funde in Europa)

Herbar mit Funddaten unter SI 45/2003 angelegt von Klaus Siepe (Exikkate müssten auch Marchina Willi und Regin H. besitzen)
Foto: Volker Fäbler

Zelle: J1835

Kommentar: *Tyromyces placenta* Rosafarbener Saftporling Friedwald 6407.3 / Graß / Graß H.H. / 12.07.2003 Kurzangaben: D, N / GW / Douglasie / ,s, EFS ? (na APS) / PGW
Wuchs völlig resupinat, ca 60x40cm, auf Stubben von Douglasie.
F=Dia
Der Pilz zeigte nach 3-4 Tagen stellenweise grünliche Farben, sonst ist er leuchtend rosa gefärbt. Kein Nachweis bei Schmitt/Derbsch im APS (Atlas der Pilze des Saarlandes)

Zelle: J1838

Kommentar: *Vascellum pratense* Wiesen-Stäubling Mainz-Gonsenheim NSG Großer Sand, "alter Durchgang" 5915. / GD / GD / 05.05.2003 Kurzangaben: E,N / GD / Kiefern, Sand, trocken / häufig / PGD
Mikrozeichnung und Habituskizze Groß D.

Zelle: J1841

Kommentar: *Vibrissea truncorum* Abgestutztes Fadenscheibchen Kell am See (RhPf) Moor 6306. / Graß H.W. / Grass/Gminder / 25.04.2007 Kurzangaben: D, N,MF / GA / /auf nassem Holz / EGA
Vibrissea truncorum fanden wir die letzten Jahre regelmäßig im Moor bei Kell.

Zelle: J1843

Kommentar: *Volvariella bombycina* Wolliger Scheidling Konfeld Grotte 6406.2 / Möller G. / Graß H.W. / 08.10.2003 Kurzangaben: N / / Schwarzpappel / s, RL2 / PGW
Aus dem hinteren Ende einer Stammhöhle einer uralten, gefällten Schwarzpappel wachsend.
Auf der Schnittfläche des gleichen Stammes wuchsen üppige Büschel von *Pholiota populnea* (destruens) dem Pappelschüppling und *chondrostereum purpureum* dem violetten Schichtpilz.

Zelle: J1844

Kommentar: *Volvariella bombycina* Wolliger Scheidling Götterborn Grubengelände 6608.3 / Groß A. / Groß A. / 28.05.1997 Kurzangaben: E, D,N,MF / GA / a.H. Pappel / RL2,s,Einzelfunde / PGA
Der wollige Scheidling ist für mich einer der schönsten Pilze den ich bis jetzt gefunden habe. Der herrliche Anblick, wie er sich mit seinem weißen "Wollpullover" aus der bräunlichen Volva herausstreckte und sich ausbreitet dauert aber nur 3-4 Tage. Danach wird sein weißes Fell durch das rötliche Sporenpulver "verschmutzt" und zunehmend unansehnlicher.
Der Wollige Scheidling kam aus einer Stammwunde am Fuße einer Pappel immer mit 2 Exemplaren. Ich beobachtete diesen Pilz jährlich von 1997 bis 2001. Fast jedes Jahr kam er in 2 Schüben und zwar im Mai-Juni und später wieder im Juli-August. Seit 2001 habe ich keinen Zugang mehr zu diesem Gelände.

Zelle: J1848

Kommentar: *Volvariella surrecta* Parasitische Scheidling Türkismühle Obersötern 6408.2 / Groß A. / Groß A. / 28.10.2001 Kurzangaben: D,N, / GA,RH / auf faul. Nebelkappen / ss, in APS n.a. / EGA
Es war der besondere Fund unserer PSP Exkursion im Obersöterner Wald bei Türkismühle. Wir fanden mehrere Exemplare auf alten verfaulenden Nebelkappen in einem Fichtenwald.

Zelle: J1849

Kommentar: *Volvariella surrecta* Parasitische Scheidling Auersmacher Rilchinger Wald 6808.3 / Groß A. / Groß A. / 17.11.1999 Kurzangaben: D,N, / GA, / auf faul. Nebelkappen / ss, in APS n.a. / EGA
Es war mein Erstfund des Parasitischen Scheidlings. Auf verfaulenden Resten von Nebelkappen wuchs er hier mit zahlreichen Exemplaren.

Zelle: J1858

Kommentar: *Xerocomus quercinus* Eichen- Filzröhrling Konfeld Altberg 6407.3 / Groß / Groß / 20.07.2005 Kurzangaben: D, MF,N / GW / Eiche / ? APS na / PGW
X. quercinus wächst seit Jahren am gleichen Standort bei einzelnen Stieleichen am Wegrand. Laut Engel n. Brückner 1989/96 färbt sich der Rand der ausspitzen Stielbasis beim Anschnitt karottenrot, was ich bei meinen Funden bestätigen kann.
Nachtrag Armin Groß:
Im APS inkl. Nachträge ist kein Eintrag von *X. quercinus* (und *X. communis* enthalten). Im Abbildungsverzeichnis ist der Eichenfilzröhrling als *X. communis* aufgeführt und wird auch von einigen Autoren (auch von Jürgen Schreiner, wenn ich die Interpretation richtig verstanden habe) als *X. communis* geführt.

Zelle: J1867

Kommentar: *xerula (oudemansiella) pseudoradicata (radicata)* Wurzelnd. Schleimr. Tockenform Brenschelbach Großer Wald 6809.2 / Groß / Groß / 20.10.2005 Kurzangaben: D,E,N / GA / k, MW / EFP, na, in APS / PGA
Gefunden bei einer Kleingruppenexkursion KK
Bei der Schnellbestimmung vor Ort wurde er als Buchen- Wasserfuß *Hydropus subalpinus* angesprochen.
Die mikrosk. Überprüfung ergab keinen Wasserfuß sondern eindeutig *xerula pseudoradicata* wie er in Moser S. 157 (unter *oudemansiella*) beschrieben und geschlüsselt wurde.
In PDS wird bei *X. radicata* auf ihn (als Synonym) verwiesen. Die Unterschiede gegenüber *radicata* sind:
kleinere Fruchtkörper, kein schleimiger sondern vollkommen trockener und nicht runzeliger Hut . Mikroskopisch ist die Sporenform und Sporengröße etwa gleich (unserer Fund: 13-15 x 8-10).
Die Zystidenform ist auch gleich jedoch kleiner (unserer Fund: 30-60 x 8-12)

Zelle: J1868

Kommentar: *Xylaria carpophila* Bucheckern-Holzkeule Lemberg Burg 6911.2 / Barth Alex. / Regin H. / 25.05.03 Kurzangaben: D,N / GA, / s, sandig / s / EGA
Schön anzusehen, wie sich die kleinen Holzkeulen aus den Bucheckern herausstrecken. Ein kleiner Pilz, der wahrscheinlich oft übersehen wird.